LUCKY COFFEE MACHINE

60th ANNIVERSARY



LIFE WITH "LUCKY" COFFEE

※2024年6月改訂実施



Corporate Philosophy

ラッキーコーヒーマシンは、コーヒーの持つ価値を最大化するため、
『マシン提案からメンテナンスまで統合的なサービスを
お客さまに提供する総合代理店』を目指します。

平素より格別のご愛顧とご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
コーヒー豆相場の高騰、グローバルサプライチェーンの分断による製品の安定供給不安、円相場の急落とそれに伴う物価上昇など、コーヒー関連事業を取り巻く外部環境は未だ不安定な状態が続いております。
斯様な外部環境の変化に加え、コロナ禍を経て消費者のライフスタイルやコーヒーへの嗜好・その付き合い方も急激に変化しております。このように不透明かつ変化の激しい環境下でお客さまのニーズを正確に汲み取り、事業に落とし込むためには、企業としての機敏性・柔軟性を高めていく必要があると感じております。
2024年はラッキーコーヒーマシン株式会社の設立60周年という節目の年となります。
設立60周年を迎えることができましたのは、多くのお客さまのご支援・ご指導の賜物と深く感謝しております。
これまでの60年間を振り返りつつ、世界やコーヒー産業全体の課題及びその解決にも注力し、社会・産業における当社の責任を果たしていく所存です。
将来にわたるお客さまの課題解決・価値提供を実現し、お客さまに信頼いただけるパートナーとして、社員一同、挑戦し続けてまいります。
引き続き当社へのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ラッキーコーヒーマシン株式会社
代表取締役社長
棚橋信仁

会社概要

- 商 号 …… ラッキーコーヒーマシン株式会社（LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.）
- 設立年月日 …… 1964年11月9日
- 資本金 …… 40,223,000円
- 従業員数 …… 190名（2023年12月現在）







幅広いニーズに応える 4つのソリューション

01 取扱いブランド

豊富なブランドラインナップから弊社が選び抜いた高品質な機器をご紹介。ご要望に応じてベストマッチなマシンをお選びいただけます。

02 マシンコーディネート

マシン選びからご購入方法まで、担当営業がお客様のご要望や店舗形態などを伺い、トレンドに即した機器を最適なプランでご提案いたします。

03 メンテナンス＆サポート

業界トップクラスのメンテナンス体制でお客様の安心・安全をサポート。ご愛用のマシンを長く、良好なコンディションでお使い頂くための定額サポートプランもご用意しています。

04 レンタル＆リフレッシュ

業界初の大型コーヒーマシンのレンタルや業界唯一のビジネスモデルとしてリフレッシュマシンの販売にも注力。ラッキーコーヒーマシンならではの事業で、多様化するニーズにお応えいたします。







2024 Catalog

CONTENTS

巻頭 1 ごあいさつ・会社概要
巻頭 2 幅広いニーズに応える4つのソリューション
巻頭 3 SDGsへの取り組み
巻頭 4 Information
巻頭 5 取り扱いブランド
巻頭 7 マシンコーディネート
巻頭 9 LC Lease Program
巻頭 10 メンテナンス＆サポート
巻頭 11 定額サポートプラン
巻頭 13 レンタル＆リフレッシュ
業務用 15 BONMAC
業務用 25 la marzocco
業務用 33 RANCILIO SPECIALTY/RANCILIO
業務用 35 modbar
業務用 37 MAHLKONIG/la marzocco/RANCILIO/OTHER BRANDS
業務用 43 ESPRESSO ACCESSORIES
業務用 45 la marzocco/BONMAC/BROOD
業務用 47 BUNN
業務用 50 FRANKE/EGRO/De'Longhi
業務用 57 HOT&COLD DRINK MACHINE
業務用 59 BAKER&CUP WARMER
業務用 61 ROASTER/VENDING MACHINE
業務用 63 HYGIENE ITEM/SALES TOOL
家庭用 69 bonmac
家庭用 73 ACCESSORIES
家庭用 75 COFFEE MILL
家庭用 77 COFFEE TOOLS
家庭用 78 ORIGAMI
家庭用 81 HARIO
家庭用 83 RIVERS
家庭用 85 ZERO JAPAN
家庭用 87 HUSKEE/CAFFLANO/BODUM/ESPRO
89 製品スペック一覧・業務用/家庭用パーツ一覧
96 5年保証付き製品コード一覧
巻末 97 ショールーム＆アカデミー・沿革
巻末 98 事業所一覧

SDGsへの取り組み

ラッキーコーヒーマシンは事業を通じ サステナブルな社会の実現へ貢献します

Sustainable Development Goals

ラッキーコーヒーマシンでは、コーヒーマシン事業や様々なサービスを通じてSDGsの課題解決に貢献できるよう、日々努めています。
例えば、カタログのデジタル化や報告書等のペーパーレス化による紙資源の削減をはじめ、リフレッシュ事業における資源循環や車両のハイブリッド化によるCO_2削減といった取り組みは、SDGsの『ゴール12:つくる責任 つかう責任』、『ゴール13:気候変動に具体的な対策を』、『ゴール15:陸の豊かさも守ろう』という目標に繋がっています。
わたしたちは、これからも社員一人ひとりが意識を高めて、積極的にSDGsの達成に向けて努力して参ります。

自然環境の保全に向けた取り組み

紙資源の削減



2022年度よりSDGsへの取り組みの一環として、総合カタログのデジタル版をリリースいたしました。また、配布用のカタログについては、地球環境に配慮したFSC認証取得の原紙を使用すると共に印刷部数も約30%削減。その他、修理訪問時の作業報告書のペーパーレス化や製商品チラシのデジタル化など、紙資源の削減に向けた様々な取り組みを行っています。

温室効果ガスの削減に向けた取り組み

営業車両のハイブリッド化



温室効果ガスの削減に向けて、弊社では営業用の車両について、24年度までに10台のハイブリッド化を推進しております。これらの取り組みを含め、2030年には2019年比で46%のCO_2削減を見込んでおり、持続可能な社会実現のために、全社を挙げて目標達成を目指しています。

リフレッシュ事業による環境負荷低減に向けた取り組み

中古マシンをオーバーホールし、コーヒーマシンを再生



ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生(リフレッシュ)事業に取り組んでいます。独自のルートから使用済みの業務用マシンを回収し、自社の審査基準に基づいて査定。「再生可能」と判断されたマシンを適正価格で買い取ります。その後専属のエンジニアがマシンのオーバーホールを実施し、動作試験をすべてクリアしたマシンのみをリフレッシュマシンとして販売しています。このように、リフレッシュ事業を通して製品の長寿命化や廃棄物の削減を目指し、接続可能な社会実現に貢献しています。










Information



ホームページ

ラッキーコーヒーマシンのホームページでは、製品詳細やマシン導入店のご紹介、セール案内など、様々な情報がご覧いただけます。

Web-site



新着情報

新着情報ではイベント出展やトピックスなどの最新ニュースを掲載。併せて、インスタグラムやメールマガジンからも各種情報を随時配信しています。

Information

セミナーのお知らせ

プロユースのマシンを使用した実践的なコーヒーセミナーでは、有名バリスタや数々の受賞歴を持つ講師が分かりやすく丁寧にレクチャー。ご興味のある方は、ぜひ弊社ホームページよりご予約ください。



Seminar



ショールームのご紹介

業界トップクラスのラインナップを誇るショールームを全国4拠点（東京、名古屋、大阪、福岡）に開設。こちらでは直接マシンに触れて、機能などがご体感いただけます!

Showroom

インスタグラム　公式アカウント
「lucky_coffee_machine」

01 solution

取扱いブランド

機能性とデザイン性を両立するブランドラインナップ

BONMAC
bonmac

メーカーとしての自信と信頼の技がつまった当社オリジナルブランド

“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、1982年に自社ブランド「BONMAC/bonmac（ボンマック）」を立ち上げました。
現在では、グラインダーやブルーワー、全自動ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開しています。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。



自社製品開発の変遷 Development history



1969
「360型ミル」発売。



1986
世界初の全自動コーヒーグラインダー「BM-750」発売。



1992
コーヒーグラインダー「BM-570」シリーズ発売。

2002
温風保温式システムデカンタブルーワー「BM-3000カルド」、光サイフォンテーブル「HST-103」「HST-105」発売。



2011
家庭用エスプレッソメーカーbonmac「BME-100」発売。



2016
bonmac「ドリップポットPro」「セラミックハンドコーヒーミル」「V型磁器ドリッパー」発売。



2018
全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-LCD1」発売。



2020
bonmac「ワンドリップポット350ml」発売。



2021
オートスチーマー「BM-SH1」発売。



2023
全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD2」発売。



ボンマック開発秘話 Development story

BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-LCD1」



コンビニでのカウンターコーヒー展開を皮切りに、本格ドリップコーヒー市場は多様化が加速しています。さまざまなロケーションへの導入が進む一方で、「マシンコストを抑えたい」「もう少し小さなサイズのマシンが欲しい」といった市場ニーズに応え、マシン開発の企画が始動。設計～試作～改良と約2年にわたる期間を経て、リリースに至りました。製品愛称の「BM-LCD1」は、社内における大々的な公募で命名。全社をあげて命名した愛称とともに当マシンに親しんでいただき、お客様からご指名いただけることがとても嬉しいです。

bonmac V型磁器ドリッパー「VCD-1W/2W」



弊社のドリッパーの代表的な製品は、これまでコーヒーの持つコクを引き出すのが得意な扇型一つ穴タイプでした。しかし、近年はスペシャルティコーヒーの台頭により、抽出メソッドとしてクリアで明るい酸味を求めるお客様の声が多くなり、当社でもV型ドリッパーの開発に着手。美濃焼のV型磁器ドリッパーは強度が高く、微細な透過具合を支えるリブ部分の形状にこだわった逸品に仕上がっています。

主な取扱いブランド　Our main brands

トップバリスタも愛用する海外ブランド

ラッキーコーヒーマシンが自信を持って販売できる商品にこだわり、機能性・デザイン性・価格など、様々な面から選び抜いた最高の海外ブランドをご紹介。業界屈指の豊富なラインナップから、ますます多様化するニーズや店舗スタイルに合わせて最適な機器をご検討いただけます。



BUNN Quality Since 1840

- 本国：アメリカ
- 創業：1840年
- 取扱いカテゴリー：ブルーワー、グラインダー

バン社は「honesty（誠実）」「integrity（真摯）」「courtesy（丁寧）」に加えて、「quality（良質）」という言葉で評される伝統と信頼のアメリカNo.1ブランドです。

FRANKE

- 本国：スイス
- 創業：1911年
- 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

フランケ社はニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、世界70か国以上で活躍するパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。

EGRO BUILT FOR EXCELLENCE

- 本国：スイス
- 創業：1849年
- 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発に繋がっています。

la marzocco handmade in florence

- 本国：イタリア
- 創業：1927年
- 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

ラ・マルゾッコ社はマシンづくりへの情熱と妥協のないクラフトマンシップで世界のトップバリスタを魅了する、90年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。

modbar

- 本国：イタリア
- 創業：2007年
- 取扱いカテゴリー：アンダーカウンターシステム

カウンター下にモジュールを収め、エスプレッソやスチーム、プアオーバーをバーカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして2012年に誕生しました。

RANCILIO coffeeing the World

- 本国：イタリア
- 創業：1927年
- 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

ランチリオ社は「グリーン・フレンドリー・ポリシー」の下、一流の技術と設計に基づく製品開発を実践。同社のエスプレッソマシンは世界各国のカフェやレストランで高い支持を得ています。

BROOD

- 本国：カナダ
- 創業：2016年
- 取扱いカテゴリー：ドラフトコーヒーディスペンサー

ドラフトコーヒーディスペンサーの専門メーカーとして最先端の技術を市場へ展開し業界をリード。また、プロフェッショナル向けの製品プロデュースなども行っています。

MAHLKÖNIG

- 本国：ドイツ
- 創業：1924年
- 取扱いカテゴリー：グラインダー

業務用グラインダーのリーディングブランド「マルケニッヒ」。均一な挽き目を実現する機能性と美しいデザインを誇る名機は、すべて職人の手によって創られ、世界中のトップバリスタが愛用しています。

puq PRESS

- 本国：オランダ
- 創業：2011年
- 取扱いカテゴリー：オートタンパー

バリスタテクノロジー社は、エスプレッソ抽出に重要な工程となるタンピングの自動化を発案し、2011年に史上初のオートタンパー「PUQPRESS」を発売。バリスタの作業負荷低減とカップクオリティの均一化に一役買っています。

ショールームでご体感ください！！

ラッキーコーヒーマシンでは、様々な取扱い機器をご覧いただけるショールームを各エリアに設置しています。

詳細はP.97へ

solution 02

マシンコーディネート

機器の選定から物販まで、お客様に最適なプランをご提案

01 効率よくスピーディーなメニュー提供を実現 ファストサーブ&オペレーション

店舗形態の多様化やテイクアウト需要がさらに拡大するなか、本格的なコーヒーをボタン1つでスピーディーに抽出できる全自動コーヒーマシンの人気が高まっています。抽出技術が不要なため、スタッフ教育の時間やコストが削減でき、オペレーション効率も格段にアップ。店舗スペースの大小や提供メニューの種類等をヒアリングし、最適なマシン選びをサポートします。

Fast serve & operation



FRANKE
全自動コーヒーマシン
A600
▶P.52



BONMAC
オートスチーマー
BM-SH1
▶P.45

BUNN
コンテナ
ブルーワーICB
SH ツイン(PE)
▶P.48



BONMAC
全自動ドリップ式
コーヒーマシン
BM-SAD2
▶P.16



02 高機能でデザイン性の高い商品をラインナップ ハイクオリティ

バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れる上質なコーヒーの提供にこだわりたい。他と一線を画すそんな店舗には、デザインへのこだわりや理想的な抽出を支えるマシン選定が必要です。
当社では世界のトップバリスタが愛用するハイレベルなマシンからハンドドリップ用の器具まで充実のラインナップ。カスタム仕様にも対応し、個性溢れる店舗運営をバックアップします。



la marzocco
KB90-2
AUTO BREW
RATIO
▶P.27



BUNN
ホットウォーター
ディスペンサー
H5X
▶P.49




brewista
グースネックケトル
▶P.73



MAHLKONIG
E65S GbW
▶P.40

High quality



マシンに関することは全てお任せください！

機器の選定はもとより、定期保守付きリースのご紹介や開業サポートに至るまで、お店のコンセプトに合う最適なプランをラッキーコーヒーマシンがトータルでコーディネートいたします。



お客様の安心・安全に配慮。
タッチパネル式のコーヒーマシンに
抗ウイルスフィルム（リケガード）
を標準装備

詳細は P.63へ



03 シンプル操作の本格機器で客単価アップをサポート メニューバリエーション

客単価アップが見込めるフードメニューやスムージー、ドラフトコーヒーといった付加価値の高いメニュー提供もサポート。
豊富なラインナップから、お客様のご要望にマッチする機器をご提案します。



ソフトクリーム
フリーザー
▶P.57

ドラフトコーヒー
ディスペンサー
BROOD-DRNX
▶P.46





ワッフルベーカー（4/4）
シングル・ダブル
▶P.59

Menu variation

04 物販コーナーに最適なデザイン性の高い家庭用器具 プラスワンアイテム

コロナ禍以降、自宅で過ごす時間が増え、家淹れコーヒー用の抽出器具や在宅勤務時に活躍するマグカップなど、家庭用商品にも注目が集まっています。この機会に物販をはじめてみてはいかがでしょうか？店舗オリジナルロゴ＆カラーのオーダーはもちろん、物販コーナー設置に関する商品選定やコーディネートまで、担当営業がご相談に応じます。



bonmac
ワンドリップポット　350ml
▶P.69,P.73



bonmac
V型磁器ドリッパー
▶P.71





RIVERS
WALLMUG SLEEK
ウォールマグ スリーク
▶P.84

Plus one item

LC Lease Programのご紹介 *LC Lease Program*

●マシンを購入する初期費用を抑えたい
●マシンの維持・管理の手間や故障などにかかる費用が心配
●マシンを資産計上したくない

このようなお悩みのお客様には、マシン代＋設置費用＋定期保守費用をセットにしたLC Lease Programをご用意しています。まずは、ご要望を伺い、お客様のニーズにベストマッチなプランをご提案いたします。

LC Lease Program の４つのメリット

資産として抱えない

中小企業会計指針では、リース料は経費処理が可能です。資産として管理しないため、固定資産の管理や固定資産の納税事務が不要となり、事務処理が軽減されます。

費用の平準化

初期導入費用だけでなく、万が一の高額修理や消耗部品の交換なども規定の条件内であればご負担無く、契約期間中は一定の費用でご利用いただけます。

点検＋保守付き

稼働中のトラブル発生によるタイムロスや販売機会ロス低減に繋がるよう、マシンのコンディションを維持します。

業務効率UP

コーヒーマシンのあらゆることがリースプランで完結。マシンで発生する業務のほとんどがなくなることで本来の業務に集中して取り組むことができます。

LCリースのご紹介 導入例 *Case study*



導入先	ベーカリーA様（イートインスペースに設置）
導入マシン機種	BONMAC　全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2+コインメックユニット
採用のポイント	マシン費用の平準化 保守付きリースで安心利用 パンを購入してくださったお客様用のイートインスペースに設置するコーヒーマシンを探していたところ、想定以上のソリューションをご提案いただき採用を決めました。
お客様のお声	LCリースは、マシン本体にメンテナンス保守も含めた購入が可能なため、費用が平準化され、月々の収支管理がスムーズで助かっています。点検や修理に関しても急なコストがかからないので安心してマシンを利用しています。



5年保証付きマシン ＋ 設置・入替費等作業工賃 ＋ マシン周辺備品等

まとめてLCリース！分散して計画的に償却が可能です。

※LCリースのご利用に際しては、提携リース会社の審査がございます。

solution 03


メンテナンス＆サポート

開業から店舗運営まで安心・安全をサポート

業界トップクラスのメンテナンス体制で、365日24時間サポート

Support





最高の一杯をご提供いただくために私たちができること


コーヒーをおいしく、安定した品質でご提供いただくために、ラッキーコーヒーマシンでは全国規模で充実かつ万全のメンテナンス体制を整え、365日24時間受付でお客様をサポート。突発的なマシンの不具合には、コントロールセンターが全国に在籍するエンジニアを迅速に出向手配し、営業への影響を少なくするとともに、お客様の満足度アップやストレス軽減といった付加価値の提供にも努めています。

全国どこでもフォロー　安心・安全をサポート

充実のネットワーク

Maintenance Network

自社拠点（札幌・仙台・東京北・東京・千葉・名古屋・大阪・神戸・岡山・広島・福岡）11カ所とパートナー約100拠点のメンテナンス体制で、設置から保守、修理まで全国を万全にフォロー。



365日24時間受付　迅速な修理対応

安心のコールセンター

Follow Up

コールセンターでは、365日24時間受付でお客様の安心をサポート。緊急のご依頼への対応やアフターサービス、また電話による一次解決への取り組みにも努めています。



コンディションの維持　高い技術力

熟練のエンジニア

Technical Skill

多彩なメーカーのマシンに対応できる熟練のエンジニアが全国に約400名在籍しています。

スキル向上の取り組み
- 海外メーカー研修
- 故障事例別動画の整備
- スキルを競う大会の実施



マシンメンテナンスの流れ

お客様	コールセンター	コントロールセンター	サービスセンター	事務センター
電話でお問い合わせ	お問い合わせ受付	エンジニア振り分け	出向修理・点検・マシン設置・撤去	お客様へご請求

安心・安全をお届けする“定額サポートプラン” *Fixed-price support plan*

定額サポートプランご加入をおススメする『3つの理由』

お客様にいつも変わらぬ味とサービスをご提供いただくために、マシンコンディションを保つための定額サポートプランをおすすめしています。
突然のマシントラブルを未然に防ぐために定期的なメンテナンスと部品交換を実施いたします。

1 マシンコンディションの維持

いつでも安心してお客様においしいコーヒーを提供していただけるよう、定期的にマシンをチェック。また、水質保持のために年1回の浄水器交換も実施しています。

2 故障・トラブルの予防

営業中にマシントラブルが発生すると、タイムロスや販売の機会損失につながります。これらの損失が低減できるよう、事前メンテナンスをしっかりと行います。

3 経費の無駄を抑制

万が一の修理や部品交換は大きな支出になることも。定額サポートプランなら、規定の条件内であれば全額無料。突然の出費を抑制し、安定的な経営をサポートします。

いざというときに困らないためのサポートプランです

定期点検および消耗部品交換

エンジニアが定期的に訪問し、マシンのコンディションを点検。消耗部品を交換し、気になる箇所の調整を行います。「故障ではないけれど、気になる」という点もご相談下さい。また、消耗品や備品などマシン以外の事についても気軽にご質問いただけます。

浄水器交換

浄水器の交換を年1回行います。水道水に含まれる様々な物質によるトラブルを防ぎ、コーヒー抽出に欠かせない水の品質保持をサポートします。
浄水器についての気になる点やご質問も気軽にご相談いただけます。

トラブル発生時の修理対応

定期点検によりマシンの状態を把握しているので、不意に発生したトラブルについても迅速に修理対応いたします。トラブルが発生した際には、万全の準備を整えて駆け付けますので、万一の時も安心です。

定期保守点検のご紹介 導入事例 *Case study*



5年間で56,650円お得!


イメージです

導入先	カフェショップ D 様
導入マシン機種	ラ・マルゾッコ strada AV 2連
加入プラン名	セミオート　5年保守プラン
採用のポイント	定期点検での消耗部品交換などによるマシンのコンディション維持や、コーヒー提供に欠かせないマシンの突然の故障リスクを予防するために保守プランへ加入をしています。また、メンテナンスに来ていただく際に修理費用を気にせず保守プランの金額内で対応していただける点も定期保守契約ならではですね。

【修理発生時の一例】

発生都度対応の場合
452,900円

5年保守契約の場合
396,250円



※5年サポートは年払い(5年)の金額です。　※発生都度対応は点検・浄水器交換+修理を合算した金額です。



※23年12月末の価格に基づいています。

ご契約について　Support plan

コーヒーマシンを安心してお使い頂くために、定額でメンテナンスを行う「定期保守点検契約」および「5年保証付きマシン」をご用意しています。

「定期保守点検契約」の特長

お客様のご都合やニーズに合わせて料金プランがセレクトでき、途中解約も可能となっているため、無理なく安心のサポートが受けられます。

「5年保証付きマシン」の特長

マシン代金に5年保証費用が含まれるため、リース契約（※1）が締結し易く、月額での分割払いが可能に。そのため、店舗運営におけるコスト管理が簡略化できます。

	定期保守点検契約	5年保証付きマシン
支払条件	「年払い」	「5年一括払い」 ＊マシンとのセット金額
料金プラン	「スリム」「エコノミー」「おすすめ」「安心充実」の4プランからご要望に応じて選択可。 ＊機種によりプラン設定は異なります。	定期点検保守契約の「おすすめ」プランが適用となるため、プランの選択は不可。 ＊BM-LCD1/BM-SAD2は「安心・充実」プランを適用。
発行書類	契約書（契約者様と締結）	保証書（マシン本体が対象）
解約条件	途中解約可	途中解約不可

（※1）ご契約時にはリース会社の審査がございます。

5年間 長期サポート

さらにお得で安心な「5年間」の長期サポート

コーヒーマシンの平均使用期間は5年間です。ラッキーコーヒーマシンでは、長期にわたり安心してマシンをご使用頂けるよう、料金面でも大変お得な「5年間」の長期サポートプランをおすすめしています。

各プラン比較　Comparison

マシンタイプ	プラン	保守契約期間	定期点検	浄水器交換	修理作業費の保証	修理部品代の保証
全自動エスプレッソマシン	エコノミー	単年	2回	1回	○	× 部品代の保証なし
		5年	9回	4回	○	× 部品代の保証なし
	おすすめ	単年	2回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	9回	4回	○	○ 高額部品まで保証
	安心	単年	3回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	14回	4回	○	○ 高額部品まで保証
全自動ドリップ式マシン	NEW スリム	単年	1回	1回	× ※20%割引対応	× ※20%割引対応
	エコノミー	単年	1回	1回	○	× 部品代の保証なし
		5年	4回	4回	○	× 部品代の保証なし
	おすすめ	単年	1回	1回	○	△ 高額部品を除き保証
		5年	4回	4回	○	△ 高額部品を除き保証
	安心	単年	1回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品まで保証
セミオートエスプレッソマシン・ブルーワー	NEW スリム	単年	1回	1回	× ※20%割引対応	× ※20%割引対応
	通常	単年	1回	1回	○	○ 高額部品まで保証
		5年	4回	4回	○	○ 高額部品まで保証

※機種により選択できるプラン・金額が異なります。
※タンク式マシンには浄水器交換は含まれません。
※5年終了後に改めて保守プランに加入する場合、有償オーバーホールが必要となります。

詳細な料金表はこちら

コーヒーマシンの設置時にご加入頂ければ、定期点検やマシントラブルが発生しても修理費用は規定の条件内であれば全額無料(※1)。
きめ細かなサポートで安心してお使い頂けます。
(※1)条件については、契約書もしくは保証書に記載の内容に準じます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

安心のサポート体制はこちら

ラッキーコーヒーマシンメンテナンス　検索

https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/supports/

solution 04

レンタル&リフレッシュ

様々な活用シーンにレンタル&リフレッシュマシン

レンタルコーヒーマシンサービスの特長 Rental Service

業界初の業務用大型マシンのレンタル
Rental Coffee Machine

メンテナンスもセットのサービス
Rental Coffee Machine

専属のエンジニアによるマシンの再生整備
Rental Coffee Machine

1day イベントや学園祭にぴったり！短期間レンタルパック

学園祭などのイベントに最適なレンタルパックは、コーヒーを1時間に約60杯淹れられるブルーワーと約20杯分を保温できるポットのセットを1日単位からレンタルできます。
消耗品のオプションセットもご用意しています。

レンタルの流れ ※レンタル費用他、詳しくはWEBサイトをご覧ください。

イベント開催日前日（指定場所にマシンを配送） ▶ イベント開催日当日（1日間or2日間マシンを使用） ▶ イベント開催日翌日（指定場所にマシンをご返送）



コーヒーブルーワー1台 ＋ 保温ポット1本

さまざまなシーンで活躍

イベント・パーティー	展示会	学園祭	学会・セミナー
撮影スタジオ	結婚披露宴	期間限定の出店	店舗への試験導入

レンタルコーヒーマシンサービスはこちら
ラッキーコーヒーマシンレンタル 検索
https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/rentals/

リフレッシュ事業の特長 Refresh Service

自社リフレッシュ工場でオーバーホール
Refresh Machine

ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生事業に取り組んでいます。自社の審査基準をクリアした中古マシンを、工場でオーバーホール。点検後お得な価格で販売しています。

リサイクルによる環境負荷低減への配慮
Refresh Machine

コストパフォーマンス、アフターフォロー、機能の充実、さらにはリサイクルによる環境負荷低減への配慮など、飲食店等のコーヒーマシンに対するあらゆるニーズに対応します。



厳正なオーバーホールを経て、ディスカウント価格で販売

買取診断

既存のお取引先様やインターネット市場、その他独自のルートから使用済みの業務用コーヒーマシンを回収。自社の審査基準に基づいて査定し、「再生可能」と判断された機種を適正価格で買い取り、マシンのコンディションをチェックします。

整備試験

専属のエンジニアがリフレッシュ工場にてマシンのオーバーホールを実施。整備後には最終チェックとして実際にマシンを稼働させ、自社の検査項目に基づいた動作試験を行います。

販売

動作試験項目をすべてクリアした後、審査内容をカルテに開示した上で、弊社セールスマンやインターネットを通じて「リフレッシュマシン」として販売。すべてのマシンは保証付きで、さらに保守契約のサポートプランもご用意しています。

リフレッシュマシン販売はこちら
ラッキーコーヒーマシンリフレッシュ 検索
https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/refresh/

［業務用］

For Business

コーヒーは嗜好品であり、味わい深い一杯を抽出するマシンそのものにも店舗個々、
そして人それぞれの好みがあるはず。性能・コストともに、より優れたものを求める
お客様にもご満足いただけるマシンから周辺機器や販促ツール、メンテナンス用品に至るまで
時流を踏まえながらプロフェッショナルなニーズにお応えします。

全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター・サイフォン・グラインダー **BONMAC…15**

セミオートエスプレッソマシン **la marzocco…25**

セミオートエスプレッソマシン・グラインダー **RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO…33**

アンダーカウンターシステム **modbar…35**

グラインダー **MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS…37**

タンパー・ミルクピッチャー・その他 **ESPRESSO ACCESSORIES…43**

スチーマー・ドラフトコーヒーディスペンサー **la marzocco / BONMAC / BROOD…45**

大容量ブルーワー・グラインダー・デカンタ・ウォーマー **BUNN…47**

全自動エスプレッソ式コーヒーマシン・ミルク冷蔵庫 **FRANKE / EGRO / De'Longhi…50**

ブレンダー・ディスペンサー・ソフトクリーム/アイスクリームマシン・コーヒークーラー・その他 **HOT & COLD DRINK MACHINE…57**

ベーカー・カップウォーマー **BAKER & CUP WARMER…59**

ロースター/自動販売機 **ROASTER / VENDING MACHINE…61**

除菌/抗菌アイテム・浄水器・洗浄剤・レジ袋・コーヒー豆袋・コーヒー樽・ギフトケース・ビーンズケース・計量アイテム **HYGIENE ITEM / SALES TOOL…63**

家庭用コーヒー器具類・その他 **For Life…68**

製品スペック一覧・業務用/家庭用パーツ一覧 **SPEC LIST / PARTS LIST…89**

5年保証付き製品コード一覧 **FIVE-YEAR SUPPORT&CODE LIST…96**

ピクトの種類

- 出荷
- 付属品
- 容量
- 仕様
- 機能
- 限定
- 別売

5年保証対象マシン
コーヒーマシンを安心してお使い頂ける、定期点検や修理費用込みの「5年保証対象マシン」

Sample
誌面内に2次元コードの記載がある製品は動画コンテンツや詳細情報をご覧いただけます。

商品はホームページでもご覧いただけます。
https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/

BONMAC

bonmac

メーカーとしての自信と信頼の技がつまった当社オリジナルブランド。

ラッキーコーヒーマシン株式会社は、1982 年に“ 高品質でリーズナブルな機器開発 ”を掲げ、自社ブランド「BONMAC/bonmac（ボンマック）」を立ち上げました。現在では、全自動ドリップ式コーヒーマシン、グラインダーやブルーワーといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開。 品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。





全自動ドリップ式コーヒーマシン

「挽きたて」「淹れたて」のドリップコーヒーがボタン一つで味わえる、Made in Japan の全自動ドリップ式コーヒーマシン。

BM-SAD2　→ P16
BM-LCD1（タンク式）　→ P19



ブルーワー

コーヒーの風味を長持ちさせる高性能な機種や、使い勝手の良いリーズナブルな機種など、様々なブルーワーを各種ご用意。

ブルーワー、関連器具　→ P20



光サイフォンテーブル

カフェや喫茶店で活躍する、演出性の高い光サイフォンテーブル。

光サイフォンテーブル　→ P22



グラインダー

一杯抽出用・量り売り用など多彩な用途に対応するグラインダーを取扱。

グラインダー　→ P24



スチーマー

紅茶やホットミルク、その他代替ミルクなど、店舗の提供メニューの幅を広げるスチーマー。

BM-SH1　→ P45



コーヒー関連器具

ドリッパー・サーバー・ポットなど、使いやすさを追求したオリジナルのコーヒー抽出器具。

コーヒー抽出器具　→ P69~



全自動ドリップ式コーヒーマシン BONMAC

AUTOMATIC DRIP COFFEE MACHINE

一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーがボタン一つで味わえる全自動ドリップ式コーヒーマシン



「BONMAC　全自動ドリップ式コーヒーマシン　BM-SAD1」の基本性能を引継ぎつつ、リニューアル製品である BM-SAD2 では、近年高まるキャッシュレス決済のニーズにお応えするため、電子マネーや二次元バーコード決済に対応可能な「キャッシュレス端末」を、マシン本体にオプションとして取り付けることが可能となりました。さらに、本機は貸し会議室や休憩スペースなど場所を選ばず簡易な手続き（※）で導入が可能です。

※食品衛生法改正（2021 年 6 月）に伴い、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されている製品は、従来の許可申請ではなく届出の提出で導入可能となりました（屋内での使用に限る）。本製品は、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されております。詳細は担当営業までお問合せ下さい。



- 一杯ずつ豆を挽き、コーヒーを抽出
- ペーパードリップ抽出によるクリアな味わい
- 安心と信頼の Made in Japan
- セルフ利用シーンにも対応

1 日当りの推奨杯数

BM-SAD2	約 80 杯

コンセント形状 単相 15A

5年保証対象マシン

#852758 BONMAC
全自動ドリップ式コーヒーマシン
BM-SAD2

型式	RCM-PF2HD-LCB
外寸	W300×D622×H850mm
重量（乾燥）	41kg
定格電源	100V 15A　50/60Hz
最大消費電力	1059W
給水	水道直結式

豆ホッパー容量
700g×2（ホッパー1基追加可能）

POINT 1
キャッシュレス対応（オプション）電子マネー端末の取り付けにより、キャッシュレス決済が可能
※金銭処理ユニットが必要となります。最大 13 種類の決済機能を設定可能。タッチパネルで簡単に操作できます。

POINT 2
最大 8 種のメニュー設定が可能
見やすく押しやすい凸ボタンを採用。メニュー照明（バックライト）は ON/OFF の調整可能です。

POINT 3
清掃性向上
洗浄が必要な部品が一目でわかるよう、マシン内の部品を色分けしております。

POINT 4
香り拡張機能
豆を挽いた時の香り成分を積極的に前方へ噴出することで、購買意欲を高めます。

POINT 5
廃カス対応（オプション）
廃カスをマシン下外部に廃棄する為のシューターをご用意。
※カウンター穴あけ加工、ゴミ箱が必要です。

POINT 6
開閉しやすく安全性の高いカップ扉
抽出中の安全ロック機能を搭載しています。カップ扉内の LED 照明や、カップ扉にくもり防止対策を施しております。

豊富な専用オプションをご用意　店内の雰囲気に合わせたラッピングシートや専用什器その他、豊富なオプションをご用意しております。

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST


BONMAC

多彩なニーズに対応したオプション機能追加でさらにパワーアップした「BM-SAD2」



本体＋オプション（パウダーユニット・コインメック・電子マネーリーダー）セットアップイメージ





※仕様は状況により変わることがあります。

オプション機能　各種オプションの追加でさらに機能が拡張します。

▶ 決済機能を追加したい方へ

コインメックユニット・電子マネーリーダーキット

コインメック（硬貨処理装置）の導入や電子マネーリーダーキットの取り付けにより、オペレーション軽減と販売機会の創出が同時に実現可能です。



- 決済のセルフ化
- 現金や電子マネーなど幅広い決済方法に対応

#878213 〈オプション〉
コインメックユニット

型式	RCM-CE-SD
寸法	W167×D385×H760mm
重量	13kg
使用可能硬貨	10円、50円、100円、500円及び疑似コイン2種類
金庫容量	約600枚（10円の場合）
返却受け	自動つり銭回収機構あり

POINT 1
タッチパネルで簡単な操作



POINT 2
最大13種類の決済機能設定可能

BM 無地メダル

#869858 23mm
#869859 26mm （コインメック用）

#850728 〈オプション〉キャッシュレス端末（取付金具・ケーブル込）

型式	CRW−MJC02

※取付けにはコインメックユニットの設置必須
※お申込みからご利用開始までは一定の登録期間が必要です。
ご利用の決済種によって登録期間が異なります。
詳細は担当営業までお問合せ下さい。

▶ 提供できるメニューバリエーションを増やしたい方へ

パウダーユニット

2種類のパウダーが使用可能に。カフェオレやココアなどのメニューが提供できます。
メニューが増えれば1杯あたりの単価アップにつながります。



- 2種類のパウダーが使用可能
- カフェオレやココアなどのメニューが提供可能
- 1杯あたりの単価アップ

#878214 〈オプション〉
パウダーユニット

型式	RCM-P2C1M-SDB
寸法	W150×D545×H760mm
重量	14.5kg

パウダー容量
1100g×2



※アイスメニューはカップ氷が必要です。

▶ 豆の種類を増やしたい方へ

豆ホッパー追加キット

#851416 〈オプション〉
豆ホッパー追加キット（スモーク）

型式	JHK-SR30A2

▶ 紅茶などの利用に、給湯機能を追加したい方へ

湯電磁弁キット

#865045
〈オプション〉 湯電磁弁キット

型式	JHW-SR30A

▶ セルフ販売時、豆ホッパーへの異物混入を防止

セルフ販売時のホッパーへの異物混入（いたずら）防止キット

#865596 〈オプション〉
ホッパーロックキット（2ホッパー用）

型式	J2HL-SR30A

#897336 〈オプション〉
ホッパーロックキット（3ホッパー用）

型式	J3HL-SR30A

外部カス廃棄キット

コーヒーの排出カスをダイレクトに捨てることができるキット

#865059 〈オプション〉
外部カス廃棄キット

給水用キット

水道直結で給水ができないロケーション向けのキット

#891262 〈オプション〉
給水キットmini（タンク1本）

▶ 純度の高い菱形氷

製氷機



#897480 〈オプション〉
ホシザキ製氷機アイスディスペンサー
HDI-30A（卓上タイプ）

寸法	W430×D600×H800mm
電源	単相100V 50/60Hz(6.3A)
消費電力	285/310W(50/60Hz)
重量／貯氷量	41kg／約10kg
給水方法	水道直結
製氷能力	約32/34kg/日(室温20℃・水温15℃) 約28/33kg/日(室温30℃・水温25℃)

消耗品アイテム

#870972 SAD/CRYSTA
専用ロールペーパー 120m×5

内容量	120m× 5ロール(1ロール:約940杯)
寸法	φ120×H450mm
重量(約)	約1,800g

ケース寸法: W248×D248×H498mm
ケース重量: 約8kg

#898727 BONMAC
フルオート用低発泡洗浄タブレット
ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量(約)	256g

ケース寸法: W364×D274×H163mm
ケース重量: 6.2kg

クリーニング用ブラシ

#869740 サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ
#869741 サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ
#880774 コーヒーブラシ　95.00678



様々な設置環境に対応できる オールインワンタイプのセットアップ什器

カウンター台に、カップ類やシュガー・ミルクなどを収納するコンディメントと、専用ＰＯＰもオールインワン。

カウンター台 ＋ コンディメント ＋ ゴミ箱 ＋ POP




#852928
マシン操作
手順シール

#852929
4 か国語対応資材セット
（日本語・英語・中国語・韓国語対応）


#897466
カウンター台（カギなし）
#897468
カウンター台（カギ付き）

寸法	W850×D650×H800mm

セット内容:コンディメント、ゴミ箱、POP









#897467 〈オプション〉
製氷機専用台

寸法	W500×D650×H800mm

ゴミ箱

寸法	W192×D340×H395

容量:18L

POP

寸法	W225×H250mm

ラッピングシート（7 種）

〈本体用〉

コード	商品名
#897077	ラッピングシート SAD2本体A
#897078	ラッピングシート SAD2本体B
#897079	ラッピングシート SAD2本体C
#897080	ラッピングシート SAD2本体D
#897081	ラッピングシート SAD2本体E
#897082	ラッピングシート SAD2本体F
#897083	ラッピングシート SAD2本体G

〈パウダーユニット用〉

コード	商品名
#897084	ラッピングシート SAD2パウダーA
#897085	ラッピングシート SAD2パウダーB
#897086	ラッピングシート SAD2パウダーC
#897087	ラッピングシート SAD2パウダーD
#897088	ラッピングシート SAD2パウダーE
#897089	ラッピングシート SAD2パウダーF
#897090	ラッピングシート SAD2パウダーG

〈コインメックユニット用〉

コード	商品名
#852920	ラッピングシート SAD2コインメックA
#852921	ラッピングシート SAD2コインメックB
#852922	ラッピングシート SAD2コインメックC
#852923	ラッピングシート SAD2コインメックD
#852924	ラッピングシート SAD2コインメックE
#852925	ラッピングシート SAD2コインメックF
#852926	ラッピングシート SAD2コインメックG





B


C



D


E


F


G

お客様のご要望に合わせたラッピングシートをご提案することも可能です!詳しくは担当営業までお問合せ下さい。



#897500
コンディメント


寸法	W225×D280×H670mm

BONMAC

幅広いニーズにお応えし、ビジネスチャンスをサポートする次世代型全自動ドリップ式コーヒーマシン

エアー攪拌＆循環攪拌で、コンパクトながらもスピード抽出を実現。稼働状況を一元管理する「IoT 連動機能」や豊富なアレンジメニューが提供できる「生乳ユニット」など、ビジネスチャンスをサポートする多彩なオプション機能も充実しています。





※上図は本体のみ設置時の必要スペースを表わしています。

1 日当りの推奨杯数

BM-LCD1	60 杯

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相 15A

#898833 内蔵タンク仕様 全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-LCD1

定格電源	100V　15A　50/60Hz
最大消費電力	100V　12.3A　1232W
型式	SDM-DRMT210-LC（内蔵タンク仕様）
寸法	W360×D577×H697mm
重量（乾燥）	29kg（満水時38kg）

豆ホッパー容量
2個×各約300g（ロック付）

※水道直結仕様に関しては、在庫完売につき終売しました。タンク式は、在庫限りで終売となります。

温度管理が精密なペルチェ方式のミルククーラー



#879032 ミルク冷蔵庫 ZMC-04NF-DH

庫内容量	2ℓ（1ℓ牛乳パック2本収納）
電源:消費電力	単相100V:60W
寸法	W140×D313.8×H371.6mm（突出部分を除く）
重量（乾燥）	6.5kg
冷却方式	直冷方式

※前面幅140mmの省スペース設計。
※対応機種:BM-LCD1

様々な設置環境に対応できるセットアップ什器

専用のカギ付きカウンター台に、カップやシュガーなどが収納できるコンディメントとダストボックスをセットアップでご準備。
オプションのダイレクトカスシューター（＃ 898831）の取付けにも対応できる設計となっています。

カウンター台（カギ付き） ＋ コンディメント ＋ ダストボックス



#871130 カウンター台（カギ付き）一式セット

セット内容:カウンター台（カギ付き）、コンディメント、ダストボックス



#850109 生乳ユニット

#898831 ダイレクトカスシューター

#898832 抽出口扉キット

※ロック機能なし

#877404 拡張ホッパーキット

取付時寸法	W360×D577×H777mm
取付時ホッパー容量	約800g

#871129 カウンター台（カギ付き）

寸法	W800×D648.5×H800mm

#871132 コンディメント

寸法	W225×D280×H670mm

#871131 ダストボックス

寸法	W287×D297×H300mm

消耗品・クリーニングアイテム

#898728 ドリップマシン専用ロールペーパー 120m×5



内容量	120m× 5ロール（1ロール:約940杯）
寸法	W253×D253×H124mm
重量	約1,450g

ケース寸法: W530 × D272 × H275mm
ケース重量: 約 6.5kg

#819105 液体タイプ BONMAC ミルクライン洗浄剤 ESL-2000

ケース入数 12



内容量	1ℓ
寸法	W83×D83×H224mm
重量（約）	1,090g

ケース寸法: W349 × D264 × H265mm
ケース重量: 13.5kg

#898727 錠剤タイプ BONMAC フルオート用低発泡洗浄タブレット ESTL-100P

ケース入数 24



内容量	2g（φ17mm）×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量（約）	256g

ケース寸法: W364 × D274 × H163mm
ケース重量: 約 6.2kg

#850086 クリーニング用耐熱カップ 500cc



#850107 クリーニングブラシ

#871901 ミルクライン専用ブラシ

#871902 BM-LCD1 ミルクライン清掃便（大）



1 日当りの推奨杯数

CRYSTA Ⅱ + MILK UNIT	80 杯

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相 15A

#898281 CRYSTA Ⅱ + MILK UNIT

型式	本体:RCM2-PF2HDN-SD ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
定格電源	本体:単相100V 15A 50/60Hz ミルクユニット:単相100V 15A 50/60Hz
最大消費電力	本体:1035W ミルクユニット:1216W
寸法	W550×D612×H850（ミルクユニット含む）
重量（乾燥）	本体:42.5kg ミルクユニット:42.5kg

豆ホッパー容量
700g×2（ホッパー1基追加可能）

〈オプション〉

#865059 外部カス廃棄キット

クリーニングアイテム（洗浄剤・クリーニング用ブラシ）

#898893 CRYSTA Ⅱ ＋ MILK UNIT 用ミルクライン洗浄剤（100 包入）

内容量	7g×100包
寸法	W150×D110×H100mm
重量（約）	780g

#898727 錠剤タイプ BONMAC フルオート用低発泡洗浄 タブレット ESTL-100P

ケース入数 24

内容量	2g（φ17mm）×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量（約）	256g

ケース寸法: W364 × D274 × H163mm
ケース重量: 約 6.2kg

#869740 サンデン 1 杯ドリップマシン用細ブラシ

#869741 サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ

#880774 コーヒーブラシ　95.00678


COFFEE BREWER

ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター



煮詰まりを防ぐ「温風保温式システム」でコーヒーの風味豊かに、おいしさ長持ち





温風保温式システム
デカンタブルーワー

#879639 BM-3100 カルド

電源:消費電力	単相100V　50Hz/60Hz 900W(タンクヒーター800W+温風ヒーター100W)
推奨杯数	50杯/日
タンク容量	2.7ℓ
抽出能力	9.6ℓ/h
寸法	W204×D435×H430mm
重量(乾燥)	6.7kg

手注式　デカンタタイプ

関連商品はP.20・P.21に掲載しています。

BM-3000、3100 カルド用オプション

専用浄水フィルター　ケース入数 60
#818648
簡易浄水フィルター



専用浄水フィルター　ケース入数 30
#818649
簡易浄水フィルターセット



電気を使わず 2 時間保温の省エネタイプ



ポット式ブルーワー

#879416 BMP-2000Z

電源:消費電力	単相100V:850W
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W254×D409×H655mm
重量(乾燥)	8kg

手注式　ポットタイプ

※付属ポット 象印 AY-AM25-BA
(ガラスまほうびん)

淹れ立てを新鮮なままキープする真空ポット



落下式真空ポット専用



長脚台　ケース入数 6
#867220 SY-D01

寸法	W200×D225×H245mm

象印　真空ディスペンサー　ケース入数 6
#897904
SY-AJ25-BA(ステンレスまほうびん)

満水容量	2.5ℓ
寸法	W200×D230×H435mm
重量(乾燥)	2.3kg

ケース入数 6
#897575
AY-AM25-BA(ガラスまほうびん)

満水容量	2.5ℓ
寸法	W200×D230×H435mm
重量(乾燥)	2.3kg

大量保温が可能な 2 ウォーマータイプ





コーヒーブルーワー

商品名	#818621 BM-2100	#818626 BM-2100H (ハイパワー型)
電源:消費電力	単相100V:1050W (湯沸かし850W、保温100W×2)	単相100V:1290W (湯沸かし1090W、保温100W×2)
推奨杯数	100杯/日	150杯/日
タンク容量	3ℓ	
抽出能力	6.5ℓ/h	9.1ℓ/h
寸法	W204×D425.5×H446mm	
重量(乾燥)	6kg	

手注式　デカンタタイプ

関連商品はP.20・P.21に掲載しています。

#858165 BM-2030
コーヒーブルーワー
※在庫限りで終売となります。

V型
V型フィルター使用

リーズナブルで使い勝手の良い本格仕様のコーヒーブルーワー



POINT 1
アイスコーヒーも抽出可能な大きめチャンバー
No.250、270、280の3種類のフィルターが使用できます。

POINT 2
水道工事不要
手注ぎ式なので、100V電源があればどこでも設置可能。

#898312 BM-4100 (N)

電源:消費電力	単相100V:1010W (湯沸かし850W、保温80W、専用コンセント80W)
推奨杯数	50杯/日
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W204×D436×H442mm
重量(乾燥)	4.5kg

手注式　デカンタタイプ


関連商品はP.20・P.21に掲載しています。

繊細なドリップシーンが、ストレートな味わいをゆたかに演出する水出しタイプ






WD-150パーツ



WD-300パーツ



ウォータードリッパー
#814501 WD-150

容量	15人用
寸法	W210×D210×H880mm

ウォータードリッパー
#814502 WD-300

容量	30人用
寸法	W300×D300×H1040mm

スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

各種コーヒーブルーワー対応のデカンタ



熱湯 OK

ガラスデカンタ
#858042
CD-18-BM
ケース入数 12

容量	1.8ℓ
寸法	H170mm

対応機種
BM-3100 BM-4100 BM-2100 BM-2100(H) BM-1200 WX-1/2



熱湯 OK

ガラスデカンタ
#811603
BCD-18-2B
ケース入数 12

容量	1.8ℓ
寸法	H170mm

対応機種
BM-3000カルド WX-1/2

※在庫限りで終売となります。



コールドブリューワー
#869785
TODDY Coffee Maker

容量	20ℓ
寸法	W310×D310×H400mm

スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

各種ブルーワー対応のペーパーフィルター

業務用ペーパーフィルター

商品コード	商品名	ケース入数	発送単位	寸法(mm)	対象アイテム
#812640	ブルーライトコーヒーフィルター	500	3ケース以上	330	BUNN SH DBC、DBC-TF、ITCB、ICB
#812644	ニューフィルター 380	500	1ケース以上	380	BR-800・800T
#812678	PF No.340	800	3ケース以上	340	TCU-5W、CT-131・231
#812668	バン グルメフィルター	500	1ケース以上	345	シングル、シングルSH DBC、TU-3、デュアルSH DBC、ICB、シングルDBC-TF、デュアルDBC-TF、ICB-TF PE、ICB-SH PE
#879583	BM No.345	500	混載5ケース以上	345	
#879648	PF No.250	1,000	混載5ケース以上	250	BM-1200、BM-3000、BM-3100、BMP-2000Z、BM-2100、BM-2100H、BM-4100、NC-1106、BR901～3、SDI-10C、BUNN AXIOM-2、CDBCF-TC、VP-17-3、CWTF15・35、ブルーワー392、SmartWAVE
#879651	PF No.250N	1,000	混載5ケース以上	250	同上・無漂白タイプ
#879649	PF No.270	1,000	混載5ケース以上	270	BM-1200、BM-4100、TSC-20D、BM-3100、SDC-5B・10C、URN-20C、TFC-10B、DHM-15A抽出ユニット
#879652	PF No.270N	1,000	混載5ケース以上	270	同上・無漂白タイプ
#879650	PF No.280	1,000	混載5ケース以上	280	COOL DRIPPER、BM-4100、ブルーマック、BM-3100
#884496	＃190	250	1ケース以上	730	T10EA
#884715	Titan フィルター	250	1ケース以上	508	Titan デュアル





布フィルター

商品コード	商品名	ケース入数	容量	寸法（直径×深さ）
#813245	布ドリップホルダー用リング	1	—	φ180
#813246	布ドリップ用替え袋（5 枚入）	1	10人用	130×180
#813300	A 柄付き	100	10人用	130×180
#813301	B 柄付き	100	5人用	110×160
#813302	C 柄付き	200	3人用	90×130
#813303	特 B（替え袋のみ）	150	10人用	150×250
#813304	No.6	70	15人用	160×200
#813305	No.6 替え袋	150	15人用	160×200
#813306	A 替え袋	200	10人用	130×180
#813307	特 1 輪付き	70	20人用	165×220
#813308	特 1 替え袋	100	20人用	165×260
#813309	特 2 輪付き	50	40人用	220×280
#813310	特 2 替え袋	70	40人用	220×320

※寸法の単位はmmです。



柄付き



替え袋



輪付き

#888790
布フィルター用やぐら

発送単位	1本
寸法	上直径170（特1替え袋）／下直径220（特2替え袋）／高さ400mm

発送単位 1 本



#813386
布フィルター用ミニやぐら

発送単位	1本
寸法	上直径95（布フィルターB・C）／下直径155／高さ180mm

発送単位 1 本



SIPHON

光サイフォンテーブルフラット・
サイフォン



熱量コントロールや抽出時間のプログラミングが可能なため、ガス式より簡単に美味しいコーヒーが提供できます。

光サイフォンテーブル フラットの特徴

- 汎用性の高いフラットな熱源テーブル
- 熱量をコントロールしやすいハロゲンヒーター
- 熱量や抽出時間の設定・メモリーが可能
- 背面・側面はカスタムデザインに対応





#898225
BM 光サイフォンテーブル フラット
HSTF-1051

電源:消費電力	単相100V:2020W
寸法	W1050×D263×H234.3mm
重量	20.4kg

※単独回路の100Vコンセントを2つご用意ください。

#898224
BM 光サイフォンテーブル フラット
HSTF-1031

電源:消費電力	単相100V:1210W
寸法	W648×D263×H234.3mm
重量	13.1kg

光サイフォンテーブルの抽出方法



1
適量のお湯を入れたフラスコをサイフォンテーブルにセットし、ロートを斜めに差して加熱ボタンを ON。沸騰したらロートをまっすぐに差し込む。





2
フラスコのお湯がロートに上がったら、コーヒー粉とお湯を接触させる事を目的に、円を描くように数回撹拌する（第一撹拌）。



3
抽出ボタンを押してコーヒーが十分抽出されるまで待つ。※設定時間変更可能。





4
抽出が完了し、ランプが消えるタイミングでコーヒー粉をほぐすように第二撹拌を行う。その後、フラスコにコーヒーが落ち切ると終了。

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST



HARIO

#852434
テクニカ TCAR-2 2杯用
ケース入数 12

実用容量	240ml
寸法	W160×D95×H320mm 口径87mm(上)

JAN：4977642 503014

熱湯OK 直火OK

スペア・オプションパーツは P.93に掲載しています。

#852435
テクニカ TCAR-3 3杯用
ケース入数 12

実用容量	360ml
寸法	W160×D95×H350mm 口径87mm(上)

JAN：4977642 503113

熱湯OK 直火OK

スペア・オプションパーツは P.93に掲載しています。

#852436
テクニカ TCAR-5 5杯用
ケース入数 12

実用容量	600ml
寸法	W160×D110×H390mm 口径101mm(上)

JAN：4977642 503212

熱湯OK 直火OK

スペア・オプションパーツは P.93に掲載しています。





サイフォンガスコーヒーテーブル
#889019
SSH-503SD

寸法	W640×D204×H159mm
重量	3.6kg
消費量	LPG:1.67kW(0.12kg／h) 13A:1.40kW(1200kcal／h)
ゴム管内径	9.5mm
付属品	風防3個

空気調節可動式



サイフォンガスコーヒーテーブル
#889020
SSH-504SD

寸法	W820×D204×H159mm
重量	4.7kg
消費量	LPG:2.23kW(0.16kg／h) 13A:1.86kW(1600kcal／h)
ゴム管内径	9.5mm
付属品	風防4個

空気調節可動式

※ガスを使用する製品については、発注時にガス種をご指定ください。



ドリップ専用ガステーブル
#872755
SK-2 ガッツ No.2

寸法	W542×D275×H151mm
重量	6.5kg
消費量	個別点火時／3.36kW(LPガス)、3.72kW(都市ガス13A)、3.49kW(12A) 全点火時／6.72kW(LPガス)、7.44kW(都市ガス13A)、6.98kW(12A)
ゴム管内径	9.5mm

圧電式



サイフォン用ビームヒーター
#858269
BMBH-350N

電源コードの長さ	1.3m
電源:消費電力	単相100V:350W
寸法	W200×D220×H140mm
重量	2.3kg

JAN：4903413 500920

各機種共用パーツ



#813530
アロマタクト（サイフォン用竹べら）BA-15
JAN：4977642 915015



#813533
アルコールランプ風防 GD



#813500
濾過器 F-103S

寸法	φ61mm

JAN：4977642 915152



#813510
アルコールランプ

寸法	W97×D77×H71mm

JAN：4977642 915022

スペア・オプションパーツは P.93に掲載しています。



#853235
BM 濾過布（5枚入り）
ケース入数 100

寸法	約φ105mm

JAN：4903413 504577
ハリオ、コーノ、テイリ各サイフォン用
※パッケージが若干異なります



コーヒーテーブル枠
#815801
S-833

材質	ブナ材
寸法	W700×D245×H445mm

アンチック塗装・クリアー仕上げ　5mmガラス付



コーヒーテーブル枠
#815802
S-834

材質	ブナ材
寸法	W880×D245×H445mm

アンチック塗装・クリアー仕上げ　5mmガラス付



サイフォンロート立て
#815871
S-404DX

色	コーヒーブラウン
材質	ブナ材
寸法	W460×D200×H215mm

水皿付



#858044
サイフォンロート立て
ケース入数 1

寸法	W300×D195×H145mm



#815711
風防（クローム）
ケース入数 20

寸法	φ60×H85mm

GRINDER
グラインダー

コンパクトサイズで省スペースに置けるスリムなデザインが魅力的な自動計量機能搭載の本格グラインダーです。






※在庫限りで終売となります。

刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためにゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



#897502 BM-450

ホッパー容量	500g
定格	5分
能力	120～180g／min
電源:消費電力	単相100V:100W
寸法	W141×D239×H410mm
重量	3.3kg(ホッパー含む)
計量器	ロードセル式
特性	コニカル刃仕様 飛び散り防止対応 受けカップ容量220g(摺り切り) ※1回のグラインド推奨重量 設定最大50g オートオフ機能付き(設定60分) 起動時の基本表示設定(10g) お掃除用簡易ブラシ付属

計量機能付き　静電気防止機能

使いやすく場所を選ばず、どんなお店でも扱いやすいコーヒーグラインダー BM-570 シリーズ

喫茶店・挽き売り店向き



#810525 BM-570N

#810590 BM-570N

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g／min
電源:消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

セルフサービス店向き



#810526 BM-570S

#810591 BM-570S

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g／min
電源:消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

ディスクカッター 受注発注品

均一に微細に仕上げるので、豆のコクと風味を損ないません。エスプレッソ用の極細挽きメッシュも可能。



ディスクカッター　エスプレッソ向き



標準カッター　ドリップコーヒー向き



#810612

バッグホルダー

吐出口に袋を固定しておけるクリップ式。セルフサービス用の販売台や挽き売り店におすすめ。

※ユーザーでの後付けは不可能なため、発注時に各仕様分でご注文ください。

喫茶店・挽き売り店向き



#810524 BM-570N-B

ホッパー容量	600g(最大)
定格	15分
能力	500g／min
電源:消費電力	単相100V:680W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

デザイン性に優れたコーヒーグラインダー。ディスクカッター仕様で豆が均一に挽けます。



#865379 BM-860 受注発注品

ホッパー容量	550g
定格	15分
能力	約750g／min
電源:消費電力	単相100V:700W
寸法	W210×D378×H505mm
重量	17kg
特性	重量計測表示 重量計測設定値 最小10g～最大999g 設定重量メモリー機能(M1～M3) ディスクカッター採用 ホッパー取り外し可能(豆ストッパー付き)

計量機能付き　静電気防止機能

昔ながらのデザインでレトロなイメージを演出。

#858631 -RD(レッド)



#858651 -BK(ブラック)



BM-250N-RD、BK

本体色	レッド、ブラック
ホッパー容量	200g
定格	5分
能力	150g／min
電源:消費電力	単相100V 50Hz/109W、60Hz/100W
寸法	W120×D220×H365mm
重量	3.0kg

※エスプレッソ用ミルではありません。極細で挽くと目詰まりの原因になります。

スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

la marzocco
handmade in florence

セミオートエスプレッソマシン

la marzocco

SEMI-AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE

妥協のないクラフトマンシップで 90 年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカー

la marzocco 社はマシンづくりへの情熱と妥協のない「クラフトマンシップ」で世界のトップバリスタを魅了する、90 年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。
製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。
この手法は、創業者 ジュゼッペ・バンビの素晴らしい経験とマシンづくりへの情熱から生まれ、これまで脈々と受け継がれてきました。la marzocco 社は時代の進歩に対応しつつ、今なお、「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。









la marzocco 製品のテクノロジー

デュアル / マルチボイラー



コーヒー抽出用とスチーム用のボイラーをそれぞれ搭載。抽出に適した湯温を設定・管理することが可能です。

LEVA X、KB90、Strada AV/EP/MP はマルチボイラー仕様となっており、スチームボイラー・コーヒーグループごとにボイラーを搭載しているため、さらに細かな湯温制御が可能です。

対象機種

すべての la marzocco 製品

電子 PID システム



PID 温度コントロールシステムの搭載により、コーヒーボイラー、スチームボイラーの温度をそれぞれ制御。バリスタの求めるエスプレッソ抽出、スチームの最適な温度にそれぞれ設定が可能です。

対応機種

- LEVA S/X
- KB90
- strada AV/EP/MP
- GB5 S
- Linea PB
- Linea Classic S
- GS-3

ストレートイン・ポルタフィルター



グループにポルタフィルターをまっすぐ差し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首にかかる負担を軽減します。

対応機種

KB90

オートスチームフラッシュ

1000 回抽出後のスクリーン



湯のみ　　スチームフラッシュ

ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシング動作がスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄することにより、スクリーンをより清潔な状態に保ち、コーヒーのクオリティを安定させます。

対応機種

KB90

プロタッチ・スチームワンド



スチームワンドは二重構造になっているため、触っても金属部分が熱くならず、バリスタのやけどを防ぎます。

対応機種

- LEVA S/X
- KB90
- strada AV/EP/MP
- GS-3

※strada MPは、シリアル:2898より順次切り替えとなります。

重量制御機能



スケール機能を搭載。高い精度のエスプレッソ抽出と使いやすさを実現します。

・抽出液量を g 単位で設定し、内蔵スケールでエスプレッソ抽出を制御（Mass モード）

・抽出量とコーヒー粉量のターゲット比率を設定し、理想の抽出比率を再現（ABR モード）

対応機種

- KB90 ABR
- strada AV
- GB5 S
- Linea PB

※KB90 ABR以外は受注発注オプションとなります。

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ･マルゾッコ	2.00～5.00
ランチリオ	1.00～5.00
バン	1.38～5.00
フランケ	1.00～5.00
エグロ	1.00～5.00

注）機種によって異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

la marzocco
handmade in florence

人間工学に基づいた世界のバリスタ待望のエスプレッソマシン。

KB90

電子 PID システム / マルチボイラー / ストレートイン・ポルタフィルター
オートスチームフラッシュ / プロタッチスチームワンド / 重量制御機能（ABR）

LA MARZOCCO KB90 ULTIMATE PERFORMANCE

WALLY MILK
Wally Milk接続可能


ラ・マルゾッコ KB90-2


ラ・マルゾッコ KB90-2 バックスタイル


ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO


ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO バックスタイル

⇐※製品詳細はコチラ

5年保証対象マシン / コンセント形状 単相接地付 30A

#872176 受注発注品
ラ・マルゾッコ KB90-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	77kg

#872174
ラ・マルゾッコ KB90-2 AUTO BREW RATIO

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	80kg

#872177 受注発注品
ラ・マルゾッコ KB90-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	101kg

#872178 受注発注品
ラ・マルゾッコ KB90-3 AUTO BREW RATIO


エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	105kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

ラ・マルゾッコから誕生した革新的なマシン。

LEVA S

電子 PID システム
デュアルボイラー
プロタッチスチームワンド


LEVA S-3


LEVA S-3 バックスタイル

5年保証対象マシン / コンセント形状 単相接地付 30A

#898209 受注発注品
ラ・マルゾッコ LEVA S-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4700W
寸法	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	99kg

#898210 受注発注品
ラ・マルゾッコ LEVA S-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1020×D670×H780mm
重量(乾燥)	129kg

LEVA X

電子 PID システム
マルチボイラー
プロタッチスチームワンド


LEVA X-2


LEVA X-2 バックスタイル

⇐※製品詳細はコチラ

5年保証対象マシン / コンセント形状 単相接地付 30A

#898211 受注発注品
ラ・マルゾッコ LEVA X-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4600W
寸法	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	99kg

#898212 受注発注品
ラ・マルゾッコ LEVA X-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1020×D670×H780mm
重量(乾燥)	129kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

ストラーダのデザインはそのままに、よりシンプルな操作を実現した技術と経験が光るモデル

strada AV

電子 PID システム　マルチボイラー
重量制御機能 (ABR) ※受注生産オプション　プロタッチ・スチームワンド

WALLY MILK
Wally Milk接続可能


strada AV-3 バックスタイル


strada AV-2

#899987
ラ・マルゾッコ strada AV-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#897331
受注発注品
ラ・マルゾッコ strada AV-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

抽出中のパドル操作で、エスプレッソの仕上がりをコントロールできる唯一のマシン

strada EP

電子 PID システム　マルチボイラー
プロタッチ・スチームワンド


パドル操作により、蒸らし・抽出を自在にコントロール。
グループごとに温度設定が可能な独立ボイラー。
カップの大きさなどで高さの調節が可能なドリップトレイ。


strada EP-3


strada EP-3 バックスタイル

Point (EP-2, EP-3)





圧力プロファイルシステム「STRADA(特許5643828)」により、抽出圧を正確にコントロールできます。また、コントロールした抽出圧はメモリーが可能で、いつでも最高の抽出が可能となります。

#884395
受注発注品
ラ・マルゾッコ strada EP-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#884396
受注発注品
ラ・マルゾッコ strada EP-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

strada MP


電子 PID システム　マルチボイラー
プロタッチ・スチームワンド


strada MP-3


strada MP-3 バックスタイル

Point (MP-2, MP-3)





内部のバルブを経由して、ウォーターフローと抽出圧をパドル操作により、直接コントロールすることで、自在にエスプレッソの抽出を調整できます。

#884397
受注発注品
ラ・マルゾッコ strada MP-2

エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:4500W
寸法	W800×D675×H475mm
重量(乾燥)	70kg

#884398
受注発注品
ラ・マルゾッコ strada MP-3

エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)
電源:消費電力	単相200V:5500W
寸法	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	91kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

la marzocco
handmade in florence

妥協のないクラフトマンシップが息づいた世界的ブランド。各国のバリスタを魅了しています。

Linea PB

電子 PID システム　デュアルボイラー
重量制御機能（ABR）※受注生産オプション

WALLY MILK
Wally Milk接続可能


Linea PB-2


Linea PB-3

#879645
ラ・マルゾッコ Linea PB-2

電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W710×D590×H533mm
重量（乾燥）	61kg
エスプレッソ抽出能力	400杯／h（注1）

受注発注品
#879646
ラ・マルゾッコ Linea PB-3

電源:消費電力	単相200V:4800W
寸法	W950×D590×H533mm
重量（乾燥）	77kg
エスプレッソ抽出能力	600杯／h（注1）

注1:杯数はデミタスによるものです。

信頼のテクノロジーとエレガントなデザインの融合

GB5-S

電子 PID システム　デュアルボイラー
重量制御機能（ABR）※受注生産オプション

WALLY MILK
Wally Milk接続可能


GB5 S-2


GB5 S-3


GB5 S-2 バックスタイル


GB5 S-3 バックスタイル

#878061
ラ・マルゾッコ GB5 S-2

電源:消費電力	単相200V:3730W
寸法	W770×D640×H545mm
重量（乾燥）	70kg
エスプレッソ抽出能力	400杯／h（注1）

受注発注品
#878062
ラ・マルゾッコ GB5 S-3

電源:消費電力	単相200V:4930W
寸法	W970×D640×H545mm
重量（乾燥）	91kg
エスプレッソ抽出能力	600杯／h（注1）

注1:杯数はデミタスによるものです。



象徴的なデザインと信頼性・新たな価値を兼ね備えたNEWモデル。

Linea Classic S

電子 PID システム　デュアルボイラー

WALLY MILK
Wally Milk接続可能


Linea Classic S-1G


Linea Classic S-2G


Linea Classic S-3G


Linea Classic S-3G
バックスタイル

#851513
Linea Classic S-1
コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

電源:消費電力	単相200V:1900W
寸法	W493×D585×H522mm
重量(乾燥)	41kg
エスプレッソ抽出能力	200杯／h(注1)

#851514
Linea Classic S-2
コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W693×D585×H522mm
重量(乾燥)	59kg
エスプレッソ抽出能力	400杯／h(注1)

受注発注品
#851515
Linea Classic S-3
コンセント形状 単相接地付 30A　5年保証対象マシン

電源:消費電力	単相200V:4800W
寸法	W993×D585×H522mm
重量(乾燥)	73kg
エスプレッソ抽出能力	600杯／h(注1)

注1:杯数はデミタスによるものです。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

la marzocco
handmade in florence

Lineaの性能をそのまま受け継いだ
新設計のコンパクトボイラー搭載のminiモデル

新設計のコーヒーボイラーは抽出グループと一体化。
エネルギー効率向上により、安定した温度供給を実現。
また、バリスタのニーズに応える温度調整もマシン左面ダイヤルで調節可能。



Linea mini

デュアルボイラー


ステン
#865718


ブラック
#865717


ホワイト
#865715


レッド
#865716
受注発注品


イエロー
#899059
受注発注品


ライトブルー
#899058
受注発注品


客席側に向けても様になる
ラ・マルゾッコらしい背面デザイン

ラ・マルゾッコ
Linea mini

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

エスプレッソ抽出能力	120杯／h(注1)
電源:消費電力	単相100V:1230W
寸法	W357×D453(パドル含むD530)×H377mm
重量(乾燥)	30kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

※水道直結式は、給水キットが別途必要になります。

スペア・オプションパーツはP.32・P.94に掲載しています。

la marzocco専用オプション

#899073
給水キット(水道直結用)

ボタン毎の抽出量設定が可能な、
100V & コンパクトモデル

小型ながらオペレーション性を求める
ユーザーにフィットします。



GS-3

デュアルボイラー　電子 PID システム
プロタッチスチームワンド

#885095
受注発注品

ラ・マルゾッコ
GS-3 AV

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

エスプレッソ抽出能力	120杯／h(注1)
電源:消費電力	単相100V:1240W
寸法	W400×D530×H355mm
重量(乾燥)	32kg

注1:杯数はデミタスによるものです。



CUSTOM PARTS
【カスタムパーツ】

la marzocco 社製エスプレッソマシンの個性的なカスタムパーツです。


LINEA MINI WALNUT WOODカスタマイズキット


GS3グラスサイドパネル


WALNUTネイキッドポルタフィルター

#878257
LINEA MINI WALNUT WOOD
カスタマイズキット

#850653
GS3
グラスサイドパネル

#878205
LINEA MINI HOME
CONNECT KIT

#897984
WALNUT
ネイキッドポルタフィルター

CUSTOM ORDER
【カスタムオーダー】

la marzocco 社製のエスプレッソマシンが
カスタムオーダーできるようになりました。

ベースとなる機種（下記）を選び、
お好みのカスタムパーツを選択するだけの簡単オーダー。

☐ strada AV ——— P.28
☐ strada EP／MP ——— P.28
☐ Linea PB ——— P.29
☐ Linea Classic S ——— P.30

※カスタムオーダーの詳細については、担当営業にお問い合わせください。


カスタム例：Linea PB-2


カスタム例：
strada EP-2 FLAT BLACK EDITION

RANCILIO SPECIALTY




最先端の技術と独自のワークフロー設計でハイエンドのエスプレッソマシンを実現。

RANCILIO グループは「小さな作業場から大企業へ」というスローガンを掲げて 1927 年に創業し、業界におけるリーディング・ポジションを獲得しました。
RANCILIO グループは製造工程のあらゆる面において“グリーン・フレンドリー・ポリシー（緑にやさしい方針）”を掲げ、ISO14001 認証を取得。
環境保護方針の必要性と重要性を認識し、将来の世代に対してより安全な社会を残すことを約束します。


ハイレベルな温度プロファイリング

コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出。温度プロファイリング技術であるXCELCIUSシステムでは、エスプレッソ抽出時の25〜30秒間に抽出中の温度を秒単位で可変させることでコーヒーの酸味や苦味をコントロールすることが可能です。

プロファイリング UP
・まろやかな酸味　・苦味の強調　・コクが増す
ポリフェノールの増進




プロファイリング DOWN
・酸味の強調　・やわらかい苦味



コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出

プログラミング可能なスチームレバー



空ぶかしポジションと2つのスチーム出力がパーセンテージで設定可能。様々なピッチャーサイズやミルクタイプにも柔軟に対応します。

ポルタフィルター



ステンレススチールと重量バランスがアップデート。人間工学に基づいて設計されたグリップは、柔らかい手触りが特長。フラットに置けるため、均一なタンピングが可能に。

バリスタのために設計されたエスプレッソマシン

各グループ専用ディスプレイを搭載
タッチスクリーンで直感的に操作
ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス
クールタッチスチームワンド




POINT 1
各グループ専用ディスプレイを搭載

グループ毎にショットタイマーを搭載。バリスタが抽出する際の視認性を向上させます。

POINT 2
タッチスクリーンで直感的に操作

レシピや設定内容にアクセスし易いデジタルタッチスクリーン。XCELCIUS機能やスチーム出力をシンプルに設定できます。






POINT 3
2つの熱湯ボタン

温度レベルと抽出量が設定可能な熱湯ボタン。カップサイズや緑茶・紅茶といった飲料タイプに応じてご使用いただけます。




POINT 5
クールタッチスチームワンド

バリスタの火傷防止に有効なクールタッチ仕様です。



POINT 4
ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス

バリスタが簡単に抽出圧を調整できるダイヤルがマシン底面に露出。シンプルながら操作性が格段に向上しました。





RS1-2G



RS1-2G バックスタイル



RS1-3G



RS1-3G 斜めバックスタイル

RANCILIO SPECIALTY
#878063
RS1-2G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	300杯／h
初動沸き上がり時間	約18分
電源:消費電力	単相200V:4500W
寸法	W840×D600×H463mm
重量（乾燥）	95kg

※在庫限りで受注発注品
※杯数はデミタスによるものです。

RANCILIO SPECIALTY
#878064 受注発注品
RS1-3G

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	16ℓ
熱湯抽出能力	30ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	600杯／h
初動沸き上がり時間	約25分
電源:消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1084×D600×H463mm
重量（乾燥）	110kg

※杯数はデミタスによるものです。

#850644
RS1 ウッドアクセサリーKIT

「RANCILIO SPECIALTY RS1」は、Specialty Coffee Association（スペシャルティコーヒー協会）の試験に合格し、2022年4月よりSCA認定エスプレッソマシンとなりました。

Steady Brew

Steady Brewは、抽出湯温をより安定させるランチリオが特許を持つボイラーシステムです。
従来のヒートエクスチェンジャーに加え、水路を追加することにより湯温が安定。
本システム搭載により、ピークタイムにおいても再現性の高いエスプレッソを連続的に抽出できます。

ISTITUTO ESPRESSO ITALIANO QUALIFIED PRODUCT

ESPRESSO ITALIANO認証マークとは、イタリアエスプレッソ協会(IEI)によって定義された「イタリアエスプレッソ」を抽出することに適していることを証明するマークです。



CLASSE5 S 1G（タンク式）

定量抽出 ※水道直結式のみ

設置場所を選ばず使用できる１００Ｖタンク式モデル

#850658

ランチリオ CLASSE5 S 1G(タンク式)

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

排水トレー容量(約)	2ℓ
ボイラー容量	2ℓ
熱湯抽出能力	10ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	100杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約15分
電源:消費電力	単相100V:1250W
寸法	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	35kg

注1:杯数はデミタスによるものです。
※Steady Brewシステムは搭載しておりません。

#897330

ランチリオ CLASSE5 USB 1G

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	4ℓ
熱湯抽出能力	13ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	200杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約10分
電源:消費電力	単相200V:1600W
寸法	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	35kg

注1:杯数はデミタスによるものです。
※Steady Brewシステムは搭載しておりません。

定量抽出



CLASSE5 USB 2G

#899781

ランチリオ CLASSE5 USB 2G

コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	300杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約15分
電源:消費電力	単相200V:3220W
寸法	W771×D539×H520mm
重量(乾燥)	56kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

定量抽出　バリスタライト　Cレバー　デジタルディスプレイ



CLASSE7 USB 2G

#858605 受注発注品

ランチリオ CLASSE7 USB 2G

コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	300杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約18分
電源:消費電力	単相200V:3220W
寸法	W771×D539×H520mm
重量(乾燥)	57kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

定量抽出　バリスタライト　Cレバー　デジタルディスプレイ　熱湯温度調節機能



CLASSE9 USB 2G

#858498 受注発注品

ランチリオ CLASSE9 USB 2G

コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	11ℓ
熱湯抽出能力	20ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	300杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約18分
電源:消費電力	単相200V:3300W
寸法	W750×D540×H523mm
重量(乾燥)	66kg

注1:杯数はデミタスによるものです。

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。

オプション

i-Steamキット

※CLASSE USBシリーズ対応

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクをつくることができます。
センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。





#858004

ランチリオ SILVIA

コンセント形状 単相 15A

排水トレー容量(約)	0.3ℓ
水タンク容量	2ℓ
熱湯抽出能力	5ℓ／h
エスプレッソ抽出能力	60杯／h(注1)
初動沸き上がり時間	約5分
電源:消費電力	単相100V:710W
寸法	W235×D290×H340mm
重量(乾燥)	14kg

注1:杯数はデミタスによるものです。



※セット画像はイメージです。

刃の形状 フラットタイプ

#858005

ランチリオ ROCKY

コンセント形状 単相 15A

ホッパー容量	300g
能力	50g／min
電源:消費電力	単相100V:130W
寸法	W120×D250×H350mm
重量	7kg

#858006

ランチリオ SILVIA /ROCKY用ベース

寸法	W483×D335×H70mm

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。


ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00～5.00
ランチリオ	1.00～5.00
バン	1.38～5.00
フランケ	1.00～5.00
エグロ	1.00～5.00

注)機種によって異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。


modbar



modbar は、カウンター下にモジュールを収め、エスプレッソ、スチーム、プアオーバーステーションをバーカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして 2012 年に誕生。そのシステムは、la marzocco 社のサポートを得て共同開発されることで、世界中で信頼され、愛用されるシステムへと進化を続けています。



Espresso System EP




T0 ／水圧で抽出する時間（蒸らし時間調整）
T1 ／最大圧力までの到達時間
T2 ／最大抽出圧の維持時間
T3 ／抽出終了圧までの到達時間
T4 ／設定圧で抽出する時間（0 設定も可能）

Pour-over System



バリスタのオプションとして、ドリッパーホルダーをご使用いただく等、抽出スタイルに合わせた使い方にお応えできるのが modbar の特長です。



繊細なスプレーパターンを搭載しており、緻密な温度制御はモジュールとタップの間で湯温の低下を防ぎます。

操作のシンプルさを追求した NEW エスプレッソシステム

レバー操作ひとつで、設定量を安定した圧力・温度で抽出。アンダーカウンターの美しい演出性は保ちながらもシンプルな操作性を実現します。1モジュールに対し、2タップの取付が可能です（※オプション）。





4種類のプログラム設定が可能。簡単なレバー操作で抽出できます。





modbar
#873147
Espresso System AV

コンセント形状 単相接地付 20A

ボイラー容量	1.4ℓ×2
電源:消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:W137×D356×H316mm mod部:W406×D378×H215mm
重量（乾燥）	tap部:10.5kg / mod部:18kg

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

#873150
modbar　AV追加エスプレッソタップ

コンパクトさと演出性を兼ね備えた 1グループ専用モデル

ポンプがモジュールに内蔵されており、設置に必要なスペースがコンパクトに。よりシンプルで美しいアンダーカウンターの実現が可能です。







modbar
#873148
Espresso System AV 1gr

コンセント形状 単相接地付 20A

ボイラー容量	1.4ℓ
電源:消費電力	単相200V:1545W
寸法	tap部:W137×D356×H316mm mod部:W406×D378×H215mm
重量（乾燥）	tap部:10.5kg / mod部:16.5kg

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

※ AV 1gr は追加タップの取付不可。

※在庫限りで受注発注品

バリスタに理想的な抽出コントロールをもたらすエスプレッソシステム

エレガントな外観と最先端の圧力プロファイリングシステムを備えており、多彩で繊細な抽出が可能。極限のハイパフォーマンスを実現します。





modbar
#898184
Espresso System EP

コンセント形状 単相接地付 20A

ボイラー容量	0.6ℓ×2
電源:消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:W137×D334×H296mm mod部:W406×D415×H136mm タッチスクリーンサイズ:3.2インチ
重量（乾燥）	tap部:11.3kg / mod部:16kg

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

※在庫限りで受注発注品

デザイン性を追求した スチームシステム

ヤケドを防ぐクールタッチワンド、レバー操作でのシンプルなコントロールと、ドライスチームが供給可能なスチームモジュール。1モジュールに対し、2タップの取付が可能です（※オプション）。





modbar
#873149
Steam System 2.0

コンセント形状 単相接地付 20A

ボイラー容量	2.8ℓ
電源:消費電力	単相200V:3300W
寸法	tap部:φ88.9×D273×H316mm mod部:W435×D378×H215mm
重量（乾燥）	tap部:3.5kg / mod部:18kg

#873151
modbar スチーム追加タップ

正確な温度のお湯を自動的に注ぐ プアオーバーシステム

ボタン毎にプロファイルが設定可能。スピーディな立ち上がりに加え、タッチスクリーン操作で水量・時間・待機・温度管理等、多彩なコントロールを実現します。





modbar
#898186
Pour-over System

コンセント形状 単相接地付 20A

ボイラー容量	0.6ℓ×2
電源:消費電力	単相200V:3000W
寸法	tap部:W178×D233×H454mm mod部:W406×D421×H136mm タッチスクリーンサイズ:3.2インチ
重量（乾燥）	tap部:6.9kg / mod部:16kg

#858772
川本ポンプ SFR150S 給水モデル

#866356
ダンレイ減圧弁 200HP

※抽出を安定させるために、加圧ポンプの接続と減圧弁のご使用をお奨めいたします。

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST



創業から 80 年以上の歴史を誇り、業務用グラインダーの代名詞的存在となっているドイツのリーディングブランド「MAHLKONIG」。ドリップからエスプレッソまで幅広い粒度に対応し、ムラのない挽き目を実現する高い機能性と美しいデザインはすべて職人の手によるハンドメイド。WBC（ワールドバリスタチャンピオンシップ）の公式グラインダーとして認定されるなど、世界中のバリスタが愛用する名機として活躍しています。

安定したコーヒー抽出を叶える MAHLKONIG のテクノロジー

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド



静電気を抑制し、ダマにならないグラインドを実現する機構を搭載。また、フラットディスク刃とパワフルなモーターにより素早く豆を粉砕。熱の発生を抑え、豆が持つ本来の風味を損ないません。

対象機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S
- EK43/EK43S
- X54

最大 6 種類のレシピ登録が可能



直感的なユーザーインターフェースで、レシピに合わせてグラインドの秒数など、細かな設定を簡単に設定可能。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S

より高い再現をもたらす重量制御機能（Grind by Weight）



リアルタイムで重量を制御しドーシング。正確かつ均一なグラインドにより、エスプレッソの品質安定をアシスト。

対応機種

- E80S GbW
- E65S GbW

ディスク間隔を検知するDDD（Disc Distance Detection）機能



刃と刃の距離を検知しディスプレイへ表示。より定量的にメッシュ管理の実施が可能です。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW

静かなグラインド音



モーター動作時の振動などによる大きな音を抑える内部構造を採用し、コーヒーシーンを邪魔しない静かなグラインドを実現。

対象機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S
- X54

適正な温度を保つクーリングファン搭載



適正な温度を保つクーリングファンを搭載し、モーターの排熱機能でマシン内部に熱がこもるのを防ぎます。

対応機種

- E80S GbW
- E80 Supreme
- E65S GbW
- E65S

世界のバリスタから選ばれた高性能グラインダー。

EK43/EK43Sの特長

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

POINT 1

最高の味を引き出す
均一な粒度分布

安定した粒度は、高い再現性を可能とし、コーヒーの持つ最高の味を引き出します。



POINT 2

高い精度で研磨された
大型フラットディスク刃

垂直に配置された大型フラットディスク刃 (98mm) は、素早くコーヒー豆を挽き切るため、複数種の豆でもオペレーション可能です。



POINT 3

簡単で正確な
挽き目調節を実現

ドリップからエスプレッソ対応までカバーする幅広い挽き目調整が可能です。



POINT 4

袋止め
バッグホルダー装備

吐出口に袋を固定できるため、挽き売り店にもおすすめです。





刃の形状
フラットタイプ



受注発注品

	Black	White
50Hz	#877023	#877027
60Hz	#877024	#877028

5年保証対象マシン

マルケニッヒ EK43

ホッパー容量	1.5kg
能力	900~1000g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W236×D411×H583mm (ホッパー取付時H828mm)
重量	24kg



刃の形状
フラットタイプ



受注発注品

	Black	White
50Hz	#877025	#877029
60Hz	#877026	#877030

5年保証対象マシン


マルケニッヒ EK43S

ホッパー容量	0.8kg
能力	900~1000g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W226×D411×H430mm (ホッパー取付時H677mm)
重量	24kg

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。


刃の形状
フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。



刃の形状
コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためにゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。





大型フラットディスク刃と、重量制御機能（Grind by Weight）機能の融合により、スピードと均一性を併せ持つグラインダーが登場。

- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- より高い再現をもたらす重量制御機能（Grind by Weight）
- ディスク間隔を検知する DDD（Disc Distance Detection）機能
- 最大６種類のレシピ登録が可能
- 静かなグラインド音
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載



NEW

刃の形状
フラットタイプ



24年下期発売予定
受注発注品
Black
#851819



24年下期発売予定
受注発注品
Black&White
#851942

E80S GbW

ホッパー容量	1.8kg
能力	50Hz 360～420g/分 60Hz 420～480g/分
電源:消費電力	単相100V 620W(50Hz)/780W(60Hz)
寸法	W240×D340×H630mm
重量（乾燥）	18kg

※2024年下期発売予定

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。

挽き目を自由に調節できるフラットディスク刃採用の高性能グラインダー

E65Sの特長

- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- 最大6種類のレシピ登録が可能
- 静かなグラインド音
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載





Black
#877031

刃の形状
フラットタイプ

受注発注品

Black&White
#877032

5年保証対象マシン

マルケニッヒ E65S

ホッパー容量	1.2kg
能力	50Hz 240～300g/分 60Hz 300～360g/分
電源:消費電力	単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	W195×D283×H583mm
重量	11.2kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

- ディスク間隔を検知する DDD (Disc Distance Detection) 機能
- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)
- 最大 6 種類のレシピ登録が可能
- 静かなグラインド音
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載



Black
#878052

刃の形状
フラットタイプ

受注発注品

Black&White
#878053

5年保証対象マシン

マルケニッヒ E65S GbW

ホッパー容量	1.2kg
能力	50Hz 240～300g/分 60Hz 300～360g/分
電源:消費電力	単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	W195×D283×H620mm
重量	12.2kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

- ディスク間隔を検知する DDD (Disc Distance Detection) 機能
- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- 最大 6 種類のレシピ登録が可能
- 静かなグラインド音
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載



Black
#878050

刃の形状
フラットタイプ

受注発注品

Black&White
#878051

5年保証対象マシン

マルケニッヒ E80 Supreme

ホッパー容量	1.8kg
能力	50Hz 360～420g/分 60Hz 420～480g/分
電源:消費電力	単相100V:700W(50Hz)、900W(60Hz)
寸法	W240×D340×H630mm
重量	17.6kg

※Black&Whiteは受注発注品です。

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

業務用グラインダーのプレミアムブランドマルケニッヒから、エスプレッソ～フレンチプレスまで幅広く対応可能な小型グラインダーが登場

- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- 静かなグラインド音





刃の形状
フラットタイプ

X54の特長

POINT 1
オールラウンドな小型グラインダー。エスプレッソ～フレンチプレスまで幅広く対応。

POINT 2
ポルタフィルター装着用ホルダーとドリップ用の吐出口に切替可能。

POINT 3
54mm の精巧なスチール刃を採用。

POINT 4
4 つのプログラム設定が可能。

#850656 マルケニッヒ X54

ホッパー容量	0.5kg
能力	60～168g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:120W
寸法	W190×D280×H425mm
重量	5.1kg

スペア・オプションパーツはP.94に掲載しています。

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

GRINDER

グラインダー

世界中のトップバリスタ達が憧れるグラインダー

la marzocco handmade in florence

刃の形状
コニカルタイプ



#878060

ラ・マルゾッコ スイフト mini

5年保証対象マシン

ホッパー容量	250g
能力	680回転／分
電源:消費電力	単相100V:450W
寸法	W170×D320×H470mm
重量	13.5kg

※ラ・マルゾッコ製ポルタフィルターのみ使用可
※1カップ用フィルター使用不可
※在庫限りで終売

la marzocco handmade in florence

刃の形状
コニカルタイプ



#897185

ラ・マルゾッコ Volcanik

5年保証対象マシン

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz：170g／分 60Hz：187g／分
電源:消費電力	単相100V:350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

※在庫限りで受注発注品

la marzocco handmade in florence

刃の形状
コニカルタイプ



#897186

ラ・マルゾッコ Volcanik electronic

5年保証対象マシン

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz：170g／分 60Hz：187g／分
電源:消費電力	単相100V:350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

※在庫限りで受注発注品

RANCILIO coffeeing the World

刃の形状
フラットタイプ

ISTITUTO ESPRESSO ITALIANO QUALIFIED PRODUCT

※ ESPRESSO ITALIANO 認証マークの詳細はB22をご覧ください。



#879787

ランチリオ KRYO 65 OD

5年保証対象マシン

ホッパー容量	1.3kg
能力	210g／分
電源:消費電力	単相100V:370W
寸法	W220×D385×H575mm
重量	13kg(本体) 1.3kg(ホッパー/フタ)

la marzocco handmade in florence

刃の形状
フラットタイプ



ブラック
#899065
受注発注品



ホワイト
#899066
受注発注品



ステン
#899064



背面のエンブレムはプロフェッショナルの証



サイドから見ても美しいシャープなフォルム

ラ・マルゾッコ Lux D

5年保証対象マシン

ホッパー容量	0.6kg
能力	50Hz：84g／分 60Hz：102g／分
電源:消費電力	単相100V:250W
寸法	W180×D249(384トレー含)×H472mm
重量	10.5kg

エスプレッソ専用

※ブラック・ホワイトは在庫限りで受注発注品

ditting SWISS

刃の形状
フラットタイプ



#879172

ditting 807 LAB SWEET

ホッパー容量	0.5kg
能力	550g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:700W
寸法	W230×D320×H536mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg

ditting SWISS

刃の形状
フラットタイプ




#879173

ditting 807

ホッパー容量	0.5kg
能力	450g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:500W
寸法	W230×D320×H536mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg


刃の形状
フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。



刃の形状
コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためにゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



MAZZER

刃の形状
フラットタイプ



#871032

マッツァ ZM Digital Nero

ホッパー容量	0.32kg
能力	650g/分（50Hz） 800g/分（60Hz）
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:900W
本体寸法	W245×D430×H645mm
重量	35kg

メニュープログラム 20

MAZZER

刃の形状
フラットタイプ



#884489

マッツァ Mini electronic

ホッパー容量	0.6kg
能力	1.0～1.5g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:250W
外形寸法	W160×D335×H470mm
本体寸法	W156×D200×H470mm
重量	10kg

エスプレッソ専用　メニュープログラム 2

※ドーサータイプもあります（受注発注品）。

MAZZER

刃の形状
フラットタイプ



#850609

マッツァ Super Jolly V PRO electronic

ホッパー容量	1.1kg
能力	1.8～2.2g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:350W
外形寸法	W240×D410×H595mm
本体寸法	W207×D255×H595mm
重量	15kg

エスプレッソ専用　メニュープログラム 3

※ドーサータイプもあります（受注発注品）。

MAZZER

刃の形状
コニカルタイプ



#877833

マッツァ Kony S electronic

ホッパー容量	1.3kg
能力	2.5～3.0g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
外形寸法	W240×D413×H651mm
本体寸法	W208×D264×H651mm
重量	20kg

エスプレッソ専用　メニュープログラム 3

※ドーサータイプもあります（受注発注品）。

MAZZER

刃の形状
コニカルタイプ



#872760

マッツァ Robur S electronic

ホッパー容量	1.6kg
能力	4.0～6.0g/秒
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:800W
外形寸法	W252×D464×H720mm
本体寸法	W234×D287×H720mm
重量	28kg

エスプレッソ専用　メニュープログラム 3

※ドーサータイプもあります（受注発注品）。

MAZZER

刃の形状
フラットタイプ



#851827

マッツァ MAJOR V electronic

ホッパー容量	1.6kg
能力	3.0～4.0g/秒
電源:消費電力	単相 100V 50/60Hz:650W
外形寸法	W252×D475×H681mm
本体寸法	W212×D292×H681mm
重量	20kg

エスプレッソ専用　メニュープログラム 3

※ドーサータイプもあります（受注発注品）。

多くのバリスタも愛用しているイタリア製グラインダー

Anfim MILANO

刃の形状
フラットタイプ



#897202

アンフィム SCODY Ⅱ on Demand

ホッパー容量	2kg
能力	2000～3000g/日 800回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
寸法	W195×D370×H575mm
重量	20kg

エスプレッソ専用

※50Hzか60Hzのどちらかをご指定ください。

Anfim MILANO

刃の形状
フラットタイプ



#897203

アンフィム SP Ⅱ Special Performance

ホッパー容量	2kg
能力	5000～6000g/日 650回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:720W
寸法	W195×D370×H612mm
重量	20kg

エスプレッソ専用

※50Hzか60Hzのどちらかをご指定ください。

Anfim MILANO

刃の形状
フラットタイプ



#873266

アンフィム PRATICA

ホッパー容量	1.2kg
能力	4～7g/秒 50Hz:1400回転/分 60Hz:1650回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:510W
寸法	W195×D387×H578mm
重量	11.2kg

エスプレッソ専用



グラインダー専用洗剤

#873766

URNEX Grindz

ケース入数 12

内容量	430g
寸法	φ70×H197mm

ケース寸法: W286 × D210 × H216mm
ケース重量: 6.1kg

錠剤タイプ

ESPRESSO ACCESSORIES

タンパー・ミルクピッチャー・その他

エスプレッソの提供に欠かせない こだわりのアイテム。



PUQ PRESS

バリスタの技術を自動で。

技術を問わずブレのない安定した抽出を叶えるオートタンパー。

1 正確で一定したタンピング圧

圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安定したタンピングを実現。バリスタが不在でもクオリティの高い一杯が提供できます。



2 スピーディーなワークフロー

3秒で正確なタンピングができるので、忙しい時間帯でもスムーズなオペレーションが実現できます。



3 バリスタの負担を軽減

自動でタンピングできるので、バリスタの手首への負担が軽減できます。





マットブラック
#872484



受注発注品

オートタンパー
PUQPRESS Q2

マットホワイト
#872485

重量	3.8kg
寸法	W141×D195×H286mm
電源:消費電力	単相100V:76W　50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5～30kg ※1kg単位で調整可能

1カップ用フィルター使用不可

MAHLKONIG エスプレッソグラインダー専用連結システム M3／M5

E65S/E65 GbWまたはE80S/E80S GbWグラインダーと連結が可能なため、省スペースで設置が可能です。



連結例
MAHLKONIG E65Sグラインダー
＋
オートタンパーM3



Black
M3 #878054
M5 #878055



White
M3 #878056 受注発注品
M5 #878057 受注発注品

オートタンパー
PUQPRESS M3

重量	4.6kg
寸法	W194×D283×H140mm
電源:消費電力	単相100V:72W　50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5～30kg ※1kg単位で調整可能

MAHLKONIG E65S & E65S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可

オートタンパー
PUQPRESS M5

重量	5.5kg
寸法	W233×D338×H140mm
電源:消費電力	単相100V:72W　50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	5～30kg ※1kg単位で調整可能

MAHLKONIG E80S ＆ E80S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可



ブラック
#878058



受注発注品

ホワイト
#878059

オートタンパー
PUQPRESS mini

重量	3.4kg
寸法	W141×D195×H286mm
電源:消費電力	単相100V:72W　50/60Hz
タンパー直径	58mm
圧力調整	10～30kg ※1kg単位で調整可能

※耐用使用回数:100回／日

1カップ用フィルター使用不可

タンパー



EDO
YOUNG タンパー
58mm
#873152
（ブラック）



EDO
YOUNG タンパー
58mm
#873153
（ホワイト）

レベリング



#872577
NCD
Coffee Distributor Ver3
Black

寸法	ϕ68×H40mm ベース:ϕ58mm
重量	390g

ラテアート用フォームドミルクに最適



EDO
#873154
ミルクピッチャー
12oz

容量	350㎖

EDO
#873155
ミルクピッチャー
20oz

容量	600㎖



#873156
CREMAPRO
エスプレッソブラシ



#877765
ショットグラス

スケール



Brewista
スマートスケール　BSSRB3
ケース入数 8
#851830

電源:消費電力	5V／500mA(USB)
寸法	W105×D105×H17mm
重量(約)	163g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g



A-040 ブラック　A-039 ホワイト
#853248　#853247

acaia コーヒースケール
Pearl Model S
ケース入数 1

電源:消費電力	リチウムイオン充電式 3.7V 2200mAh
寸法	幅:160mm 長さ:160mm 高さ:32mm
重量(約)	620g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	3000g
最小表示	0.1g

1ヶ単位出荷



A-035 ブラック　A-038 ホワイト　A-036 シルバー
#851133　#853252　#851134

acaia コーヒースケール
Lunar
ケース入数 1

電源・消費電力	リチウムイオン充電式 3.7V 1100mAh
寸法	W105×D105×H15mm
重量(約)	265g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g

1ヶ単位出荷

ピッチャーリンサー



#897209
ピッチャーリンサー
スプレイヤー本体のみ

寸法	120mm(黒羽根部)



#897208
ピッチャーリンサー
サイドスプレイヤー(ショート)

寸法	W380×D178×H24mm



#874630
ピッチャーリンサー
サイドスプレイヤー

寸法	W612×D179×H25mm



#874628
ピッチャーリンサー
据え置き型(ショート)

外寸法	W179×D167×H118mm



#874629
ピッチャーリンサー
据え置き型(ロング)

外寸法	W163×D265×H140mm



#874626
ピッチャーリンサー
埋め込み型(ショート)

外寸法	W167×D179×H113mm
内寸法	W143×D156×H108mm



#874627
ピッチャーリンサー
埋め込み型(ロング)

外寸法	W162×D263×H125mm
内寸法	W138×D239×H120mm

ノックボックス・タンパーマット



ボトムレス



スクエア

#873948
EDO
ノックボックス 交換バー

#873947
EDO
ノックボックス ボトムレス

寸法	W150×D137×H108.5mm

#873946
EDO
ノックボックス スクエア

寸法	W150×D137×H108.5mm



タンパーマット

#873945
CREMAPRO
コーナータンパーマット

寸法	W205×D150mm



ブラック

#873950
CREMAPRO
ノックボックス ブラック

寸法	Φ115×H110mm



シルバー

#873949
CREMAPRO
ノックボックス シルバー

寸法	Φ115×H110mm



バズーカ
ノックボックス

#873951
CREMAPRO
ノックボックス用 交換バー

#873944
CREMAPRO
バズーカノックボックス

寸法	Φ230×H860mm

la marzocco
handmade in florence

BONMAC

ラ・マルゾッコから、オートミルクスチーマーが新登場。簡単な操作でバリスタレベルのフォームドミルクを実現

ラ・マルゾッコの対象エスプレッソマシン、modbar スチームシステムに接続してスチームを供給し、自動でフォーミングを行うオートミルクスチーマー。スタッフのトレーニングを最小化することができます。また、フォームドミルクの安定抽出が可能なため、ミルクのロス削減につながります。

簡単な操作でミルクをフォーミング
ピッチャーをセット→レシピを選択。ボタンを押すだけでバリスタレベルのフォームドミルクが完成。

最大 15 種類のレシピが登録可能
出来上がり温度、フォーミングも自由自在

ミルクの温度と液面を感知するセンサーを搭載
いつでも完璧なフォームドミルクが提供可能

3 サイズの専用ミルクピッチャーが付属
12oz、20oz、32oz

「プロタッチ・スチームワンド」搭載
二重構造で火傷のリスク低減



NEW

WALLY MILK





バックスタイル



#852644 #852643 #852642

3 サイズの専用ミルクピッチャーを付属（12oz、20oz、32oz）

※製品詳細はコチラ⇒

#851755
ラ・マルゾッコ
Wally Milk

コンセント形状 単相 15A
5年保証対象マシン

電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 45W
寸法	W225×D325×H490mm
重量（乾燥）	10kg
給水	不要（対応コーヒーマシン ボイラーよりスチーム供給）
排水	必要

※la marzoccoのエスプレッソマシン、modbarスチームシステムに互換性があります（接続可能な機種に関しましては、担当営業にお問合せ下さい。）

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。

4 つのスチーム温度と湯量が設定可能なオートスチーマー





#878996
BONMAC
オートスチーマー
BM-SH1

コンセント形状 単相接地付 20A
5年保証対象マシン

電源:消費電力	単相200V:2700W/13.5A
寸法	W271×D404×H645mm
重量（乾燥）	21.3kg
給湯能力	約30ℓ/h
初動沸き上がり時間	約16分
給水	水道直結式
排水	あり

オートスチーム機能
設定温度に達すると自動で停止。4 つのボタンそれぞれにスチーム温度を設定可能（1℃単位で調整可能）。



給湯プログラム
4 つのボタンに給湯時間の設定ができ、豊富なメニューに対応可能。
※給湯量はボイラー圧により多少変動。



高さ調節可能な排水トレイ
取付位置を 3 段階に調整でき、様々な高さの容器に対応できる排水トレイ。
※排水は直結式ではないため、排水設備が無い環境でも設置可能。



抗菌・抗ウイルス加工済みのスイッチプレート採用
スイッチ部には、日本で開発された抗菌・抗ウイルス効果のあるガラスコーティング剤を塗布。



※SIAA認証取得済み

Hard Glass 抗ウイルス 抗菌

BROOD

ドラフトコーヒーディスペンサーの専門メーカーとして、最先端の技術を市場へ展開し業界をリード。また、プロフェッショナル向けの製品プロデュースも行っています。



手軽に導入できる
窒素ガス不要のディスペンサー

見た目の演出効果抜群のコーヒーディスペンサー。
コーヒーシーンの〝第４の波〟とも言われる
ドラフトコーヒーを窒素ガスを用いずに
手軽に抽出できます。

**窒素ガス不要で簡単に
演出性の高いドラフトコーヒーを提供**

コーヒーをセットしてタップを倒すだけの簡単操作でドラフトコーヒーを抽出。100V卓上型のため設備の限られた環境でも導入しやすく、窒素ガス不要なので、原価を変えずに、高付加価値のメニューを提供できます。

**ドラフトコーヒー / 泡立ちなしのコーヒー
切替が可能**

正面のダイヤル切替で泡立ちのないアイスコーヒーディスペンサーとしても活躍。1台で2通りの使い方が可能です。

洗練されたデザイン

人目に付くロケーションでも存在感のある黒基調のデザインで演出性をさらに高めます。コンパクトボディながら冷却機能も備えており、冷たいドリンクも提供可能です。



BROOD
ドラフトコーヒーディスペンサー
#878552 BROOD-DRNX

電源:消費電力	単相100V:330W
寸法	W250×D464×H374mm（タップハンドル除く）
重量（乾燥）	25kg
抽出能力	62ℓ/h
抽出温度	2℃（+5℃）
抽出速度	約8秒（140mℓ抽出時）

ディスペンサー専用
プラスチックコンテナ 5.2L
#871213

寸法	W158×D158×H312mm

〈注意事項〉
※本商品はコーヒー抽出機ではありません。
別途、コーヒー抽出機器をご使用いただく必要があります。
※微粉末が混入した場合、故障の原因となるため、ペーパーフィルター・ティーバッグにて濾過した飲料、または市販の飲料商品をご利用ください。
※目詰まりの原因となるため、糖分や乳脂肪分を含んだ飲料はご使用いただけません。



コールドブリュー専用洗剤
#873768
URNEX One-Pro
ケース入数 12

内容量	566g
寸法	φ70×H197mm
重量（約）	617g

ケース寸法：W286 × D210 × H216mm
ケース重量：7.4kg

パウダータイプ

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

BUNN
Quality Since 1840



BUNN 社は「honesty（誠実）」「integrity（高潔）」「courtesy（丁寧）」に加えて、「quality（良質）」という言葉で評され、高い信頼を得ているアメリカ No.1 の老舗ブランドで、それらの言葉すべてをブランドプロミス “A Partner You Can Count On（信頼できるパートナー）” として掲げています。また、工場および 5 カ所の北米のロケーションのみならず、メキシコ・ドイツ・中国・英国の工場や倉庫におけるカスタマーサービス・サポートを通じ、トータルカスタマー・サティスファクション（顧客の総合的な喜び）を提供することに日々努めています。

省スペースかつシンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、1 ガロンタイプモデルが登場。



BrewWISE®

NEW

#850672 ポットブルーワー
ICB-TF 1ガロン
Platinum Edition

コンセント形状 単相接地付 20A

コンテナ容量	3.8ℓ
抽出能力	38.0ℓ／h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源:消費電力	単相200V:3240W
寸法	W308×D618×H640mm
重量（乾燥）	23.8kg

給湯フォーセット付　サーモフレッシュサーバー別売　水道直結式

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー
スタンダード1.0GベースレスGEN3(#879004)

POINT 1 タッチスクリーン搭載
タッチスクリーンで直感的に操作可能。ボタン式では制約のあるメニュー設定数も100通り以上のレシピ設定に対応。

POINT 2 SmartWave テクノロジー
抽出ラインにエアーバルブを搭載。エアーを送りながら抽出することで、湯量の安定やスケール詰まり防止をアシストします。

POINT 3 コンパクトモデル
高さを抑えた構造と、ロスの少ない1ガロンコンテナタイプで幅広いシーンで活躍します。

POINT 4 USB ポート搭載
USB ポートによりレシピのコピー・書換えが可能です。

プログラム管理でより効率的に繁盛店におすすめの水道直結タイプ

BrewWISE®



ポットブルーワー
#885088
デュアル DBC-TF

コンテナ容量	5.7ℓ×2
抽出能力	62.4ℓ／h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源:消費電力	単相200V:5300W
寸法	W554×D605×H907mm
重量（乾燥）	36.0kg

給湯フォーセット付　サーモフレッシュサーバー別売　水道直結式

コンセント形状 単相接地付 30A　5年保証対象マシン

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
サーモフレッシュサーバー　スタンダードGEN3(#872130)
サーモフレッシュサーバー　デジタルGEN3(#873195)

6 種類の抽出設定をプログラムできるポットブルーワー

BrewWISE®



ポットブルーワー
#873144 受注発注品
ICBB（ファンネルロック付）

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ／h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター BM No.345
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W259×D612×H680mm
重量（乾燥）	17.2kg

給湯フォーセット付　サーモフレッシュサーバー別売　水道直結式

コンセント形状 単相接地付 20A　5年保証対象マシン

※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
サーモフレッシュサーバー　スタンダード1.5GベースレスGEN3(#873193)
サーモフレッシュサーバー　デジタル1.5GベースレスGEN3(#873194)

BrewWISE®

チップを内蔵したスマートファンネルを使用することにより、豆のグラインドから抽出までをプログラムで管理することができるシステムを採用しています。

POINT 1 プレブリュー
蒸らし抽出において、より美味しいコーヒーが抽出できます。

POINT 2 パルスブリュー
蒸らしと抽出を交互に行うパルス抽出により、効率的な抽出が可能です。

POINT 3 ファンネルロック機能
ファンネル未装着での抽出を防ぎます。

POINT 4 ファンネルロックアウト
抽出中はファンネルを取り出しできないようロックし、やけどを防ぎます。



グラインドしたコーヒー豆の種類、量に合わせた抽出プログラムが自動的に読み込まれ、抽出ボタンを押すだけの簡単操作を実現。

ブランド名	推奨水圧（単位:bar）
バン	1.38～5.00
ラ・マルゾッコ	2.00～5.00
エグロ	1.00～5.00
ランチリオ	1.00～5.00
フランケ	1.00～5.00

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。
注）機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

サーモフレッシュサーバーで新鮮なコーヒーを長時間保存

TFサーバー（ベース付）



TF サーバー
#872130
サーモ フレッシュ サーバー スタンダード GEN3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H578mm
重量（乾燥）	6.5kg



TF サーバー
#873195
サーモ フレッシュ サーバー デジタル GEN3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H577mm
重量（乾燥）	6.6kg

※単4電池×4本必要

TFサーバー（ベースレス）

#879004
サーモフレッシュサーバー スタンダード 1.0G ベースレス GEN3



コンテナ容量	3.8ℓ
寸法	W231×D301×H321mm
重量（乾燥）	2.9kg

#873193
サーモフレッシュサーバー スタンダード 1.5G ベースレス GEN3



コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量（乾燥）	4.5kg

#873194
サーモフレッシュサーバー デジタル 1.5G ベースレス GEN3



コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量（乾燥）	4.9kg

※単4電池×4本必要

#873196
サーモフレッシュ サーバーベースレス用 サーバースタンド GEN3



寸法	W235×D330×H224mm
重量	1.2kg

ソフトヒートシステムのサーバーがセットできるコンテナタイプの大容量ブルーワー

BrewWISE®



コンテナブルーワー #850671 ICB SH シングル Platinum Edition

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相接地付 20A

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ／h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター BM No.345
電源:消費電力	単相200V:3240W
寸法	W300×D589×H833mm
重量(乾燥)	20.2Kg

給湯フォーセット付 | SHサーバー別売 | 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
コンテナサーバー SHサーバー(#878332)



コンテナブルーワー #878331 ICB SH ツイン Platinum Edition

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相接地付 30A

コンテナ容量	5.7ℓ×2
抽出能力	62.4ℓ／h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター BM No.345
電源:消費電力	単相200V:5560W
寸法	W556×D585×H833mm
重量(乾燥)	37.4Kg

給湯フォーセット付 | SHサーバー別売 | 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
コンテナサーバー SHサーバー(#878332)

BrewWISE®



コンテナブルーワー #818380 シングル SH DBC

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相接地付 20A

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
抽出能力	39.0ℓ/h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源:消費電力	単相200V:3800W
寸法	W235×D586(645コンテナ含)×H909mm
重量(乾燥)	24.1kg

給湯フォーセット付 | SH サーバー別売 | 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)
※在庫無くなり次第終売



コンテナブルーワー #818381 デュアル SH DBC

5年保証対象マシン

コンセント形状 単相接地付 30A

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
抽出能力	62.4L/h
使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源:消費電力	単相200V:5400W
寸法	W456×D598(645コンテナ含)×H909mm
重量(乾燥)	36.3kg

給湯フォーセット付 | SH サーバー別売 | 水道直結式

※SHサーバーは付属しておりませんので別途発注が必要です。
取付可能サーバー:
コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)
※在庫無くなり次第終売

ICB SH Platinum Edition 専用オプション



コンテナサーバー #878332 SH サーバー

コンテナ容量	5.7ℓ
電源:消費電力	DC24V:72W
寸法	W230×D337×H367mm
重量(乾燥)	3.0kg



コンテナサーバースタンド #878549 SH サーバースタンド

電源:消費電力	単相100V:52W
寸法	W258×D299×H236mm
重量	6.7kg

SH DBC ブルーワー専用オプション



コンテナサーバー #818335 SH DBC サーバー

コンテナ容量	6.5ℓ(コンテナ容量)
電源:消費電力	DC24V:72W
寸法	W216×D356×H422mm
重量(乾燥)	6.5kg



コンテナサーバースタンド #818336 SH DBC サーバースタンド

電源:消費電力	単相100V:52W
寸法	W256×D336×H295mm
重量	5.5kg

コンテナブルーワー専用オプション



#853331 ドリップトレイ Gen3 シングル

寸法	W205×D205×H19mm

ICB SH PEシングル、
CB SH PEシングルサーバースタンド用




#853332 ドリップトレイ Gen3 デュアル

寸法	W459×D205×H19mm

ICB SH PEデュアル

コンテナブルーワー専用オプション



#883798 ドリップトレイ シングル

寸法	W238×D170×H30mm

ブルーワー・シングル SH、ブルーワー・シングル SH DBC、SHサーバースタンド用



#883799 ドリップトレイ デュアル

寸法	W458×D170×H30mm

ブルーワー・デュアル SH、ブルーワー・デュアル SH DBC用

BrewWISE® 対応コーヒーグラインダー

BrewWISE®



対応
コーヒーグラインダー
5年保証対象マシン

#810564 MHG

ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g／min
電源:消費電力	単相100V:900W
寸法	W238×D455×H739mm W幅(ファンネル装着時239mm)
重量	26.4kg

〈対応機種〉
・シングルDBC-TF
・デュアルDBC-TF
・ICB SH シングル DBC(PE)
・ICB SH ツイン DBC(PE)
・ICBB

BrewWISE®



対応
コーヒーグラインダー
5年保証対象マシン

#810561 G9-2T DBC

ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g／min
電源:消費電力	単相100V:940W
寸法	W210×D492×H701mm W幅(ファンネル装着時330mm) H高さ(オープン時782mm)
重量	26.4kg

〈対応機種〉
・シングルDBC-TF
・デュアルDBC-TF
・ICB SH シングル DBC(PE)
・ICB SH ツイン DBC(PE)
・ICBB
※在庫無くなり次第受注発注

MHG専用オプション



#810657
MHG 専用ホッパー

ホッパー容量	2.7kg
寸法	W110×D420×H300mm
重量	2.7kg



#810658
ホッパー台（2 ポジション）

寸法	W250×D400×H290mm
重量	2.0kg



#810659
ホッパー台（4 ポジション）

寸法	W250×D400×H650mm
重量	2.9kg

ウォーマー 3 基を搭載し、大量に保温ストック可能なデカンタブルーワー



デカンタブルーワー
#874384
AXIOM-2
200V
コンセント形状 単相接地付 20A
5年保証対象マシン

ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	20ℓ／h
使用ペーパーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相200V:3500W
寸法	W212×D558×H480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯フォーセット付　デカンタ別売　水道直結式
3ウォーマー

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。

#874385
AXIOM-2
100V
コンセント形状 単相 15A
5年保証対象マシン

ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	9.1ℓ／h
使用ペーパーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相100V:1490W
寸法	W212×D558×H480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯フォーセット付　デカンタ別売　水道直結式
3ウォーマー

スペア・オプションパーツは P.94 に掲載しています。
※在庫無くなり次第受注発注

BUNN AXIOM-2専用
#880244 AXIOM 用脚

熱湯をいつでも取り出せるディスペンサー



ホットウォーター
ディスペンサー
コンセント形状 単相接地付 20A
5年保証対象マシン
#879508
H5X エレメント ステンレス

タンク容量	18.9ℓ
給湯能力	35ℓ／h(93℃以上)
初動沸き上がり時間	約32分
電源:消費電力	単相200V:3800W
寸法	W188×D480×H723mm
重量(乾燥)	14kg

水道直結式

大量ストックに必要なデカンタ＆ウォーマー



プラスチックデカンタ
ケース入数 12
#818350
EP デカンタ

容量	1.8ℓ
寸法	H170mm
対応ウォーマー	WX-1/2

※下部はステンレス製



ウォーマー
#811843
シングルウォーマー WX-1

電源:消費電力	単相100V:70W
寸法	W165×D178×H65mm
重量	1kg
プレート直径	115mm



#811840
2 連ウォーマー WX-2

電源:消費電力	単相100V:136W
寸法	W356×D178×H65mm
重量	1.8kg
プレート直径	115mm

FRANKE 社は、ニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、70 か国以上で活躍しているパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。「Make It Wonderful」の言葉を目標とし、お客様を笑顔にするという目標に向けて製品の改善に取り組み続けています。



FRANKE 全自動コーヒーマシン

A-LINE





各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00~5.00
ランチリオ	1.00~5.00
バン	1.38~5.00
フランケ	1.00~5.00
エグロ	1.00~5.00

注)機種によって異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

BONMAC
la marzocco
RANCILIO SPECIALTY / RANCILIO
modbar
MAHLKONIG / la marzocco / RANCILIO / OTHER BRANDS
ESPRESSO ACCESSORIES
la marzocco / BONMAC / BROOD
BUNN
FRANKE / EGRO / De'Longhi
HOT & COLD DRINK MACHINE
BAKER & CUP WARMER
ROASTER / VENDING MACHINE
HYGIENE ITEM / SALES TOOL
For Life
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

FRANKE

A-LINE
FRANKE Cup Quality へのこだわり

Foam Master™/Milk System

とろけるような完璧なミルクフォームを実現。



フランケのフルオートマシンはキメの細かいふんわりとしたミルクフォームを提供します。キメの細かさはドリンクに合わせて自在に設定可能、コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。







Foam Master™ フォームマスター

Foam Master™ は、ミルクフォームの稠度や密度の調整が可能で、美しい層をつくることができます。また、ミルクの温度調整も自在で、コールドミルクフォームも抽出できるため、幅広いミルクメニューを最高品質で提供できます。

Milk System ミルクシステム

フランケのミルクシステムは、正確な量で品質の高いホットミルク・ホットミルクフォームが抽出できるので、常に安定した味わいのカップクオリティを実現します。

マルチメディアタッチスクリーン

クリアな解像度を誇る大型ディスプレイで、画像や動画を販促に活用可能。

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報を映し出します。広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定でき、新たな販売促進を可能にするユーザーインターフェースです。



セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単に行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。

大量注文にも素早く対応

1 ステップのタップだけでドリンクを次々に抽出。サービススタッフの作業を軽減し、ミスも最少限に抑えます。

広告アイテムとして

おすすめドリンクや季節のキャンペーン告知など、お好みの画面を簡単に設定できます。

Clean Master/Easy Clean

わずかな手間でマシンをいつも清潔な状態に保つオートクリーンシステム。

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄シーケンスを一貫して自動で実行するため、スタッフの手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後はマシンが待機モードになる省エネ設計です。



Clean Master

※ HACCP 対応

クリーンマスター
（フルオート洗浄システム）

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを差し込むだけ。操作性と効率性に優れた全自動洗浄システムです。

Easy Clean

イージークリーン
（オート洗浄システム）

洗浄コンテナに洗浄水を充填するなど、わずかな手作業でマシンを清潔に自動洗浄します。

iQFlow™



バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイルできるシステムで、味覚に影響を与える抽出スピードにおいて、コーヒー豆が持つ個性や味わいをより多く引き出したり、カップクオリティをデザインすることが可能。また、従来のマシンでは設定した秒数から ± 5 秒のところ、iQFlow™ では ± 1 秒以内など、より細かくコントロールができることで抽出のブレが最小限に抑えられ、味わいの変化が防げます。

デザインアワードを 2 つ受賞

“ 世界 3 大デザイン賞 “ と呼ばれている中の「Red Dot Design Award 2021」と「iF Design Award 2021」を受賞。
デザイン性の評価だけではなく機能性や使い易さなど、あらゆる評価項目を満たした最高峰のマシンです。

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

A600

開発プロセスにおいて機能性を徹底追及することで生み出された、
ミルクフォーマー付きのオールラウンダーマシン。

マルチメディアタッチスクリーン（8.4 インチ）
Foam Master™
Clean Master

#898188

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A600 FM CM 2G 2P H1 S1

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約1kg）
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約1.2kg）
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W
寸法	W340×D600×H796mm（脚付き）
重量（乾燥）	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM（＃898190）に対応

抽出口自動昇降　ロータリーポンプ

※清掃方法についてはコチラ⇒

マルチメディアタッチスクリーン（8.4 インチ）
Milk System
Easy Clean

#898187　受注発注品

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A600 MS EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約1kg）
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約1.2kg）
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W
寸法	W340×D600×H796mm（脚付き）
重量（乾燥）	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC（＃898189）に対応
※ミルククーラー TS-14SFU（＃871234）に対応

抽出口自動昇降　ロータリーポンプ

※清掃方法についてはコチラ⇒



A600 FM CM 2G 2P H1 S1

A400

操作性の高い 8.4 インチタッチスクリーンを搭載。メニューのカスタマイズや
販促メッセージの設定などを簡単に行えます。

タッチスクリーン（8.4 インチ）　Milk System　Easy Clean

#870830

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約0.6kg）
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約0.6kg）
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H744mm（脚付き）
重量（乾燥）	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラーTS-14SFU(#871234)に対応

バイブレーションポンプ

#871745　受注発注品

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 1G 1P H1 S1

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	1パウダー（約0.6kg）
ホッパー容量	1ホッパー1グラインダー （約1.8kg）
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H796mm（脚付き）
重量（乾燥）	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

バイブレーションポンプ

#878424　パウダー無

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A400 MS EC 2G H1 S1

推奨杯数	100杯/日
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約0.6kg）
電源:消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W
寸法	W340×D600×H744mm（脚付き）
重量（乾燥）	38kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラーTS-14SFU(#871234)に対応

バイブレーションポンプ

※清掃方法についてはコチラ⇒



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

A300

プレミアムな一杯が提供できる機能と技術をコンパクトなボディに凝縮した最新＆最小モデル。

タッチスクリーン（8インチ）　Milk System
Easy Clean　デザインアワードを２つ受賞

#850663
FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1 水道直結式 カス廃棄仕様

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

※清掃方法についてはコチラ⇒

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021



ケース入数 12

#878456 FRANKE
除石灰用洗浄液
※A300 MS EC
(#850663、#850665)対応

#850665
FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1 タンク式

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

推奨杯数	80杯/日
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約0.55kg）
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz 1400W
寸法	W340×D587×H585mm（脚付き）
重量（乾燥）	25kg
排水	なし
給水	タンク式

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

自動スケール除去機能　バイブレーションポンプ

#850664
FRANKE
全自動コーヒーマシン
A300 MS EC 2G H1 水道直結式

コンセント形状 単相 15A　5年保証対象マシン

推奨杯数	80杯/日
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約0.55kg）
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz 1400W
寸法	W270×D587×H585mm（脚付き）
重量（乾燥）	25kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-14SFU(#871234)に対応

自動スケール除去機能　バイブレーションポンプ



A300 MS EC 2G H1 タンク式

A-LINE シリーズ
関連商品

追加ユニット Refrigerator 【冷蔵庫】

スイスメイドの品質と多彩なバリエーションが楽しめるミルク冷蔵庫



#898190 FRANKE
FM 用ミルク冷蔵庫
SU05 CM

コンセント形状 単相 15A

電源: 消費電力	単相100V 1350W
寸法	W270×D475× H586mm（脚付き）
重量	25kg

（対応機種）
・A600 FM
※ミルク洗浄カートリッジ（＃898205）を使用
※HACCP対応



#898189 FRANKE
MS 用ミルク冷蔵庫
SU05 EC

コンセント形状 単相 15A

電源: 消費電力	単相100V 165W
寸法	W270×D475× H586mm（脚付き）
重量	18kg

（対応機種）
・A300 MS、A400 MS、A600 MS
A800 FM
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000（＃819105）を使用



#871234
ミルククーラー TS-14SFU

コンセント形状 単相 15A

電源: 消費電力	単相100V 50Hz/60W、 60Hz/62W
寸法	W140×D531×H506mm
重量	15kg
冷媒名	HFC-134a

（対応機種）
・A300 MS、A400 MS、A600 MS A800 FM
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000（＃819105）を使用

A800

熱湯用、コーヒー用、スチーム用と３つの独立したボイラーシステムを搭載。混雑時に威力を発揮し、大量のオーダー時にも短時間でハイクオリティなドリンク提供を可能にします。

マルチメディアタッチスクリーン（10.4 インチ）
Foam Master™
Easy Clean
IQFlow™ ※オプション





受注発注品
#870924
コンセント形状 三相 30A
5年保証対象マシン

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A800 FM EC 2G 2P H1 S1

推奨杯数	250杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約1kg）
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約1.2kg）
電源:消費電力	三相200V 50-60Hz 6800W
寸法	W340×D600×H796mm（脚付き）
重量（乾燥）	58kg
排水	あり
給水	水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC（＃898189）に対応
※ミルククーラーTS-14SFU（＃871234）に対応

抽出口自動昇降　ロータリーポンプ

※清掃方法についてはコチラ⇒

A1000

フランケの知識、経験、技術を詰め込み、あらゆるディテールにこだわったスイス品質のハイスペックマシンです。

マルチメディアタッチスクリーン（10.4 インチ）
Foam Master™
Clean Master
IQFlow™



受注発注品
#870925
コンセント形状 三相 30A
5年保証対象マシン

FRANKE
全自動コーヒーマシン
A1000 FM CM 2G 2P H1 S1

推奨杯数	250～300杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約1kg）
ホッパー容量	2ホッパー2グラインダー（各約1.2kg）
電源:消費電力	三相200V 50-60Hz 6800W
寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量（乾燥）	58kg
排水	あり
給水	水道直結式

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM（#870926）に対応

抽出口自動昇降　ロータリーポンプ

※清掃方法についてはコチラ⇒

受注発注品
#870926
コンセント形状 単相 15A

FRANKE
A1000 FM 専用
ミルク冷蔵庫 SU12 CM


電源:消費電力	単相100V 170W
寸法	W340×D475×H586mm（脚付き）
重量	26kg

Clean Master

圧倒的な性能を誇る専用冷蔵ユニット

A1000 専用の冷蔵庫「SU12 CM」は、Clean Master の標準装備に加えて、大容量（12L）のミルクコンテナを備えているため、大量のオーダーにも補充無しで対応可能。また、オプションの追加により２種類の異なるミルクの使い分けができるなど、A-LINE の中でも機能性や提供メニューの多様性は際立っています。

A1000 マシン寸法



Detergent 【洗浄剤】

内部の汚れをすっきり洗浄



#898727
ケース入数 24
BONMAC
フルオート用低発泡洗浄
タブレット　ESTL-100P

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量（約）	256g

ケース寸法: W364 × D274 × H163mm
ケース重量: 6.2kg

錠剤タイプ



洗浄剤
#819105
ケース入数 12
ミルクライン洗浄剤
ESL-2000

内容量	1ℓ
寸法	W83×D83×H224mm
重量（約）	1,090g

ケース寸法: W349 × D264 × H265mm
ケース重量: 13.5kg
※ MS 用（A300、A400、A600、A800）

液体タイプ



#898205
ケース入数 1
FRANKE ミルク
洗剤カートリッジ

内容量	950mℓ
寸法	W43×D238×H180mm

※ FM 用（A600、A1000）

液体タイプ

EGRO
BUILT FOR EXCELLENCE

スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発につながっています。

スイスの最新テクノロジーを結集した全自動コーヒーマシン。

フルスクリーンタッチパネル / 10 言語対応 / 熱湯抽出口搭載
ホットミルク / ホットミルクフォーム / コールドミルク / コールドミルクフォーム ※TM のみオプションで抽出可能 / フル HD タッチスクリーン

※Pure Coffeeはミルクメニューに対応しておりません。詳細は製品スペックにてご確認ください。

POINT 1

高品質 SWISS テクノロジー ステンレスグループ

杯数の多いロケーションでも、高品質なコーヒー抽出をタフにこなすコーヒーグループ。大容量22gチャンバー搭載。

POINT 2

SAG 標準搭載（自動メッシュ調整）

抽出をモニタリングしながらメッシュを自動調整。常に設定したレシピに対し最良のパフォーマンスで抽出が可能に。



#853478 受注発注品

全自動コーヒーマシン
EGRO NEXT
Pure Coffee

コンセント形状 単相接地付 20A / 5年保証対象マシン

推奨杯数	250杯／日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ　スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー　1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能　温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W330×D576×H771mm
重量（乾燥）	57kg
排水	あり
給水	水道直結式

スチームノズル / ロータリーポンプ / 22g 抽出チャンバー / 抽出口自動昇降 / LED ライト



#853477 受注発注品

全自動コーヒーマシン
EGRO NEXT
Quick Milk

コンセント形状 単相接地付 20A / 5年保証対象マシン

推奨杯数	250杯／日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ　スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー　1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能　温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	本体:単相200V:3600W フリッジ:単相100V:150W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D576×H771mm
重量（乾燥）	本体:57kg フリッジ込み:71Kg
排水	あり
給水	水道直結式

※Quick Milk専用フリッジ（＃878236）に対応

スチームノズル / ロータリーポンプ / 22g 抽出チャンバー



#853476 受注発注品

全自動コーヒーマシン
EGRO NEXT
Top Milk・フリッジ

コンセント形状 単相接地付 20A / 5年保証対象マシン

推奨杯数	300杯／日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ　スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー　1.0kg×2
熱湯抽出	X-Tea機能　温度・抽出量設定可能
電源:消費電力	本体:単相200V:3600W フリッジ:単相100V:150W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D576×H771mm
重量（乾燥）	本体:57Kg フリッジ込み:86Kg
排水	あり
給水	水道直結式

ロータリーポンプ / 22g 抽出チャンバー / 抽出口自動昇降 / LED ライト

ホットミルク / ホットミルクフォーム / コールドミルク / コールドミルクフォーム（CMF のみ）



#853479 受注発注品

全自動コーヒーマシン
EGRO ONE Keypad
Cool Box 対応

コンセント形状 単相接地付 20A / 5年保証対象マシン

推奨杯数	250杯／日
ボイラー容量	コーヒー:0.4ℓ　スチーム:2.0ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分（コーヒーメニュー）
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー　1.3kg×2
排水	50mmφ立ち上げ
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W300×D570×H770mm
重量（乾燥）	57kg
排水	あり
給水	水道直結式

スチームノズル / キーパットタイプ / ロータリーポンプ / 18g 抽出チャンバー / LED ライト



#853480 受注発注品

全自動コーヒーマシン
EGRO ONE Keypad
フリッジ MK6

コンセント形状 単相接地付 20A / 5年保証対象マシン

推奨杯数	300杯／日
ボイラー容量	コーヒー:0.4ℓ　スチーム:2.0ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分（コーヒーメニュー）
ホッパー容量	2グラインダー/2ホッパー　1.3kg×2
排水	50mmφ立ち上げ
電源:消費電力	単相200V:3600W
寸法	W300×D570×H770mm
重量（乾燥）	57kg
排水	あり
給水	水道直結式

キーパットタイプ / ロータリーポンプ / 18g 抽出チャンバー / LED ライト



全自動コーヒーマシン
EGRO ONE
フリッジ MK6

ミルク容量	6.0ℓ
電源:消費電力	単相100V 50Hz/60Hz:77W
寸法	W300×D365×H580mm
重量（乾燥）	29kg

※EGRO ONEにセットで使用できます。

Option

i-Steam キット

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧(単位:bar)
ラ・マルゾッコ	2.00～5.00
ランチリオ	1.00～5.00
バン	1.38～5.00
フランケ	1.00～5.00
エグロ	1.00～5.00

注）機種によって異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。



省スペースに設置できるコンパクトサイズ。
使い勝手に合わせて選べる全自動コーヒーマシン。



#873032

全自動コーヒーマシン ディナミカ ECAM35015BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ（給水バルブ式）
電源:消費電力	単相100V:1450W
寸法	W240×D445×H360mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	300g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024275

給水タンク式
フルオート
1 ボイラー
コーヒーマシン用除石灰剤
抽出ユニット予備
クリーニングブラシ
水硬度チェッカー
スチーム管Oリング×2



#897062

全自動コーヒーマシン エレッタカプチーノ ECAM44660BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	2.0ℓ（給水バルブ式）
電源:消費電力	単相100V:1450W
寸法	W260×D460×H360mm
重量	11.5kg
ホッパー容量	370g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 022547

給水タンク式
フルオート
2 ボイラー
コーヒーマシン用除石灰剤
水硬度チェッカー
抽出ユニット予備
ミルクコンテナ
クリーニングブラシ
スチーム管Oリング×2



#878842

全自動コーヒーマシン マグニフィカSスマート ECAM23013BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ（給水バルブ式）
電源:消費電力	単相100V:1450W
寸法	W238×D430×H350mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	250g
グラインダー	コーン式グラインダー7段階
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024374

給水タンク式
フルオート
1 ボイラー
コーヒーマシン用除石灰剤
クリーニングブラシ
水硬度チェッカー
ウォーターフィルター
簡易マニュアル
コントロールパネル用シール
コールセンターシール

HOT&COLD DRINK MACHINE

ブレンダー・ディスペンサー・ソフトクリーム・
アイスクリームマシン・コーヒークーラー・その他

幅広いメニュー提供をサポートする
便利なホット＆コールドドリンクマシン





スムージーブレンダー
#871242
CONNOISSEUR 825

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1370W
寸法	W229×D229×H475mm
重量(約)	7.6kg
砕ける氷の種類	30角キューブまで
プログラム	5(プリセットメニュー15)

砕ける氷の種類 30角キューブまで　容量:2.2ℓ　メニューレシピ有

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



スムージーブレンダー
#871241
STEALTH 885

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:1350W
寸法	W218×D229×H439mm
重量(約)	7.2kg
砕ける氷の種類	30角キューブまで
プログラム	6(プリセットメニュー42)

砕ける氷の種類 30角キューブまで　容量:2.2ℓ　メニューレシピ有

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



CARPIGIANI



卓上アイスクリームフリーザー
#873174
Freeze&Go

電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:500W
寸法	W307×D619×H550mm
重量(約)	36kg
製造能力(1回あたりのミックス投入量)	0.15kg(min.) 0.5kg(max.)

※製品詳細はコチラ⇒

CARPIGIANI



ソフトクリームフリーザー
#851924
161TGSP

電源:消費電力	三相200V 50/60Hz 2500W
寸法	W331×D690×H891mm
重量(約)	90kg
製造能力	15kg／h
冷却方式	空冷

※データについては原材料の内容成分、機械の使用環境などにより表記通りとならない場合がございます。





ウゴリーニ フローズンマシン
#865471 miniGEL Plus1

容量	6ℓ
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:250W
寸法	W195×D480×H615mm
重量(約)	25kg
仕上がり調整	10段階

※ソフトクリーム、シェイク、スムージー、フローズン等のメニューが作れます。

容量:6ℓ

※製品詳細はコチラ⇒



ディスペンサー
#897101 DS-10WCF

容量	10ℓ×2
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:290W
寸法	W252×D528×H580mm
重量(約)	25.2kg
冷却温度	3~7℃

容量:10ℓ×2　冷却温度:3~7℃

噴流式

アイスバンク冷却方式のコーヒークーラー



コーヒークーラー
#815000 DIC-5A-P

タンク容量	5ℓ×1
冷却能力(約)	15分 85℃→10℃以下
電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 225/265W
寸法	W260×D500×H650mm
重量(約)	25kg(冷却水含む 約32kg)
プルダウン時間	3.5／3h(注1)
復帰時間	2.5／2h(注2)
冷却方法	アイスバンク方式

注1:冷却水温25℃から蓄氷完了まで
注2:最大能力使用後蓄氷完了まで



コーヒークーラー
#815001 DIC-10A-P

タンク容量	10ℓ(5ℓ×2)
冷却能力(約)	15分 85℃→10℃以下
電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 275/310W
寸法	W400×D580×H650mm
重量(約)	30kg(冷却水含む 約53kg)
プルダウン時間	6.5／5.3h(注1)
復帰時間	4.0／3.9h(注2)
冷却方法	アイスバンク方式

注1:冷却水温25℃から蓄氷完了まで
注2:最大能力使用後蓄氷完了まで

冷水＆氷サービスをサポート



ホシザキ 製氷機アイスディスペンサー
#897480 HDI-30A(卓上タイプ)

電源	単相100V 50/60Hz(6.3A)
消費電力	285/310W(50/60Hz)
寸法	W430×D600×H800mm
重量／貯氷量	41kg／約10kg
製氷能力	約32/34kg/日(室温20℃、水温15℃) 約28/33kg/日(室温30℃、水温25℃)

水道直結式　排水有



ホシザキ チップアイスディスペンサー
#850577 DCM-70L

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	225/255W(50/60Hz)
寸法	W350×D525×H695mm
重量(約)	42kg
製氷能力	約60/70kg/日(室温20℃、水温15℃) 約45/55kg/日(室温30℃、水温25℃)

水道直結式　排水有

優れた氷削能力のかき氷機



電動式氷削機 SWAN cygne
#872756 SI-150C

電源	単相100V　50/60Hz
消費電力	160/180W
寸法	W297×D390×H703mm (キャップ込みH870mm)
重量	21kg
氷削能力	1.8~2.2kg/min

JAN:4906018 100007

氷削能力 1.8～2.2kg /min

※製品詳細はコチラ⇒

BAKER & CUP WARMER

ベーカー・カップウォーマー



ホットフードやドリンクに必須！ベーカー＆カップウォーマー

プレート交換式で1台34役のマルチベーカー

マルチベーカーMAXのマルチな機能

・画期的な交換式プレートは、ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能。
・取り外したプレートは水洗いもでき、お手入れが簡単。
・オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能。
・時間帯、季節、立地などに応じて細かなニーズに対応できる多品種、少量生産に最適。
・プレートに生地を入れてプレスするだけ。上下ヒータープレートで一気に焼成。
・小型、軽量の単相100V電源式なので、どこにでも置くだけで設置可能。

34種類のプレートをご用意

- 34種類の中からお選びいただいたプレート1セットが本体に付属。
- 追加のプレートはオプション扱いとなります。
- 厚みが異なるプレートも交換・取り付けができるアジャスター付き。

ベルギーワッフル 長角型2個取



ベルギーワッフル 正角型4個取 小



カフェボール



バニーニプレート



ビッグホットサンド



他に、ベイクドドーナツ、クロワッサンドーナツ、クロワッサンワッフル、パンケーキなどがあります。

MAX-2
同じ焼成品ができるもので安価な機種もございます。
詳しくは、サンテックのホームページやカタログをご覧ください。

マルチベーカー MAX シングル・ダブル

商品名	#897066 MAX-1	#897067 MAX-2
電源:消費電力	単相100V:750W（特注にて単相200V仕様）	単相100V:1500W（特注にて単相200V仕様）
寸法	W270×D455×H195mm	W540×D455×H195mm
重量（約）	8.9kg（取付熱盤により、前後あり）	17.5kg（取付熱盤により、前後あり）
焼上時間	焼成するものにより異なる	
焼上サイズ	焼成するものにより異なる	
焼上枚数	焼成するものにより異なる	

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。

挟んで焼くだけのスピード調理を叶えるベーカー



SHS-2



SBW-200 4/4

ホットサンドベーカー シングル・ダブル

商品名	#877820 SHS-1	#877821 SHS-2
電源:消費電力	単相100V:500W	単相100V:1000W
寸法	W185×D385×H175mm	W370×D385×H175mm
重量（約）	6kg	9kg
焼上時間	目安として1分～2分30秒	
焼上サイズ	96×96mm	
焼上枚数	1枚	2枚
	焼き上げ枚数 1枚（シングル）	焼き上げ枚数 2枚（ダブル）

ワッフルベーカー（4/4） シングル・ダブル

商品名	#815316 SBW-100 4/4	#815317 SBW-200 4/4
電源:消費電力	単相100V:740W（特注にて単相200V仕様）	単相100V:1480W（特注にて三相・単相200V仕様）
寸法	W255×D445×H180mm	W510×D445×H180mm
重量（約）	7.5kg	15kg
焼上時間	目安として3分～3分30秒	
焼上サイズ	W87×D87×H26mm	
焼上枚数	4枚	8枚
	焼き上げ枚数 4枚（シングル）	焼き上げ枚数 8枚（ダブル）

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。
※上記製品以外にも丸型ワッフルなどさまざまな型の製品をご用意しております。

ベーカーを快適に保つメンテナンス用品



離型用オイル
#871031 サンクリーン　ケース入数 4

容量	2kg

#815423 タイプブラシ　ケース入数 1

#897211 サンスプレー　ケース入数 12

忙しい時間帯も便利な機器がスマートに調理をサポート。多彩なメニューに対応するカフェの必需品です。

siroca

かんたんに、いろいろできておいしさの最高点を引き出す。



毎日使えるおいしさのヒミツ

・すばやく、おいしく、ムラがないすばらしい焼き上がり。
・高い庫内とオートモードでいろいろなメニューをおいしく調理。
・毎日使うものだからこそかんたん操作で手間なく。



ホワイト #851940

すばやきトースター
ST-2D451

電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 1400W
寸法	W350×D320×H230mm
重量(約)	4.8kg
温度調節	40～280℃
庫内有効サイズ(約)	W290×D200×H100mm (焼き網～ヒーター間)
焼き網サイズ	W260×D170mm
焼上枚数	2枚

ホワイト　JAN:4589919 830077
ブラック　JAN:4589919 830084

焼き上げ枚数 2枚 | トレー | 焼き網
もち/トレー用焼き網 | かんたんガイド | 取扱説明書(保証書)



ブラック #851941

ホットドリンクの提供に欠かせないカップウォーマー



カップウォーマー
#873201 CW-42

庫内温度	65～75℃
電源:消費電力	単相100V:240W
寸法	W432×D407×H315mm (高さ:オープン時630mm)
重量	7kg
カップ収納数	約40個収納
付属	ステンレスカゴ

乾式 | 固定式サーモスタット | ステンレスカゴ付



カップウォーマー
#850576 DA-23GS

庫内温度	LOW:約55℃ HIGH:約70℃
電源:消費電力	単相100V:150W
寸法	W445×D390×H324mm
重量	7.2kg
カップ収納数	約25～45個
付属	ステンレスカゴ、変換プラグ

温度調節 2段切替 | ステンレスカゴ付



カップウォーマー
#877265 HS-12N

庫内温度	40～80℃
電源:消費電力	単相100V:720W
寸法	W427×D295×H200mm
重量	6kg
カップ収納数	約20個
付属	変換プラグ

湯せん式 | 可変式サーモスタット | 温度調節ツマミによる温度設定



TAIJI
ガラスカップウォーマー
#885080 DA-300G

庫内温度	上中段80℃ 下段40～90℃
電源:消費電力	単相100V:190W
寸法	W315×D466×H642mm
重量	23kg

乾式

ROASTER / VENDING MACHINE

ロースター／自動販売機

丁寧な焙煎と豆を挽く作業から風味豊かなコーヒーが生まれます。

じっくり時間を掛けて焙煎する直火式と短時間でムラなく焙煎する熱風式。
豆の種類や引き出したい風味に合わせて選べます。

直火ガス式ロースター



注）専用架台別売

#810000
1kg タイプ・サイクロン付　SLR-1

電源:消費電力	単相100V:(本体用)25W×1、(冷却用)15W×1、(排気用)15W×1
寸法	W440×D804×H865mm
重量	51kg(本体のみ)
熱源	ガス(13A・LPG)
使用ガス量(約)	1900kcal／h
焙煎能力	0.5～1.0kg
1回焙煎量・時間	0.5～1.0kg・15～30分
接続管	家庭用1／2インチコック

直火ガス式

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



#810001
4kg タイプ SLR-4

電源:消費電力	単相100V:(本体用)60W×1、(冷却用)100W×1、(排気用)100W×1、(撹拌用)60W×1
寸法	W650×D1350×H1270mm
重量	100kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	5000kcal／h
焙煎能力	2～4kg
1回焙煎量・時間	2～4kg・15～18分
接続管	家庭用1／2インチコック

直火ガス式

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



#810002
8kg タイプ SLR-8

電源:消費電力	単相100V:(本体用)200W×1、(冷却用)180W×1、(排気用)65W×1、(撹拌用)60W×1
寸法	W710×D1560×H1570mm
重量	310kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	14000kcal／h
焙煎能力	4～8kg
1回焙煎量・時間	4～8kg・15～30分
接続管	家庭用1／2インチコック

直火ガス式

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。

熱風ガス式ロースター



8kgタイプ
TLR-8

商品名	#810003 8kg タイプ TLR-8	#810017 10kg タイプ TLR-10
電源:消費電力	単相100V:(本体用)200W×1、(撹拌用)60W×1、(冷却用)180W×1、(排気用)65W×1	
寸法	W710×D1560×H1570mm	W790×D1675×H1600mm
重量	310kg	350kg
熱源	ガス(都市・LPG)	
使用ガス量(約)	14000kcal／h	18000kcal／h
焙煎能力	4～8kg	6～10kg
1回焙煎量・時間	4～8kg・15～30分	6～10kg・15～30分
接続管	家庭用1／2インチコック	

熱風ガス式

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。

コンパクト設計のカフェスタイル・コーヒーロースター

ブロワー排気調整ボリュームと手動ダンパーとの併用で、より細やかな排気コントロールが出来ます。また、架台キャスターが付いているので移動もラクラクです。



受注発注品

FLEX
#871084
コーヒーロースター 半熱風式 FK-2G (2kg タイプ・サイクロン付)

電源:消費電力	単相100V:230W
焙煎能力	1～2kg／1バッチ
1回焙煎量／時間	1～2kg／約15～20分
本体寸法	W500×D1400×H1850mm
本体重量	約150kg
熱源	ガス(都市・LPG)
使用ガス量(約)	4000kcal
接続管	φ9.5 ゴムホース用ジョイント

ガス微圧計　アナログ温度計
架台キャスター　デジタル豆品温計

※受注発注品となります。価格、納期など詳しくは担当営業にお問い合わせください。



受注発注品

アフターバーナー

ロースターから出る粉塵を再燃焼し、きれいな空気に分解します。

※価格、納期、その他、詳しくは担当営業にお問い合わせください。

富士電機　冷凍自動販売機

これからの時代の新しい販売スタイル お店の
売上アップに貢献します。

冷凍 おいしさ長持ち | 24時間 営業 | 非対面 販売 | 屋外 対応

・分かりやすいダイレクト選択ボタン
・大型商品パネルで商品を大きくアピール
・7セレクション63個の大収容量
※標準設定時（最大設定時70個）
・省エネ設計 年間消費電力量 約2,000kW·h※
※工場性能試験時の値
・LED照明付き商品取出口

〈オプション〉
・電子マネー対応
・自動販売機クラウドサービスを利用し遠隔管理が可能

〈活用例〉






#852855

冷凍自動販売機
FFS107WFXU2

電源	単相100V±10V 50/60Hz
定格消費電力(h)	436W/481W
冷媒	R404A
冷却方式	冷凍(-23~-19℃)
寸法(外形)	W1161×D886×H1830 (設置奥行/916mm)
重量	330kg
設置環境	屋外および屋内
メニューボタン数	7セレクション10押ボタン
照明	LED照明
食衛機能	冷凍室:食衛機能可能
収容方式	スパイラルラック方式
オプション	電子マネー対応・遠隔管理 (自動販売機クラウドサービス)

● 外形図（単位：mm）



富士電機　小型汎用自動販売機 マルチ君

スリムな 1 台で食品、物品、飲料など多様な販売ができる
「マルチ君」が進化。さらに大きな商品が販売できます。

冷蔵/常温 多様な販売が可能 | 24時間 営業 | 非対面 販売 | 屋外 対応

・多様な形状の商品が販売可能なマルチラック※1 の搭載、
ペアコラム※2 により大きな商品に対応
・常温・冷蔵機能搭載、屋外設置対応機
・魅せ方広がるフリーディスプレイ
売りたい商品を、自由自在にレイアウト


※1:マルチラックとは、物品・食品・飲料など、多様な商品を
取り扱うラックです。
※2:コラムを連結してペアコラムとして使用可能です。


3 方位からの LED 照射で
商品を明るく演出


調整が簡単な専用展示台で
商品訴求力が向上



● マルチラック設定



ペアコラム設定には仕切板の脱着、リモコンの設定が必要となります。

#851947

小型汎用自動販売機 マルチ君
FRM10D5CZ2NM

電源	単相100V±10V 50/60Hz
消費電力(h)	冷蔵:冷蔵　301W/315W 常温:冷蔵　611W/625W 常温:常温　656W/656W
冷媒	R1234yf(140g)
冷却方式	冷蔵:10℃以下 常温:18℃±5℃
寸法(外形)	W745×D756×H1830mm
重量	248kg
設置環境	屋内外
メニューボタン数	10セレクション　10押ボタン
照明	LED照明
収容方式	マルチラック方式
収容商品重量	シングルコラム25~350g ペアコラム50~700g (2つの商品棚に均等重量配分時)
オプション	電子マネー対応・遠隔管理 (自動販売機クラウドサービス)

※詳細については担当営業にお問い合わせください。

HYGIENE ITEM

除菌／抗菌アイテム・
浄水器・洗浄剤・衛生製剤


コーヒーを安心・安全に提供するため、欠かすことのできない抗菌・除菌アイテムを集めました。

LINEUP

アイテム	取扱商品	用途			対象				効果		推奨シーン
		空間噴霧	直接噴霧	その他	空間	人	食品	コーヒーマシン	抗菌	抗ウイルス	
アルコール製剤	タケックス	×	○	−	×	○	○	△ ※ステンレス部分のみ可	○	○	手指の消毒、食品取扱い器具の消毒 など
次亜塩素酸水	ステリパワー	○	○	−	○	○	○	×	○	○	店内の空間除菌、トイレ・キッチンの消臭 など
オゾン水	マルチプロ	○	○	−	○	○	○	×	○	△	手指の消毒、テーブルやドアノブの除菌 など
抗ウイルスフィルム	リケガード	×	×	貼付	×	×	×	○	○	○	接触部分の抗菌・抗ウイルス
加圧式除菌	Laurastar IGGI	○	○	−	○	×	×	×	○	○	衣類、布製品、日用品の除菌

抗ウイルス＋抗菌の高透明フィルム・性能メカニズム

①マイナス電荷のウイルスに対し、プラス電荷を持つ金属が働きます。
②静電気レベルで引き合い、抗ウイルス剤がウイルスをキャッチします。
③抗ウイルス剤が空気中の水分と反応し、**活性酸素が発生**します。
④**活性酸素がウイルスや細菌に瞬時に反応し、**機能不全に至らせます。



※上記抗ウイルス性の作用機序は論文等を参考としたものであり、実際の現象とは異なる可能性があります。



用途例

リケ＋ガード®

ウイルスや細菌などの病原体に対する、感染対策のために開発されました。

リケガード #877665 A4 サイズ（ハード）

入数	1枚
寸法	W210×H297mm
貼付推奨	タッチパネルなど

出荷単位：1枚

リケガード #877670 A4 サイズ（ソフト）

入数	1枚
寸法	W210×H297mm
貼付推奨	曲線箇所対応

出荷単位：1枚

リケガード #877661 ボタン型

入数	10枚
寸法	φ18mm
貼付推奨	ボタン式コーヒーマシンなど

出荷単位：1セット

貼付用ツール #877669 フェルト付スキージー

入数	1個

出荷単位：1個

抗菌・消臭効果に優れ、
安全に使える衛生製剤



アルコール製剤 #858201 タケックスクリーン Biz S

ケース入数 24

内容量	500㎖
ケース寸法	W458×D320×H259mm

ケース単位出荷



アルコール製剤 #858202 タケックスクリーン Biz M

ケース入数 3

内容量	BIB 5ℓ
寸法	W200×D200×H200mm

詰め替え用　ケース単位出荷



アルコール製剤 #858203 タケックスクリーン Biz L

ケース入数 1

内容量	BIB 18ℓ
寸法	W300×D300×H300mm

詰め替え用

幅広い抗菌範囲を持つ次亜塩素酸水は安全で優れた効力を持った除菌・消臭水です。噴霧することで空間除菌ができ、弱酸性で手肌にも優しい衛生製剤です。



#858431 ステリパワー 200ppm10L

ケース入数 1

内容量	10ℓ
寸法	W250×D250×H250mm

水とマシンをクリーンな状態に保つことも、おいしいドリンクメニューの提供に欠かせないポイント。

安定したおいしい水を供給する業務用浄水器



浄水器
#812223
NFX-LC
ケース入数 10

寸法	φ104×H303mm
重量	3.5kg（満水時）
浄水器/効果	浄水
浄水器/ろ過能力	目安として270ℓ/日 10～12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
浄水器/用途	コーヒープルーワー
浄水器/カートリッジ	＃812224

水道管直結タイプ



浄水器
#812247
NFX-LZ
ケース入数 10

寸法	φ104×H303mm
重量	3.1kg（満水時）
浄水器/効果	浄水・除殺菌
浄水器/ろ過能力	目安として270ℓ/日 10～12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・中空糸膜
浄水器/用途	ボストミックス ディスペンサー用
浄水器/カートリッジ	＃812248

水道管直結タイプ



浄軟水器
#886061
NFX-OS
ケース入数 6

寸法	φ104×H415mm
重量	4.2kg（満水時）
浄水器/効果	浄軟水
浄水器/ろ過能力	目安として10ℓ/日 10～12ヶ月
浄水器/配管径	1/2インチ
浄水器/ろ過材	繊維状活性炭・カオチン樹脂
浄水器/用途	コーヒープルーワー エスプレッソコーヒーマシン
浄水器/カートリッジ	＃886060

水道管直結タイプ

マシンを清潔に、いつもベストな状態に保つ洗浄剤



豆ホッパー洗剤
#873769
URNEX Sprayz
ケース入数 12

内容量	450mℓ
寸法	W88.9×D50.8 ×H209.6mm

ケース寸法: W286×D235×H248mm
ケース重量: 6.2kg

液体タイプ



グラインダー専用洗剤
#873766
URNEX Grindz
ケース入数 12

内容量	430g
寸法	φ70×H197mm

ケース寸法: W286×D210×H216mm
ケース重量: 6.1kg

錠剤タイプ



洗浄剤
#889356
フルオート用スケール除去剤 NSL-1500
ケース入数 40

内容量	100mℓ×2
重量（約）	258g／箱

液体タイプ



洗浄剤
#885267
セミオート用コーヒーライン洗浄剤 ESP-1500
ケース入数 6

内容量	750g
寸法	直径φ80×H223mm
重量（約）	822g

ケース寸法: W261×D178×H234mm
ケース重量: 5.2kg

粉末タイプ



#898727
BONMAC
フルオート用低発泡洗浄タブレット ESTL-100P
ケース入数 24

内容量	2g(φ17mm)×100錠
寸法	直径φ90×H78mm
重量（約）	256g

ケース寸法: W364×D274×H163mm
ケース重量: 6.2kg

錠剤タイプ



#879044
BONMAC
フルオート用低発泡洗浄タブレット ESTL-200P
ケース入数 15

内容量	2g(φ17mm)×200錠
寸法	直径φ95×H83mm
重量（約）	470g

ケース寸法: W469×D292×H92mm
ケース重量: 7.6kg

錠剤タイプ



洗浄剤
#819105
ミルクライン洗浄剤 ESL-2000
ケース入数 12

内容量	1ℓ
寸法	W83×D83× H224mm
重量（約）	1,090g

ケース寸法: W349×D264×H265mm
ケース重量: 13.5kg

液体タイプ



コーヒーポットクリーナー
#885268
DPL-900
ケース入数 10

内容量	350mℓ
寸法	直径φ56×H190mm
重量（約）	415g

ケース寸法: W298×D134×H210mm
ケース重量: 4.4kg

液体タイプ

ケース単位出荷



洗浄用クエン酸 ピカポットクリーナー
#851826
CDKB03X-J

内容量	30g×4袋入り

粉末タイプ



#898205
FRANKE ミルク洗剤カートリッジ
ケース入数 1

内容量	950mℓ
寸法	W43×D238× H180mm

液体タイプ



#878456
FRANKE
除石灰用洗浄液
ケース入数 12

内容量	440mℓ
寸法	W41×D100× H155mm

液体タイプ



コールドブリュー専用洗剤
#873768
URNEX One-Pro
ケース入数 12

内容量	566g
寸法	φ70×H197mm
重量（約）	617g


ケース寸法: W286×D210×H216mm
ケース重量: 7.4kg

パウダータイプ

SALES TOOL

レジ袋・コーヒー豆袋・コーヒー樽・
ギフトケース・ビーンズケース・計量アイテム

お店の雰囲気を楽しく盛り上げる バラエティ豊かな販促ツール



バイオマス素材「バガス由来のプラスチック原料」を27.5％使用

バガスとは、サトウキビを搾った後に発生する茎や葉など大量の搾りカスを指します。
非木材資源を使うことにより、①森林保護 ②CO_2削減 ③廃棄物リサイクル などの
さまざまな環境負担を抑えるメリットがあります。



Mサイズ

バイオマスプラ 登録№550 日本バイオプラスチック協会認定商品

バガス入りレジ袋

#878336
S サイズ（100 枚入） ケース入数 20

寸法	W200×H440（厚み0.014）mm 底マチ55mm×2

ケース寸法: W460 × D220 × H120mm
ケース単位出荷

#878337
M サイズ（100 枚入） ケース入数 20

寸法	W220×H460（厚み0.015）mm 底マチ70mm×2

ケース寸法: W480 × D240 × H130mm
ケース単位出荷

環境に優しい業務用資材

製品の特長 ・環境負荷の大きいプラカップに代わる紙製カップ
・別途スリーブ購入不要!スリーブ一体式二重カップ
・HOT・COLD使用可能



#879094
8oz クラフト二重カップ（25P） ケース入数 40

満水容量	237ml

ケース寸法: W645 × D405 × H445mm
ケース重量: 13.7kg
ケース単位出荷



#879096
8oz クラフト二重カップ用リッド黒（100P） ケース入数 10

ケース寸法: W470 × D415 × H175mm
ケース単位出荷

オリジナル印刷も可能なヘンプバッグ



ブルーマウンテン **#819201**



ハワイコナ **#819202**



カフェ **#819203**



ジャマイカ **#819204**



ヤシの木 **#819205**



ロバ **#819206**

ヘンプバッグ ケース入数 100

材質	麻
寸法	W160×H240mm

※100枚以上からPB（店名入り）もできます。
担当営業にお問い合わせください。

リーズナブルなキャリーバッグ



※在庫限りで終売となります。

キャリーバッグ

#819033
CB-S S サイズ ケース入数 2000

出荷単位	1ケース
寸法	正面150×マチ100×H350mm

#819032
CB-M M サイズ ケース入数 1000

出荷単位	1ケース
寸法	正面190×マチ120×H450mm

#819031
CB-L L サイズ ケース入数 1000

出荷単位	1ケース
寸法	正面260×マチ140×H530mm

上質感の演出に欠かせないギフトアイテム



GC-B4



GC-B6

ドリップバッグギフトケース

#879865
GC-B4 ケース入数 50

寸法	ドリップ箱4ヶ 215×255×55mm

ケース単位出荷

#879866
GC-B6 ケース入数 50

寸法	ドリップ箱6ヶ 320×255×55mm

ケース単位出荷

店頭の演出にも役立つコーヒー樽



No.3（黒帯）



No.7（黒帯）

※無地もございます。



CB-S



CB-L

#885050
ブルマン上底樽 No.3（黒帯）

寸法	口径300×H420mm 上底寸法:上から100mm

#817137
ブルマン豆樽 CB-S ケース入数 24

容量	コーヒー豆約130g
寸法	口径90×H95mm

JAN:4903413 505116

#885051
ブルマン上底樽 No.7（黒帯）

寸法	口径390×H490mm 上底寸法:上から150mm

#817138
ブルマン豆樽 CB-L ケース入数 24

容量	コーヒー豆約200g
寸法	口径105×H115mm

JAN:4903413 505123



#817070
ブルマン空樽 No.3

寸法	口径300×H420mm



#817240
コーヒー樽傘立 白

寸法	口径310×H435mm

#817073
ブルマン空樽 No.7

寸法	口径370×H490mm

#817241
コーヒー樽傘立 茶

寸法	口径310×H435mm



#817072
ブルマン中樽

容量	コーヒー豆約2,500g
寸法	口径215×H315mm




#817013
グローバル Q ケース入数 2

容量	約2kg

※別売りのブルマン空樽No.3の上にセットできます。
（樽は別売りです）

上下からの加熱タイプで確実にシールができます


T-130K


T-230K

厚物ガゼット袋対応シーラー

#884710
T-130K

寸法	シール長さ/130mm シール巾/10mm


#884711
T-230K

寸法	シール長さ/230mm シール巾/10mm



ご要望に応じて「一括表示ラベル」や「豆ラベル」など様々なラベルが発行できます。

印字サンプル



各種ラベルプリンタ

寸法	機種により異なります

※各種様々な計量プリンタ及びラベルプリンタをご紹介できます。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ディスプレイ効果のあるビーンズケース

BONMAC


W-Ⅱ
グローバル8B

ビーンズケース

#817001
W-Ⅱ
ケース入数 2

容量(約)	2kg
寸法	W180×D200×H324mm

ビーンズケース

#817026
グローバル8B

重量	2kg
寸法	W182×D290×H548mm

BONMAC



ビーンズケース

#817002
S-3

容量(約)	各ブース1kg
寸法	W422×D170×H250mm

扱いやすいコーヒー豆計量スコップ＆デジタルスケール



#817632
56オンス アルミスコップ

容量	コーヒー豆385～550g
寸法	W127×D355×H80mm

※在庫限りで終売となります。


（お客様側）


（操作側）

イシダはかり S-box M 3kg 両面表示タイプ

#854348（M2地区）
#854349（M5地区）
#854350（M7地区）
#854351（M9地区）
#854352（M10地区）
#854353（M12地区）
#854530（M15地区）

電源:消費電力	専用ACアダプター/ 単1乾電池2本:約0.1W
寸法	W230×D300×H133mm
重量	約2.2kg
ひょう量(最大表示)	3000g
目量(最小表示)	1g(20g)

JAN：4562178 501995
※乾電池別売

ひょう量(最大表示) 3kg | 目量(最小表示) 1g/2g | 国家検定合格 | オートパワーOFF機能付 | アダプター付

タニタ ポケッタブルスケール #885055 ハンディミニ 1476



電源:消費電力	DC4.5W
寸法	W156×D76×H16.5mm
重量	170g(電池含む)
ひょう量(最大表示)	100g
目量(最小表示)	0～10gまで 0.1g/10～50gまで 0.2g 50～100gまで 0.5g

JAN:4904785 147607
※電源はLR44タイプの電池3個使用

目量(最小表示) 0～10gまで0.1g | 目量(最小表示) 10～50gまで0.2g | 目量(最小表示) 50～100gまで0.5g | ひょう量(最大表示) 100g | ソフトケース付

タニタ 対面はかり TL-290

#858040（区域:9区）
#858221（区域:10区）
#858232（区域:上記以外）



電源:消費電力	単相100V:0.1W
寸法	W352×D238×H87mm
重量	2.8kg
ひょう量(最大表示)	4000g
目量(最小表示)	1g

JAN：4904785 745513
※電源は単2乾電池6本(別売)でも可能

ひょう量(最大表示) 4000g | 目量(最小表示) 1g | アダプター付

■ビーンズスケールご注文時の注意
※以下の表には重力加速度の範囲に沿った地区ナンバーを記載しております。スケールを使用する地区をご確認いただき、ご注文をお願いいたします。

使用可能な地区ナンバー		都道府県	
インダ(新)	タニタ		
M2	1	北海道地方	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、釧路支庁管内
	2		札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内
	3		函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、北斗市、渡島支庁管内、檜山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内
M5	4	東北地方	青森県
	5		岩手県、秋田県
M7	6		宮城県、山形県
	7	福島・新潟・北関東地方・北陸地方	福島県、茨城県、新潟県
M9	8		栃木県、富山県、石川県
	9		群馬県、埼玉県、千葉県、福井県
M10	10	北関東地方・関東・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州地方	東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、京都府、鳥取県、島根県
			神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
M12	11		愛媛県、高知県
	12		東京都（八丈支庁管内に限る）、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県
	13		熊本県、宮崎県
	14		鹿児島県（奄美市、大島郡を除く）
M15	15	南西諸島地方	東京都（小笠原支庁管内に限る）
	16		鹿児島県（奄美市、大島郡に限る）
			沖縄県

新鮮さを逃がさない真空パックアイテム

BONMAC

真空包装機 卓上型

#885083
BMV-281

電源:消費電力	単相100V:50/60Hz 1.2kW
寸法	W318×D478×H375mm （オープン時H576mm）
チャンバー内寸	W255×D320×H100mm
重量	32kg

オイル式




クリアー　シルバー　ゴールド

真空包装専用袋

#819010
クリアー 200g
ケース入数 3000

出荷単位	100枚
寸法	W80×H240mm

#819011
クリアー 500g
ケース入数 1500

出荷単位	100枚
寸法	W120×H290mm

#819012
クリアー 1kg
ケース入数 1000

出荷単位	100枚
寸法	W180×H340mm

※PB（店名入り）もできます。

真空包装専用袋

#819022
シルバー 200g
ケース入数 3000

出荷単位	100枚
寸法	W80×H240mm

#819023
シルバー 500g
ケース入数 1500

出荷単位	100枚
寸法	W120×H290mm

※PB（店名入り）もできます。

真空包装専用袋

#819025
ゴールド 200g
ケース入数 3000

出荷単位	100枚
寸法	W80×H240mm

#819026
ゴールド 500g
ケース入数 1500

出荷単位	100枚
寸法	W120×H290mm

※PB（店名入り）もできます。

SALES TOOL

パッケージ・ラベル

しっかりと密封して風味をキープするパッケージ

アロマブレスパック（無地）

ケース入数 1000

#888600 ABP-230M

目安容量(約)	200～300g
寸法	正面80×マチ55×H250mm

ケース単位出荷

#888622 ABP-500M

ケース入数 1000

目安容量(約)	500g
寸法	正面110×マチ70×H290mm

ケース単位出荷



ABP-230M　ABP-500M

アロマプレス　クラフト　アルミ蒸着　小ロット印刷

アロマブレスパック（チャック付）

ケース入数 1000

#858339 ABST-230

目安容量(約)	200～250g
寸法	正面180×マチ60×H180mm

ケース単位出荷



アロマプレス　クラフト　アルミ蒸着　小ロット印刷



アロマブレスパックのしくみ



アロマブレスシールの働きでコーヒー豆から出るガスを袋外に放出します。それにより煎りたてのコーヒーを新鮮なまま包装できます。

アロマブレスパック（平袋）

ケース入数 2000

#886925 ABP-100

目安容量(約)	100g
寸法	正面125×H200mm

ケース単位出荷

ケース入数 1000

#858338 ABP-200

目安容量(約)	200g
寸法	正面125×H325mm

ケース単位出荷



ABP-100　ABP-200

アロマプレス　クラフト　アルミ蒸着　小ロット印刷

ネット販売におすすめ
メール便対応200g袋

平袋200gはA4サイズの封筒に2パック入る便利サイズ

ワイヤー付き未晒クラフト角底袋

ケース入数 1000

#879863 NW-150

目安容量(約)	100～150g
寸法	正面90×マチ55×H170mm

ケース単位出荷

#879864 NW-250

ケース入数 1000

目安容量(約)	200～300g
寸法	正面90×マチ55×H230mm

ケース単位出荷



NW-150　NW-250

クラフト　小ロット印刷

アロマキープパック 200g

ケース入数 1000

#879856 AKP-230B（ブラック）
#879855 AKP-230W（ホワイト）
#879188 AKP-230K（クラフト）

目安容量(約)	200g
寸法	正面90×マチ45×H250mm

ケース単位出荷



AKP-230B　AKP-230W　AKP-230K

アロマキープ　アルミ蒸着　小ロット印刷

アロマキープパック（チャック付）200g

ケース入数 1000

#879859 AKZ-230B（ブラック）
#879860 AKZ-230W（ホワイト）
#879187 AKZ-230K（クラフト）

目安容量(約)	200g
寸法	正面180×マチ60×H190mm

ケース単位出荷



AKZ-230K　AKZ-230W　AKZ-230B　袋背面

アロマキープ　アルミ蒸着　小ロット印刷

フラットタイプのワンウエイバルブが背面上部中央についています。

アロマキープパック 500g

ケース入数 1000

#879194 AKP-500B（ブラック）
#879193 AKP-500W（ホワイト）
#879192 AKP-500K（クラフト）

目安容量(約)	500g
寸法	正面110×マチ70×H300mm

ケース単位出荷



AKP-500B　AKP-500W　AKP-500K

アロマキープ　アルミ蒸着　小ロット印刷

フラットタイプのワンウエイバルブが背面下部右側についています。

アロマキープパック（チャック付）100g

ケース入数 1000

#879191 AKZ-100B（ブラック）
#879190 AKZ-100W（ホワイト）
#879189 AKZ-100K（クラフト）

目安容量(約)	100g
寸法	正面140×マチ50×H140mm

ケース単位出荷



AKZ-100K　AKZ-100W　AKZ-100B

アロマキープ　アルミ蒸着　小ロット印刷

フラットタイプのワンウエイバルブが背面右下についています。

パッケージのアイコンにもなる品名ラベル



#819220 ①ブルーマウンテン　#819222 ②マイルドブレンド　#819225 ⑤ブラジル　#819226 ⑥ストロングブレンド　#819235 ⑨ブルーマウンテンブレンド　#819236 ⑩グァテマラ　#819240 ⑬スマトラマンデリン

#819242 ⑭スペシャルブレンド　#819254 ⑰ロイヤルブレンド　#819255 ⑱無地　#819261 ㉑有機栽培コーヒー　#819262 ㉒エスプレッソ　#819223 ③モカブレンド　#819224 ④コロンビア

#819228 ⑦キリマンジャロ　#819234 ⑧オリジナルブレンド　#819237 ⑪モカ　#819238 ⑫ゴールデンブレンド　#819246 ⑮ヨーロピアンブレンド

#819250 ⑯アイスコーヒー　#819257 ⑲無地（ブレンド）　#819258 ⑳ソフトブレンド　#898131 ㉓デカフェ

品名ラベル（23種類）1シート20枚

配送単位	100シート以上（混載可）
寸法	W50×H15mm

［家庭用］

For Life

より手軽に美味しいコーヒーを飲んでいただくために･･･。
嗜好の多様化や抽出方法のお好みに合わせ、本格的なマシンからハンドドリップで1杯ごとに
丁寧に淹れる悦びを味わえる器具まで、コーヒーシーンを彩る様々なアイテムを取り揃えております。
自分好みの味や香りにこだわりを持って、コーヒーライフをさらに味わい深いものにしてみませんか。

ドリッパー･サーバー･ハンドドリップ器具･ペーパーフィルター **bonmac…69**
ドリップポット･ドリップケトル･コーヒーアクセサリー **ACCESSORIES…73**
小型電動ミル･手挽きミル･コーヒーメーカー･家庭用ロースター **COFFEE MILL…75**
コーヒーメーカー･家庭用ロースター **HOME MACHINE & ROASTER…76**
コーヒー関連商品 **COFFEE TOOLS…77**
オリガミ **ORIGAMI…78**
ハリオ **HARIO…81**
リバーズ **RIVERS…83**
ゼロジャパン **ZEROJAPAN…85**
ハスキー･カフラーノ･ボダム･エスプロ **HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO…87**
製品スペック一覧･業務用/家庭用パーツ一覧 **SPEC LIST / PARTS LIST…89**
5年保証付き製品コード一覧 **FIVE-YEAR SUPPORT&CODE LIST…96**

ピクトの種類

- 出　荷
- 付属品
- 容　量
- 仕　様
- 機　能
- 限　定
- 別　売

商品はホームページでもご覧いただけます。
https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/

bonmac



新潟県燕三条の職人が丹精込めて創り上げた “Japan Quality” の逸品。

ワンドリップポット 350ml の特長

1. 傾斜角度を問わず、細くほぼ垂直に注湯できるこだわりの注ぎ口は極細仕様。一滴の湯量調整や狙ったポイントへの注湯が容易に行えます。
2. 世界でも有数の金属加工技術で知られる「新潟県燕三条エリア」で創られるポットは、ステンレスの精巧さと注ぎやすさ、デザイン性の高さが秀逸です。
3. ポット内部には湯量が視認し易いように、150ml・175ml・200ml のラインを入れています。







bonmac
ワンドリップポット 350㎖
#877573
ケース入数 30

本体材質	ステンレス
実用容量	300㎖
満水容量	350㎖
寸法(約)	W210×D82×H90mm(口径φ67mm)
重量(約)	175g

JAN:4903413 502733

箱　寸　法: W200×D83×H97mm　箱　重　量: 0.215kg
ケース寸法: W425×D440×H310mm ケース重量: 7.5kg

セラミックハンドコーヒーミルの特長

1. 持ち易くコンパクトなサイズでありながら、一度に約30gの豆を挽くことができます。
2. 匂いが付きにくく、耐久性に優れたセラミック刃を採用。素材本来の風味を損なうことなく、美味しいコーヒーが楽しめます。
3. 本体のステンレス部は高度な絞り込み技術によりシリコーンバンド取付け部分を凹ませ、全体に凹凸のないスマートなフォルムに。
   また、豆を挽く際に握り易いという使用面など、日本の職人により細部にまでこだわり抜いて創られた逸品です。



bonmac
セラミックハンドコーヒーミル
#897180 CM-02S
ケース入数 24

本体材質	ステンレス
豆容量(約)	30g
寸法(約)	φ54×H151mm(本体のみ) W132×H179mm(ハンドル装着時)
重量(約)	285g

JAN:4903413 501484

箱　寸　法: W99×D58×H169mm　箱　重　量: 0.34kg
ケース寸法: W310×D250×H352mm ケース重量: 10.0kg

ドリップポット Pro の特長

1. 先端を波型にカットすることにより注ぎ口が長くなり、注湯時の視認性が高く、また、両サイドの「壁」により湯の流れが乱れにくく湯量調節がし易い形状です。
2. 本体は一枚のステンレス板を溶接せずに深絞り＋バルジ加工で成型。
   この技術により注ぎ口の付け根を下方に設置することができ、最後まで傾きを変えずに安定した注湯が行えます。
3. 本体を傾けてもフタが落ちにくい低重心設計。

「bonmacドリップポットPro」が、ドイツのデザイン賞「iF デザインアワード2017」を受賞。「iFデザインアワード」とは1953年に設立されたドイツの工業デザイン賞で、世界的な権威あるデザイン賞の一つです。



bonmac
ドリップポット Pro
#897183
ケース入数 12

本体材質	ステンレス
実用容量	750㎖
寸法	W232×D113×H140mm
重量(約)	380g

JAN:4903413 502238

箱　寸　法: W217×D117×H146mm 箱　重　量: 0.49kg
ケース寸法: W450×D367×H310mm ケース重量: 6.5kg

香り高いハンドドリップコーヒーを手軽に味わえるセット



ダブルウォールカラフェの特長

1. 二重構造になっているため、保温性に優れています。
2. メッシュのサイズにこだわり、2サイズの穴を交互に配置。抽出効率のアップと微粉が容器に落ちるのを抑制します。
3. 赤茶色の取っ手や緩やかなカーブの本体形状などデザインにもこだわっています。





bonmac
ダブルウォール
コーヒーカラフェセット
#869837 700㎖

ケース入数 18

本体材質	耐熱ガラス
容量	700㎖
実用容量	350㎖
寸法	φ99×H175mm(カラフェ) φ98×H79mm(フィルター) φ95×H80mm(ホルダー)

JAN:4903413 501675

箱　寸　法: W137×D103×H193mm 箱　重　量: 0.53kg
ケース寸法: W330×D400×H430mm ケース重量: 10.15kg

※在庫限りで終売となります。

ホット&アイスコーヒーメーカーの特長

1. 本格コーヒーを手軽にハンドドリップ。アイスもホットも、オールシーズン楽しめます。
2. サーバーの中にドリッパー、ストレーナー、分水盤をコンパクトに収納可能。
3. 円すい型ドリッパー採用。
4. フタが取り外せて洗いやすい。





ペーパーフィルター 10 枚付

熱湯用　電子レンジ用　直火不可　V型フィルター使用

bonmac
ホット&アイス
コーヒーメーカー
#858060 VDHI-02BM

ケース入数 24

本体材質	耐熱ガラス
杯数	ホットコーヒー1〜4杯 アイスコーヒー4杯
容量	700㎖
寸法	W185×D133×H176mm

JAN:4903413 500692

箱　寸　法: W167×D129×H180mm 箱　重　量: 0.62kg
ケース寸法: W539×D350×H570mm ケース重量: 15.8kg

カップ側面や口元が熱くならないダブルウォール仕様



bonmac
ダブルウォールマグ
#869838 260㎖

ケース入数 36

容量	260㎖
実用容量	200㎖
寸法	φ84×H95mm

JAN: 4903413 501682

箱　寸　法: W107×DB9×H107mm 箱　重　量: 0.2kg
ケース寸法: W345×D370×H350mm ケース重量: 7.8kg

シンプルさを極めたフォルムのテイスティングマグ



bonmac
テイスティングマグ 120㎖
3色セット
#897326

ケース入数 24

容量	120㎖
実用容量	80㎖
寸法	φ63×H69mm

JAN: 4903413 502276

箱　寸　法: W216×D65×H74mm 箱　重　量: 0.47kg
ケース寸法: W230×D415×H310mm ケース重量: 11.8kg

※在庫限りで終売となります。



bonmac 木トレー
#869840

ケース入数 72

寸法	W275×D130×H10mm
重量(約)	120g

JAN: 4903413 501705

ケース寸法: W310×D310×H310mm ケース重量: 10.1kg

※在庫限りで終売となります。

bonmac

多彩なハンドドリップアイテム、素材も形も、お好みで選んで。

美濃焼のV型磁器ドリッパー

V型磁器ドリッパーの特長

1．磁器製なので、丈夫で軽く割れにくい。
2．様々な器具との相性が良いシンプルなデザイン。
3．V型は扇型よりもドリッパー内のお湯の滞在時間が短く、雑味が出にくいため、すっきりとした味わいのコーヒーが抽出できます。



VCD-1W
※VCD-2Wには覗き窓はありません。

bonmac
V型磁器ドリッパー

#897181 1～2杯用 ケース入数60
VCD-1W

本体材質	磁器
本体寸法	W117×D98×H80mm

V型フィルター使用

JAN:4903413 502252
ケース寸法:W105×D105×H85mm ケース重量:0.295kg
箱 寸 法:W550×D340×H365mm 箱 重 量:18.7kg

#897182 1～4杯用 ケース入数48
VCD-2W

本体材質	磁器
本体寸法	W145×D122×H98mm

V型フィルター使用

JAN:4903413 502269
ケース寸法:W125×D125×H102mm ケース重量:0.41kg
箱 寸 法:W505×D400×H450mm 箱 重 量:21kg

美濃焼の扇型磁器ドリッパー





扇型コーヒードリッパー

#813003 1～2杯用 ケース入数60
CD-1W

本体材質	磁器
本体寸法	W118×D90×H70mm

メジャースプーン付
扇型フィルター使用

JAN:4903413 503013
ケース寸法:W95×D115×H72mm ケース重量:0.295kg
箱 寸 法:W325×D500×H380mm 箱 重 量:21.8kg

#813002 1～2杯用 ケース入数60
CD-1B

本体材質	磁器
本体寸法	W118×D90×H70mm

メジャースプーン付
扇型フィルター使用

JAN:4903413 503020
ケース寸法:W95×D115×H72mm ケース重量:0.925kg
箱 寸 法:W325×D500×H380mm 箱 重 量:21.8kg

#813005 2～4杯用 ケース入数60
CD-2W

本体材質	磁器
本体寸法	W138×D112×H88mm

メジャースプーン付
扇型フィルター使用

JAN:4903413 503037
ケース寸法:W115×D130×H90mm ケース重量:0.41kg
箱 寸 法:W370×D520×H480mm 箱 重 量:26.2kg

#813004 2～4杯用 ケース入数60
CD-2B

本体材質	磁器
本体寸法	W138×D112×H88mm

メジャースプーン付
扇型フィルター使用

JAN:4903413 503044
ケース寸法:W115×D130×H90mm ケース重量:0.41kg
箱 寸 法:W370×D520×H480mm 箱 重 量:26.2kg

軽くて割れにくいプラスチック製ドリッパー



扇型コーヒードリッパー
1～2杯用
#813010
CD-1DX ケース入数60

本体材質	ポリプロピレン製
本体寸法	W115×D90×H60mm

JAN:4903413 502207
ケース寸法:W335×D445×H360mm ケース重量:0.085kg
箱 寸 法:W110×D110×H65mm 箱 重 量:0.085kg

メジャースプーン付 ペーパーフィルター付
扇型フィルター使用



2～4杯用
#813011
CD-2DX ケース入数60

本体材質	ポリプロピレン製
本体寸法	W150×D120×H80mm

JAN:4903413 502214
ケース寸法:W380×D500×H450mm ケース重量:0.126kg
箱 寸 法:W120×D120×H85mm 箱 重 量:0.126kg

メジャースプーン付 ペーパーフィルター付
扇型フィルター使用

4～6杯用
#813012
CD-4DX ケース入数36

本体材質	ポリプロピレン製
本体寸法	W175×D140×H110mm

JAN:4903413 502221
ケース寸法:W380×D440×H450mm ケース重量:0.181kg
箱 寸 法:W140×D140×H110mm 箱 重 量:0.181kg

メジャースプーン付 ペーパーフィルター付
扇型フィルター使用

V型ドリッパー
2～4杯用
#885266
VCD-2 ケース入数60

本体材質	AS樹脂
寸法	W145×D125×H102mm

JAN：4903413 503280
箱 寸 法:W131×D131×H109mm 箱 重 量:0.16kg
ケース寸法:W685×D540×H357mm ケース重量:11.0kg

V型フィルター使用

耐熱ガラス製コーヒーサーバー



熱湯用 直火不可 電子レンジ不可

コーヒーサーバー
3杯用
#814400
CS-3 ケース入数24

本体材質	耐熱ガラス製
容量	500mℓ
寸法	W177×D115×H107mm

JAN:4903413 504010
箱 寸 法:W145×D145×H112mm 箱 重 量:0.32kg
ケース寸法:W596×D302×H354mm ケース重量:8.5kg

5杯用
#814401
CS-5 ケース入数24

本体材質	耐熱ガラス製
容量	700mℓ
寸法	W182×D128×H121mm

JAN:4903413 504027
箱 寸 法:W150×D150×H125mm 箱 重 量:0.4kg
ケース寸法:W621×D314×H408mm ケース重量:10.5kg

8杯用
#814402
CS-8 ケース入数18

本体材質	耐熱ガラス製
容量	1200mℓ
寸法	W190×D144×H155mm

JAN:4903413 504034
箱 寸 法:W173×D145×H160mm 箱 重 量:0.45kg
ケース寸法:W553×D458×H340mm ケース重量:9.0kg





メジャースプーン
#819061
MS-8W 8g 発送単位100

本体材質	ポリプロピレン製

#888985
MS-10W 10g 発送単位100

本体材質	ポリプロピレン製

環境対応型のペーパーフィルター

非木材原料“バンブー（竹）”繊維を10％配合
一般の木材パルプと同等のクオリティを維持しつつ、環境保全にも配慮したペーパーフィルターです。





バンブー配合無漂白フィルター

1～2杯用
#858511
CF-100BAM ケース入数10袋×8

枚数	100枚入り
寸法	W110×D210×H45mm
重量	0.078kg

JAN:4903413 500968
内箱寸法:W265×D145×H165mm
内箱重量:0.8kg
ケース寸法:W605×D285×H353mm
ケース重量:7.1kg

2～4杯用
#858512
CF-200BAM ケース入数10袋×8

枚数	100枚入り
寸法	W120×D230×H45mm
重量	0.118kg

JAN:4903413 500975
内箱寸法:W265×D175×H210mm
内箱重量:1.3kg
ケース寸法:W725×D285×H443mm
ケース重量:10.5kg

4～6杯用
#858513
CF-400BAM ケース入数10袋×6

枚数	100枚入り
寸法	W130×D250×H45mm
重量	0.169kg

JAN:4903413 500982
内箱寸法:W265×D210×H260mm
内箱重量:1.8kg
ケース寸法:W655×D285×H543mm
ケース重量:11.3kg

扇型ペーパーフィルター（漂白タイプ）



酸素漂白フィルター

1～2杯用
#816121
NB-1S
ケース入数 20袋×8

枚数	40枚入り
寸法	W100×D190×H23mm
重量	0.032kg

JAN:4903413 501613
内箱寸法: W304×D192×H136mm
内箱重量: 0.7kg
ケース寸法: W626×D402×H291mm
ケース重量: 6.5kg

2～4杯用
#816122
NB-2S
ケース入数 20袋×12

枚数	40枚入り
寸法	W120×D220×H23mm
重量	0.048kg

JAN:4903413 501620
内箱寸法: W360×D225×H136mm
内箱重量: 1.1kg
ケース寸法: W740×D470×H433mm
ケース重量: 14.0kg

4～6杯用
#816123
NB-4S
ケース入数 20袋×6

枚数	40枚入り
寸法	W130×D240×H23mm
重量	0.068kg

JAN:4903413 501637
内箱寸法: W448×D284×H136mm
内箱重量: 1.6kg
ケース寸法: W588×D465×H431mm
ケース重量: 10.1kg

1～2杯用
#816125
NB-100S
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W110×D210×H45mm
重量	0.077kg

JAN:4903413 501415
内箱寸法: W304×D192×H292mm
内箱重量: 1.7kg
ケース寸法: W626×D402×H307mm
ケース重量: 7.3kg

2～4杯用
#816126
NB-200S
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W120×D230×H45mm
重量	0.117kg

JAN:4903413 501422
内箱寸法: W360×D225×H292mm
内箱重量: 2.5kg
ケース寸法: W740×D470×H317mm
ケース重量: 10.8kg

4～6杯用
#816127
NB-400S
ケース入数 20袋×3

枚数	100枚入り
寸法	W130×D250×H45mm
重量	0.168kg

JAN:4903413 501439
内箱寸法: W448×D284×H292mm
内箱重量: 3.6kg
ケース寸法: W872×D465×H307mm
ケース重量: 11.8kg

6～12杯用
#816130
NB-600S
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W150×D280×H45mm
重量	0.227kg

JAN:4903413 501491
内箱寸法:W512×D335×H292mm
内箱重量:4.9kg
ケース寸法:W690×D529×H603mm
ケース重量:20.4kg

一杯を手軽に楽しむドリッパー

黒（無漂白）



#884996

青（酸素漂白）



#813027

一杯用コーヒードリッパー マイドリップ

ケース入数 120

1台紙入数	12袋
出荷形式	1ケース

黒　JAN:4965155 310748
青　JAN:4965155 310946
台紙寸法: W115×D23×H690mm
単品寸法: W110×D7×H180mm
ケース寸法: W240×D115×H610mm
台紙重量: 306g
単品重量: 23g
ケース重量: 3.6kg

ケース単位出荷

扇型ペーパーフィルター（無漂白タイプ）





無漂白フィルター

1～2杯用
#816131
NB-1N
ケース入数 20袋×8

枚数	40枚入り
寸法	W100×D190×H23mm
重量	0.032kg

JAN:4903413 501644
内箱寸法: W304×D192×H136mm
内箱重量: 0.7kg
ケース寸法: W626×D402×H291mm
ケース重量: 6.5kg

2～4杯用
#816132
NB-2N
ケース入数 20袋×12

枚数	40枚入り
寸法	W120×D220×H23mm
重量	0.048kg

JAN:4903413 501651
内箱寸法: W360×D225×H136mm
内箱重量: 1.1kg
ケース寸法: W740×D470×H433mm
ケース重量: 14.0kg

4～6杯用
#816133
NB-4N
ケース入数 20袋×6

枚数	40枚入り
寸法	W130×D240×H23mm
重量	0.068kg

JAN:4903413 501668
内箱寸法: W448×D284×H136mm
内箱重量: 1.6kg
ケース寸法: W588×D465×H431mm
ケース重量: 10.1kg

1～2杯用
#816135
NB-100N
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W110×D210×H45mm
重量	0.077kg

JAN:4903413 501446
内箱寸法: W304×D192×H292mm
内箱重量: 1.7kg
ケース寸法: W626×D402×H307mm
ケース重量: 7.3kg

2～4杯用
#816136
NB-200N
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W120×D230×H45mm
重量	0.117kg

JAN:4903413 501453
内箱寸法: W360×D225×H292mm
内箱重量: 2.5kg
ケース寸法: W740×D470×H317mm
ケース重量: 10.8kg

4～6杯用
#816137
NB-400N
ケース入数 20袋×3

枚数	100枚入り
寸法	W130×D250×H45mm
重量	0.168kg


JAN:4903413 501460
内箱寸法: W448×D284×H292mm
内箱重量: 3.6kg
ケース寸法: W872×D465×H307mm
ケース重量: 11.8kg



円すい形ペーパーフィルター

※リップ付きは1～4杯用のみとなります（2023年以降、リップ付きに順次切替え）。

リップ付き



リップ付き



リップ付き



BM V型フィルター

1～2杯用
#897447
V型 酸素漂白 CF-100SV
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W175×D125×H55mm
重量	0.086kg

JAN:4903413 501774
内箱寸法: W304×D192×H292mm
内箱重量: 1.95kg
ケース寸法: W626×D402×H307mm
ケース重量: 8.71kg

1～4杯用
#858318
V型 酸素漂白 CF-200SV
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W200×D150×H55mm
重量	0.118kg

JAN:4903413 500876
内箱寸法: W360×D225×H292mm
内箱重量: 2.52kg
ケース寸法: W740×D470×H317mm
ケース重量: 10.57kg

BM V型フィルター

1～2杯用
#897448
V型 無漂白 CF-100NV
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W175×D125×H55mm
重量	0.086kg

JAN:4903413 501781
内箱寸法: W304×D192×H292mm
内箱重量: 1.95kg
ケース寸法: W626×D402×H307mm
ケース重量: 8.71kg

1～4杯用
#858319
V型 無漂白 CF-200NV
ケース入数 20袋×4

枚数	100枚入り
寸法	W200×D150×H55mm
重量	0.118kg

JAN:4903413 500869
内箱寸法: W360×D225×H292mm
内箱重量: 2.52kg
ケース寸法: W740×D470×H317mm
ケース重量: 10.57kg

BM V型フィルター

1～4杯用
#888911
CF-2CO（コットンリンター配合）
ケース入数 120

枚数	40枚入り
出荷形式	10ヶ単位

JAN:4903413 500173
内箱寸法: W136×D136×H29mm
内箱重量: 0.073kg
ケース寸法: W570×D440×H305mm
ケース重量: 9.11kg

10ヶ単位出荷

ACCESSORIES

ドリップポット・ドリップケトル・
コーヒーアクセサリー

味わい深い一杯のために。
マニアも納得のコーヒーアクセサリー。

最適の容量で選びたい注ぎ口が決め手のポット＆ケトル



brewista



ピュアブラック
#877921(0.6ℓ)
JAN:4582583 950096



ピュアホワイト
#877922(0.6ℓ)
JAN:4582583 950102



パールホワイト
#853415(0.6ℓ)
JAN:4582583 950669(0.6ℓ)



マットブラック
#871126(0.6ℓ)
#853416(1.0ℓ)
JAN:4582583 950072(0.6ℓ)
JAN:4582583 950621(1.0ℓ)



ステンレス
#871124(0.6ℓ)
#871125(1.0ℓ)
JAN:4582583 950065(0.6ℓ)
JAN:4582583 950089(1.0ℓ)

brewista グースネックケトル
ピュアブラック・ピュアホワイト
パールホワイト・マットブラック 0.6ℓ

ケース入数 4

本体材質	ステンレス
容量	600mℓ
寸法	W310×D230×H220mm
電源:消費電力	単相100V:950W
重量(約)	1.36kg

ステンレス 0.6ℓ

ケース入数 4

本体材質	ステンレス
容量	600mℓ
寸法	W310×D230×H220mm
電源:消費電力	単相100V:950W
重量(約)	1.36kg

ステンレス 1.0ℓ

ケース入数 4

本体材質	ステンレス
容量	1000mℓ
寸法	W310×D230×H230mm
電源:消費電力	単相100V:950W
重量(約)	1.42kg

マットブラック 1.0ℓ

ケース入数 4



bonmac
ワンドリップポット 350mℓ
#877573

ケース入数 30

本体材質	ステンレス
実用容量	300mℓ
満水容量	350mℓ
寸法(約)	W210×D82×H90mm(口径φ67㎜)
重量(約)	175g

JAN:4903413 502733

箱 寸 法:W200×D83×H97mm 箱 重 量:0.215kg
ケース寸法:W425×D440×H310mm ケース重量:7.5kg



bonmac
ドリップポット Pro
#897183

ケース入数 12

本体材質	ステンレス
実用容量	750mℓ
寸法	W232×D113×H140mm
重量(約)	380g

JAN: 4903413 502238

箱 寸 法:W217×D117×H146mm 箱 重 量:0.49kg
ケース寸法:W450×D367×H310mm ケース重量:6.5kg



HARIO V60 細口パワーケトル・ヴォーノ
#865965
EVKB-80HSV

ケース入数 6

実用容量	800mℓ
寸法	W300×D156×H175mm
重量	0.8kg
電源:消費電力	100V:900W

JAN:4977642 021341

箱 寸 法:W270×D172×H170mm 箱 重 量:1.1kg
ケース寸法:W530×D285×H363mm ケース重量:7.6kg



HARIO V60 ドリップケトル・ヴォーノ
#852456
VKBR-120-HSV

ケース入数 12

実用容量	800mℓ
寸法	W295×D144×H147mm
重量	0.42kg

JAN:4977642 730571

箱 寸 法:W283×D152×H154mm 箱 重 量:0.6kg
ケース寸法:W575×D467×H338mm ケース重量:8.5kg



HARIO V60 ドリップケトル
ヴォーノ・カパー
#852459
VKBR-90-CP

ケース入数 6

実用容量	700mℓ
寸法	W290×D126×H145mm
重量	0.43kg

JAN:4977642 730595

箱 寸 法:W296×D135×H155mm 箱 重 量:0.64kg
ケース寸法:W420×D318×H330mm ケース重量:4.4kg



Vitantonio
温調ドリップケトル ACTY Ⅱ
#879260 VEK-20-K

ケース入数 4

容量(約)	800mℓ
寸法	W300×D140×H164mm
重量(約)	0.98kg
電源:消費電力	単相100V:1200W

JAN:4968291 311532

箱 寸 法:W260×D245×H242mm 箱 重 量:1.4kg
ケース寸法:W508×D274×H504mm ケース重量:6.6kg

ケース単位出荷



bonaVITA 日本仕様
#897207
グースネック電気湯沸ケトル

ケース入数 4

実用容量	1.0ℓ
寸法	W300×D180×H230mm
重量	0.99kg
電源:消費電力	100V:1000W



カフェテリアドリップポット
#813229 IH対応
1.2ℓ ロング

ケース入数 12

容量	1.2ℓ
寸法	W310×D145×H180mm

JAN:4942334 014116



バールドリップポット
#830035 IH対応
1.0ℓ

ケース入数 12

容量	1.0ℓ
寸法	W305×D140×H160mm

JAN:4942334 013393



タカヒロ 細口ステンレス ドリップポット
#830009
0.5ℓ

ケース入数 24

容量	0.5ℓ
寸法	W240×D105×H130mm

JAN:4562226 670512

#830014 IH対応
0.9ℓ

ケース入数 12

容量	0.9ℓ
寸法	W240×D120×H160mm

JAN:4562226 670529

#830013 IH対応
1.5ℓ

ケース入数 12

容量	1.5ℓ
寸法	W260×D130×H200mm

JAN:4562226 670536



タカヒロ 細口ステンレス ドリップポット 雫タイプ
#879770
0.5ℓ

ケース入数 24

容量	0.5ℓ
寸法	W240×D110×H130mm

JAN:4562226 670758

#879769 IH対応
0.9ℓ

ケース入数 12

容量	0.9ℓ
寸法	W230×D120×H155mm

JAN:4562226 670741



キャメル
#830028(0.7ℓ)
#830027(1.2ℓ)



ホワイト
#830015(0.7ℓ)
#830016(1.2ℓ)



ブルー
#874369(0.7ℓ)
#874370(1.2ℓ)



ブラック
#812444(0.7ℓ)
#812272(1.2ℓ)



レッド
#830034(0.7ℓ)
#812574(1.2ℓ)



ネイビー
#870994(0.7ℓ)
#870995(1.2ℓ)

スリムポット 月兎印
0.7ℓ

ケース入数 18

容量	0.7ℓ
寸法	W195×D95×H160mm

1.2ℓ

ケース入数 12

容量	1.2ℓ
寸法	W220×D110×H190mm

※発注を頂いてからお届けまでに時間がかかる場合がございます。納期は担当営業にお問い合わせください。

安定した味を抽出できるドリッパー



ブラック
S #872910
L #872907

CLEVER ドリッパー S
ケース入数 12

杯数	1〜2杯用
実用容量	300mℓ
耐熱温度	100℃(max)
寸法	φ105×H130mm
重量	416g
セット内容	専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリースリング

コースター | ペーパーフィルター 100枚付



レッド
S #872911
L #872908



ホワイト
S #872912
L #872909

ドリッパー L
ケース入数 12

杯数	2〜3杯用
実用容量	500mℓ
耐熱温度	100℃(max)
寸法	φ129×H155mm
重量	567g
セット内容	専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリースリング

コースター | ペーパーフィルター 100枚付



珈琲キャニスター M
#852429
MCNR-200-B
ケース入数 24

容量	800mℓ
寸法	口径99×H142mm

JAN:4977642 143074



珈琲キャニスター L
#852430
ケース入数 24

容量	1,000mℓ
寸法	口径99×H189mm

JAN:4977642 143081



セラーメイト 4ℓ (取っ手付)
#871240
ケース入数 24

容量	4ℓ(コーヒー豆約1.5kg)
寸法	φ172×H292mm



アデリアグラス (抗菌)
#817191
M-6687
ケース入数 36

容量	500mℓ(コーヒー豆150〜200g)
寸法	口径98×H109mm

JAN:4963972 866875

#817193
M-6689
ケース入数 24

容量	1,000mℓ(コーヒー豆250〜300g)
寸法	口径98×H178mm

JAN:4963972 866899

押すだけ簡単。空気を抜いて保存ができるキャニスター



prepara



S #872897 | M #872898 | L #872899

キャニスター M
ケース入数 4

寸法	Φ95×H150mm(ガラス部)
重量	490g
容量	680mℓ
ハンドル形状	ロング

JAN:0811039 020293

EVAK (イヴァーク) キャニスター S
ケース入数 4

寸法	Φ95×H100mm(ガラス部)
重量	335g
容量	450mℓ
ハンドル形状	スリム

JAN:0811039 020842

キャニスター L
ケース入数 4

寸法	Φ95×H250mm(ガラス部)
重量	680g
容量	1300mℓ
ハンドル形状	ロング

JAN:0811039 020309

新潟・燕市で作られた銅製メジャースプーン



小　大　豆柄入り

#892793 銅メジャースプーン(小)
ケース入数 100

寸法	W95×D43×H22.5mm
重量(約)	38g
容量(約)	10g(コーヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:真鍮)

JAN:4580457 720219

#892794 銅メジャースプーン(大)
ケース入数 100

寸法	W155×D43×H22.5mm
重量(約)	45g
容量(約)	10g(コーヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:真鍮)

JAN:4580457 720202

#892792 銅メジャースプーン(豆柄入り)
ケース入数 100

寸法	W123×D43×H27mm
重量(約)	45g
容量(約)	10〜12g(コーヒー粉)
本体材質	銅(持ち手:銅)

JAN:4580457 720226

※銅メジャースプーンは、大と小で持ち手の長さが違います。　※在庫限りで終売となります。



ミラー



シルバー

コーヒーカッピングスプーン
#892790 ミラー

寸法	L150mm

JAN:4942334 554162

#892791 シルバー

寸法	L150mm

JAN:4942334 554155



#888334 バール コーヒースクープ&クリップ

容量	16mℓ
寸法	W38×L180mm

JAN:4942334 014345



カフェテリア コーヒー豆スクープ
#853222 ミラー

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 511714



#853223 ゴールド

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 512001



#853224 ピンクゴールド

容量	10g(挽く前の豆の状態)
寸法	W43×D28×L121mm

JAN:4942334 511981



テイスティング 専用スプーン
#810230
カッピングスプーン



テイスティング 専用グラス
#810231
カッピンググラス

COFFEE MILL

小型電動ミル・手挽きミル

豆本来のおいしさと香りへのこだわり。簡単操作のコーヒーミル。

BONMAC

レトロなデザインが印象的な
BONMAC のオリジナル
コーヒーミル

-RD（レッド）
#858631



-BK（ブラック）
#858651



粉容器



少量の粉でも容器に
移しやすい取出口



コーヒーミル
BM-250N

本体色	レッド・ブラック
ホッパー容量	200g
寸法	W120×D220×H365mm
重量	3kg
能力	150g／min
定格	5分
電源:消費電力	100V:50Hz/109W、60Hz/110W

RD　JAN:4903413 501040
BK　JAN:4903413 501217
※エスプレッソ用ミルではありません。
極細で挽きますと目詰まりの原因となります。

スペア・オプションパーツはP.93に掲載しています。

bonmac



電動コーヒーミル・
プロペラ
#848525
BMCM-1W
ケース入数 12

本体色	ホワイト×シルバー
ホッパー容量(約)	35g
寸法	W100×D110×H170mm
重量	0.78kg
電源:消費電力	100V:100W

JAN:4903413 500913

羽根刃式

※在庫限りで終売となります。

bodum



BISTRO
コーヒー
グラインダー
#858544
black
ケース入数 2

ホッパー容量(約)	220g
寸法	W180×D165×H275mm
重量(約)	1.5kg
電源:消費電力	100V:160W

JAN:0699965 404321
箱 寸 法: W198 × D180 × H338mm　箱 重 量: 1.7kg
ケース寸法: W213 × D378 × H358mm　ケース重量: 5.0kg

臼刃式

DeLonghi



デロンギ
デディカ
コーン式コーヒー
グラインダー
#898132
KG521J-M
ケース入数 2

ホッパー容量(約)	350g
寸法	W155×D255×H385mm
重量(約)	2.8kg
電源:消費電力	100V:150W
粒度	極細挽き～粗挽き(18段階)
コード長さ	1.0m

JAN:4988371 023971

クリーニング
ブラシ

DeLonghi



デロンギ
コーン式コーヒー
グラインダー
#873033
KG366J
ケース入数 2

ホッパー容量(約)	310g
寸法	W135×D195×H290mm
重量(約)	1.6kg
電源:消費電力	100V:130W
粒度	極細挽き～中挽き(16段階)
コード長さ	1.8m

JAN:4988371 024305

クリーニング
ブラシ

PEUGEOT FRANCE

飽きのこないこだわりの
デザイン

エスプレッソ用
極細挽き対応



クロノス　ラルブル

#872893
コーヒーミル
Kronos（クロノス）

寸法	Φ100×H190㎜
重量(約)	575g
豆容量(約)	55g(グラインダーカップ部)
挽き目調節	43段階

JAN:4006950 035853

#872894
コーヒーミル
L′ Arbre（ラルブル）

寸法	Φ65×H200㎜
重量(約)	470g
豆容量(約)	35g(グラインダーカップ部)
挽き目調節	11段階

JAN:4006950 036706

#884981
ブラジル



寸法	W130×D130×H210mm
重量(約)	930g

JAN:4006950 011765

#884976
ノスタルジー ブラウン



寸法	W130×D130×H210mm
重量(約)	665g

JAN:4006950 013196

海外製品のため、お届けに時間がかかる場合がございます。
納期は担当営業にお問い合わせください。

#864864
アンティーク



寸法	W135×D135×H210mm
重量(約)	810g

JAN:4006950 031152
●極細挽き対応

bonmac



bonmac
セラミックハンドコーヒーミル
ケース入数 24
#897180 CM-02S

本体材質	ステンレス
豆容量(約)	30g
寸法(約)	φ54×H151mm(本体のみ) W132×H179mm (ハンドル装着時)
重量(約)	285g

JAN:4903413 501484
箱 寸 法: W99 × D58 × H169mm　箱 重 量: 0.34kg
ケース寸法: W310 × D250 × H352mm ケース重量: 10.0kg

HARIO



コーヒーミル・
セラミックスリム
#892738
MSS-1TB
ケース入数 24

寸法	W150×D72×H220mm
重量(約)	0.2kg

JAN:4977642 707597
箱 寸 法: W112 × D79 × H183mm 箱 重 量: 0.4kg
ケース寸法: W475 × D260 × H400mm ケース重量: 8.5kg



セラミック
コーヒーミル・
スケルトン
#850604
MSCS-2B

寸法	W172×D93×H231mm
重量(約)	0.6kg

JAN:4977642 707719
箱 寸 法: W197 × D135 × H99mm 箱 重 量: 0.615kg
ケース寸法: W410 × D398 × H330mm ケース重量: 7.9kg



スモール
コーヒー
グラインダー
#858334
MM-2
ケース入数 24

寸法	W160×D100×H185mm 口径79mm

JAN:4977642 707504
箱 寸 法: W105 × D89 × H179mm 箱 重 量: 0.6kg
ケース寸法: W430 × D280 × H378mm ケース重量: 14.0kg

スライドカバー付



電動と手挽きの
2Way グラインダー

スマート G
電動ハンディコーヒー
グラインダー
ケース入数 6
#877255 EMSG-2B

寸法	W59×D53×H332mm (セット時)
重量	0.5kg

JAN:4977642 708136
箱 寸 法: W235 × D235 × H65mm 箱 重 量: 0.8kg
ケース寸法: W498 × D260 × H218mm ケース重量: 5.3kg

アクティブ エスプレッソ・カプチーノメーカー ECP3220J

ケース入数 2



R（レッド） #870991



W（ホワイト） #870992



BK（ブラック） #870993

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.1ℓ
電源:消費電力	100V:1100W
寸法	W210×D265×H310mm
重量	4kg
使用豆タイプ	挽き豆、44mmポッド
ポンプ圧	15気圧

R JAN:4988371 1024190 BK JAN:4988371 1024213
W JAN:4988371 1024206

給水タンク式 / セミオート / ミルクフォーム機能付 / カフェポッド / パウダー対応 / エスプレッソ専用

アクティブ ドリップコーヒーメーカー ICM12011J

ケース入数 4



R（パッションレッド） #877852



W（トゥルーホワイト） #877853



BK（インテンスブラック） #877854

杯数	5杯用
電源コードの長さ	1.8m
給水タンク容量	0.65ℓ
電源:消費電力	100V:750W
寸法	W155×D285×H275mm
重量	1.4kg
使用豆タイプ	挽き豆

R JAN:4988371 024329 W JAN:4988371 024336
BK JAN:4988371 024343

給水タンク式 / 計量スプーン / ペーパーレスフィルター

サーモス 真空断熱ポットコーヒーメーカー #877813 ECK-1000

ケース入数 2



杯数	4〜8杯用
ペーパー式	NB-400S
容量（約）	1.0ℓ
寸法	W235×D245×H380mm
重量（約）	3.4kg（ポット含む）
電源:消費電力	100V:700W

JAN : 4562344 370066

給水タンク式 / マイコン 蒸らし機能 / スパイラルドリップ方式 / 自動電源 OFF / ドリップ予約タイマー付 / 水量計付き給水タンク

サーモス 真空断熱ポットコーヒーメーカー #871015 ECJ-700

ケース入数 2



杯数	3〜5杯用
ペーパー式	NB-200S
容量（約）	0.63ℓ
寸法	W155×D245×H360mm
重量（約）	2.1kg（ポット含む）
電源:消費電力	100V:700W

JAN : 4562344 364225

給水タンク式 / マイコン 蒸らし機能 / 自動電源 OFF / ステンレス魔法瓶構造ポット / ワンタッチレバー中栓 分解清掃可能 / スリムサイズ 幅15.5cm

象印 全自動コーヒーメーカー 珈琲通 #877827 EC-SA40

ケース入数 2



杯数	4杯用
容量（約）	540mℓ（コーヒーメーカー部）
寸法	W240×D250×H320mm（本体）
重量（約）	3.7kg
電源:消費電力	100V:650W（コーヒーメーカー部）、90W（ミル部）

JAN : 4974305 218636

給水タンク式 / 計量スプーン / ペーパーフィルター（2枚） / ミルケースブラシ / ステンレスメッシュフィルター / 洗浄カートリッジ / 保温自動 OFF（2時間） / 味わい調整 / ステンレスメッシュフィルター / クエン酸洗浄コース

象印 コーヒーメーカー #898133 EC-YS100

ケース入数 2



電源コードの長さ	1.3m
杯数	10杯用
容量（約）	1.35ℓ（コーヒーメーカー部）
寸法	W270×D200×H375mm
重量（約）	4.1kg
電源:消費電力	100V:800W（コーヒーメーカー部）

JAN : 4974305 214331

給水タンク式 / 計量スプーン / バスケットフィルター（4枚） / 金属メッシュフィルター / 24時間予約タイマー / クリーニング お知らせランプ / しずくもれ防止機能

HARIO V60 珈琲王2コーヒーメーカー #898746 EVCM2-5TB

ケース入数 2



杯数	2〜5杯用
容量（約）	0.75ℓ
寸法	W160×D220×H314mm
重量（約）	1.54kg（ポット含む）
電源:消費電力	100V:750W

JAN : 4977642 403215

給水タンク式 / ペーパーフィルター（40枚） / 計量スプーン / ドリッパー/サーバー付 / シャワードリップ方式 / コード収納ボックス / 保温機能付 / 杯数別蒸らし制御

珈琲道楽 ロースター #810059 カフェプロ 101



寸法	W250×D265×H375mm
重量（約）	7.0kg
焙煎能力	300g
焙煎時間（約）	23分
生豆投入量	120g
コード長さ	2.0m
電源:消費電力	100V:50/60Hz 595W

※12段階の細やかな焙煎調節機能付き



珈琲道楽 Gene Cafe 3D 回転焙煎機 #879810 CBR-101A



寸法	W490×D243×H229mm
重量（約）	5.5kg
焙煎容量（最大）	250g
加熱方式	間接熱風方式
電源:消費電力	100V:1300W

HARIO コーヒーロースター レトロ #810070 RCR-50

ケース入数 6



本体材質	シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス、ガラスシリンダー/耐熱ガラス、台座/亜鉛合金、ツマミ/天然木、持ち手・ハンドル/真鍮
寸法	W264×D139×H190mm 口径100mm
焙煎能力	50g

JAN:4977642 536302

箱 寸 法: W250 × D250 × H180mm 箱 重 量: 1.7kg
ケース寸法: W785 × D275 × H390mm ケース重量: 10.7kg

HARIO 手あみロースター #810067



寸法	W435（柄含む）×H50mm φ220mm
焙煎能力	50〜200g用

HARIO #810064 サンプルロースター



寸法	W480（柄含む）×D250×H200mm
焙煎能力	400g

テストスプーン付

RoAmi 2.0 TM ロースト アナライザー #851825 TRA - 3000



寸法	W220×D112×H76mm（本体）
重量	250g（本体）
電源	リチウムポリマー1200mAh
照明	赤外線LED（計測時のみONの省電力設計）
センサー	赤外線受光センサー
立ち上げ時間	10秒

計測皿 / 計量スプーン / ゲージ（定規） / リファレンスプレート

コーヒー豆のディスプレイやテイスティングに

#888791 サンプルバン（10枚セット）ブラック



ブラック（10枚入り）

#888792 サンプルバン（10枚セット）ホワイト



ホワイト（10枚入り）

COFFEE TOOLS

ドリッパー・アレンジツール・コーヒー関連商品・
GINA・MOSA・伊万里珈琲道・銅製品

多彩なスタイルでコーヒーを楽しむアイテム

iwaki





直火不可　電子レンジ可

ウォータードリップコーヒーサーバー
#889423
KT8644-CL1
ケース入数 12

本体色	ブラック
容量(約)	440mℓ
寸法	W120×D120×H265mm

JAN:4905284 158125
箱　寸　法: W127×D127×H274mm 箱　重　量: 0.55kg
ケース寸法: W385×D512×H278mm ケース重量: 7.2kg



#813083 ベトナムコーヒーメーカー

本体材質	ステンレス
容量	110～120mℓ
杯数	一杯用
寸法	W86×D63×H57mm

高級感と演出効果の高いウォータードリッパー



ウォータードリッパー
#873207
WD-60SP

容量	5人用
寸法	W158×D158×H620mm



#814503 WD-60

容量	600～720cc
寸法	W155×D155×H610mm



コールドブリューワー
#897205
TODDY Coffee Maker(家庭用)

容量	1000～1200mℓ
寸法	W230×D180×H370mm



浄水器
#889484
メイスイ　nomot

出荷ロット	10
寸法	W110×D110×H160mm

プアオーバー、イマージョン、コールドドリップをこなすマルチなコーヒーメーカー


GOAT STORY
GINA



GS-4065BL(BLACK)
#872568



GS-4066W(WHITE)
#872571



スマートコーヒードリッパー GINA
ケース入数 1

本体色	BLACK、WHITE
容量	300mℓ(ファンネル)、750mℓ(ピッチャー)
寸法	W165×D140×H345mm
重量(約)	1.6kg
セット内容	コールドドリップ用グラス、USBケーブル

BLACK　JAN:4571266 282692
WHITE　JAN:4571266 282708
箱　寸　法: W205×D205×H490mm　箱　重　量: 0.8kg
ケース寸法: W225×D225×H510mm　ケース重量: 0.6kg

クリーミーな口あたりのアイスコーヒーが 60 秒で作れます

MOSA ナイトロコーヒーメーカー
#872923 CSS2-05

容量(約)	0.5ℓ
寸法	W90×D90×H315mm
重量(約)	352g
液体温度	0～70℃
対応ガスカートリッジ	MOSAナイトロカートリッジ(N2ガス)
ボトル材質	ステンレス
付属品	ブラシ、MOSAナイトロカートリッジ3本

JAN：4712523 802486



MOSA ナイトロコーヒーメーカーサーモ
#872924 CSS9-05

容量(約)	0.5ℓ
寸法	W98×D98×H305mm
重量(約)	688g
液体温度	0～70℃
対応ガスカートリッジ	MOSAナイトロカートリッジ(N2ガス)
ボトル材質	ステンレス真空断熱二重構造
付属品	ブラシ、MOSAナイトロカートリッジ3本

JAN：4712523 802493



MOSA ステンレスノズルセット
#872927 4S2-0711-0004

ノズルタイプ	ストレート、フラット、チューリップ、プラスティック

JAN:4712523 802356

MOSA ナイトロカートリッジ(24 本入)
#872926
BN02-24



JAN:4712523 802424

伝統的な模様と絵柄を施した和洋折衷デザインのコーヒーアイテムです



※表と裏それぞれ違う絵柄(人物/船)になっています。他の商品も同様です。

コーヒー碗皿
#813211
KK-1
ケース入数 12

JAN:4903413 505413

エレガントなデザインの上質な銅製品を取り揃えました



#817445 ミルクパン

容量(約)	460mℓ
寸法	W120×D250×H80mm



#817444 エレガンスコーヒーサーバー小

容量(約)	0.8ℓ
寸法	W135×D245×H195mm



#817443 エレガンスコーヒーサーバー大

容量(約)	1.2ℓ
寸法	W160×D300×H215mm



#817446 エレガンスイブリック

容量(約)	120mℓ
寸法	W76×D185×H70mm



カフェ・オ・レ セット
#817424
C-347 ＜U-1 型＞

杯数	1～3人用
容量(約)	380mℓ
寸法	W130×D190×H180mm
備考	槌目入り



アイリッシュコーヒー
#817422
C-345

容量(約)	150mℓ(セット時50mℓ)
寸法	W80×D170×H145mm
セット内容	スタンド、黄銅芯ホルダー、アルコールランプ、芯、キャップ

※グラスは別売

ORIGAMI
JAPAN

彩色豊かな千代紙を緻密に折り、形を作り上げる日本伝統の遊び、折り紙。折り紙が折られていく様子は、陶磁器をつくる工程にも似ていることから、この器を「ORIGAMI」と名付けました。使うことに満足を感じていただけるように。そして、いつまでもそばに置いていただけるように。ORIGAMI は伝統の技術を活かし、ただ美しいだけではない「こだわり」を形にしています。





ORIGAMI
ガラスコーヒーサーバー
#852990
ケース入数 27


本体材質	耐熱ガラス
実用容量	610mℓ
満水容量	710mℓ
寸法(約)	W145×D120×H120mm(口径90×87mm)
重量(約)	0.21kg
耐熱温度	120℃

JAN:4536058 022689
箱 寸 法: W142 × D127 × H133mm　箱 重 量:0.745kg
ケース寸法: W390 × D445 × H414mm　ケース重量:0.755kg





CLEAR
#850914



BLACK
#850915



MATTE PINK
#850918

MATTE GREEN
#850919

MATTE BEIGE
#850916

MATTE GRAY
#850917

ORIGAMI
ドリッパーエアー S

寸法	Φ120×H70mm
重量	62g
本体材質	AS樹脂

CLEAR	JAN:4536058 021200
BLACK	JAN:4536058 021217
MATTE BEIGE	JAN:4536058 021224
MATTE GRAY	JAN:4536058 021231
MATTE PINK	JAN:4536058 021248
MATTE GREEN	JAN:4536058 021255

bonmac
ACCESSORIES
COFFEE MILL
HOME MACHINE & ROASTER
COFFEE TOOLS
ORIGAMI
HARIO
RIVERS
ZEROJAPAN
HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

ORIGAMI
JAPAN







ホワイト
#879162


ブラック
#879163

ORIGAMI
カッピングボウル 12個セット
（2色）

食洗乾燥機可

寸法	φ84×H62mm
重量（約）	165g
カップ容量	220cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト　JAN:4536058 021880
ブラック　JAN:4536058 021897



ORIGAMI
カッピングボウル ホワイト（COE）12個セット
#879161

寸法	φ84×H62mm
重量（約）	165g
カップ容量	220cc
本体材質	磁器（日本製）

JAN:4536058 021903


マットブラック


マットネイビー


レッド


オレンジ

	マットブラック	マットネイビー	レッド	オレンジ
6oz	#853346	#853347	#853372	#853373
8oz	#853348	#853349	#853384	#853385
10oz	#853350	#853351	#853396	#853397

イエロー


ターコイズ


マットベージュ


マットグレー

	イエロー	ターコイズ	マットベージュ	マットグレー
6oz	#853374	#853375	#853366	#853367
8oz	#853386	#853387	#853378	#853379
10oz	#853398	#853399	#853390	#853391

マットピンク


マットグリーン


マットブルー

	マットピンク	マットグリーン	マットブルー
6oz	#853368	#853369	#853370
8oz	#853380	#853381	#853382
10oz	#853392	#853393	#853394

6oz
ホワイト
#853371

8oz
ホワイト
#853383

10oz
ホワイト
#853395

ORIGAMI
6oz ラテボウル N
（12色）

食洗乾燥機可　電子レンジ可

寸法	φ110×88×H50mm
重量（約）	180g
カップ容量	175cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト　JAN:4536058 750261
マットブラック　JAN:4536058 750322
マットネイビー　JAN:4536058 750315
レッド　JAN:4536058 750278
オレンジ　JAN:4536058 750285
イエロー　JAN:4536058 750292
ターコイズ　JAN:4536058 750308
マットベージュ　JAN:4536058 750216
マットグレー　JAN:4536058 750223
マットピンク　JAN:4536058 750230
マットグリーン　JAN:4536058 750247
マットブルー　JAN:4536058 750254

ORIGAMI
8oz ラテボウル N
（12色）

食洗乾燥機可　電子レンジ可

寸法	φ123×98×H57mm
重量（約）	260g
カップ容量	240cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト　JAN:4536058 750384
マットブラック　JAN:4536058 750445
マットネイビー　JAN:4536058 750438
レッド　JAN:4536058 750391
オレンジ　JAN:4536058 750407
イエロー　JAN:4536058 750414
ターコイズ　JAN:4536058 750421
マットベージュ　JAN:4536058 750339
マットグレー　JAN:4536058 750346
マットピンク　JAN:4536058 750353
マットグリーン　JAN:4536058 750360
マットブルー　JAN:4536058 750377

ORIGAMI
10oz ラテボウル N
（12色）

食洗乾燥機可　電子レンジ可

寸法	φ128×103×H60mm
重量（約）	275g
カップ容量	295g
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト　JAN:4536058 750452
マットブラック　JAN:4536058 750513
マットネイビー　JAN:4536058 750506
レッド　JAN:4536058 750469
オレンジ　JAN:4536058 750476
イエロー　JAN:4536058 750483
ターコイズ　JAN:4536058 750490
マットベージュ　JAN:4536058 750698
マットグレー　JAN:4536058 750704
マットピンク　JAN:4536058 750711
マットグリーン　JAN:4536058 750728
マットブルー　JAN:4536058 750735

※2024年2月以降はリニューアル商品が出荷されます。記載の商品コードはリニューアル商品となりますのでご発注時は注意ください。発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。


マットブラック
#853352


マットネイビー
#853353


レッド
#872860


オレンジ
#872861


イエロー
#872862


ターコイズ
#872863


マットベージュ
#872869


マットグレー
#872870


マットピンク
#872871


マットグリーン
#872872


マットブルー
#872873


ホワイト
#872858

ORIGAMI
6/8/10oz ラテボウル兼用ソーサー
（12色）

食洗乾燥機可

寸法	Φ140×H23mm
重量（約）	190g
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト　JAN:4536058 764237
マットブラック　JAN:4536058 750551
マットネイビー　JAN:4536058 750544
レッド　JAN:4536058 764251
オレンジ　JAN:4536058 764268
イエロー　JAN:4536058 764275
ターコイズ　JAN:4536058 764282
マットベージュ　JAN:4536058 761250
マットグレー　JAN:4536058 761267
マットピンク　JAN:4536058 761274
マットグリーン　JAN:4536058 761281
マットブルー　JAN:4536058 761298

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

ORIGAMIは、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。



ORIGAMI ドリッパーホルダー
#899973

本体材質	アカシア（中国製）
寸法	φ120×H20mm 穴（上）φ65mm、（下）φ55mm
重量（約）	50g

JAN:4536058 766002
※ORIGAMIドリッパーS・M対応。
※天然素材を使用しているため、個体差があり、写真と実物が異なる場合がございます。あしからずご了承ください。



ORIGAMI ASドリッパーホルダー
#878012

本体材質	プラスチック（日本製）
寸法	φ120×H20mm 穴（上）φ60mm、（下）φ50mm
重量（約）	60g

JAN:4536058 002018
※ORIGAMIドリッパーS・M対応。





S
ホワイト
#897923



M
ホワイト
#897934

	マットブラック	マットネイビー	レッド	オレンジ
S	#853354	#853355	#897925	#897926
M	#853356	#853357	#897936	#897937

	イエロー	ターコイズ	マットベージュ	マットグレー
S	#897927	#897928	#878024	#878025
M	#897938	#897939	#878029	#878030

	マットピンク	マットグリーン	マットブルー
S	#878026	#878027	#878028
M	#878031	#878032	#878033

ORIGAMI ドリッパー S（12色）
食洗乾燥機可

寸法	φ115×H70mm
重量	130g
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 764879 ターコイズ JAN:4536058 764923
マットブラック JAN:4536058 750575 マットベージュ JAN:4536058 004265
マットネイビー JAN:4536058 750568 マットグレー JAN:4536058 004272
レッド JAN:4536058 764893 マットピンク JAN:4536058 004289
オレンジ JAN:4536058 764909 マットグリーン JAN:4536058 004296
イエロー JAN:4536058 764916 マットブルー JAN:4536058 004302

ORIGAMI ドリッパー M（12色）
食洗乾燥機可

寸法	φ138×H87mm
重量	200g
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 764985 ターコイズ JAN:4536058 750032
マットブラック JAN:4536058 750599 マットベージュ JAN:4536058 004210
マットネイビー JAN:4536058 750582 マットグレー JAN:4536058 004227
レッド JAN:4536058 750001 マットピンク JAN:4536058 004234
オレンジ JAN:4536058 750018 マットグリーン JAN:4536058 004241
イエロー JAN:4536058 750025 マットブルー JAN:4536058 004258

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。



マットブラック
#853362



マットネイビー
#853363



オレンジ
#879217



イエロー
#879218



ターコイズ
#879219



マットベージュ
#879220



マットグレー
#879221



マットピンク
#879222



マットグリーン
#879223



マットブルー
#879224



ホワイト
#879216

ORIGAMI BARREL アロマカップ（11色）
食洗乾燥機可 電子レンジ可

寸法	φ76×105×H78mm
重量（約）	235g
カップ容量	210cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 761502
マットブラック JAN:4536058 750667
マットネイビー JAN:4536060 000000
オレンジ JAN:4536058 761526
イエロー JAN:4536058 761533
ターコイズ JAN:4536058 761540
マットベージュ JAN:4536058 761557
マットグレー JAN:4536058 761564
マットピンク JAN:4536058 761571
マットグリーン JAN:4536058 761588
マットブルー JAN:4536058 761595

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。



ホワイト
#872828



PINOT
ホワイト
#872838

	マットブラック	マットネイビー	オレンジ	イエロー	ターコイズ
アロマカップ	#853358	#853359	#872830	#872831	#872832
PINOT アロマカップ	#853360	#853361	#872840	#872841	#872842

	マットベージュ	マットグレー	マットピンク	マットグリーン	マットブルー
アロマカップ	#872833	#872834	#872835	#872836	#872837
PINOT アロマカップ	#872843	#872844	#872845	#872846	#872847

ORIGAMI アロマカップ（11色）
食洗乾燥機可 電子レンジ可

寸法	φ80×105×H73mm
重量（約）	230g
カップ容量	200cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 761403 マットベージュ JAN:4536058 761458
マットブラック JAN:4536058 750650 マットグレー JAN:4536058 761465
マットネイビー JAN:4536058 750759 マットピンク JAN:4536058 761472
オレンジ JAN:4536058 761427 マットグリーン JAN:4536058 761489
イエロー JAN:4536058 761434 マットブルー JAN:4536058 761496
ターコイズ JAN:4536058 761441

ORIGAMI PINOT アロマカップ（11色）
食洗乾燥機可 電子レンジ可

寸法	φ75×105×H73mm
重量（約）	175g
カップ容量	200cc
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 761809 マットベージュ JAN:4536058 761854
マットブラック JAN:4536058 750674 マットグレー JAN:4536058 761861
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットピンク JAN:4536058 761878
オレンジ JAN:4536058 761823 マットグリーン JAN:4536058 761885
イエロー JAN:4536058 761830 マットブルー JAN:4536058 761892
ターコイズ JAN:4536058 761847

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。



マットブラック
#853364



マットネイビー
#853365



オレンジ
#872850



イエロー
#872851



ターコイズ
#872852



マットベージュ
#872853



マットグレー
#872854



マットピンク
#872855



マットグリーン
#872856



マットブルー
#872857

ホワイト
#872848

ORIGAMI アロマカップ兼用ソーサー（11色）
食洗乾燥機可

寸法	φ152×H20mm
重量（約）	185g
本体材質	磁器（日本製）

ホワイト JAN:4536058 761601 マットベージュ JAN:4536058 761656
マットブラック JAN:4536058 750681 マットグレー JAN:4536058 761663
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットピンク JAN:4536058 761670
オレンジ JAN:4536058 761625 マットグリーン JAN:4536058 761687
イエロー JAN:4536058 761632 マットブルー JAN:4536058 761694
ターコイズ JAN:4536058 761649

※マットブラック・マットネイビーに関しまして、2024年2月以降に出荷されます。
発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せ下さい。

bonmac
ACCESSORIES
COFFEE MILL
HOME MACHINE & ROASTER
COFFEE TOOLS
ORIGAMI
HARIO
RIVERS
ZEROJAPAN
HUSKEE / CAFFLANO / BODUM / ESPRO
SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

HARIO



ガラスの王様「玻璃王」に由来する HARIO は、20 世紀が生んだ優れたガラス、耐熱ガラスを用いて暮らしにやさしい彩りと新しい豊かさを届ける日本のガラスブランドです。安全性が高く評価されている耐熱ガラスを主体にした製品を数多く提供しています。



V60 メタルドリッパー
#851167
O-VDM-02-HSV
ケース入数 12

本体材質	本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム
杯数	1～4杯用
寸法	W145×D120×H90mm 口径120mm

JAN:4977642 040014
箱 寸 法: W136 × D125 × H93mm 箱 重 量: 0.208kg
ケース寸法: W418 × D270 × H207mm ケース重量: 2.9kg



V60 メタルコーヒーミル
#851168
O-VMM-1-HSV
ケース入数 24

寸法	W130×D47×H160mm 口径47mm
重量(約)	0.3kg

JAN:4977642 040021
箱 寸 法: W52 × D52 × H165mm 箱 重 量: 0.255kg
ケース寸法: W330 × D220 × H190mm ケース重量: 6.406kg



V60 アウトドアコーヒーベーシックセット
#851173
O-VOCB
ケース入数 4

容量	バッグ:14ℓ
寸法	W330×D290×H170mm
重量(約)	1.5kg

JAN:4977642 018020
箱 寸 法: W360 × D308 × H210mm 箱 重 量: 2.01kg
ケース寸法: W640 × D370 × H435mm ケース重量: 8.8kg



V60 アウトドアコーヒーフルセット
#851174
O-VOCF
ケース入数 4

容量	バッグ:14ℓ
寸法	W330×D290×H170mm
重量(約)	1.9kg

JAN:4977642 018037
箱 寸 法: W350 × D308 × H210mm 箱 重 量: 2.57kg
ケース寸法: W640 × D370 × H436mm ケース重量: 11.12kg



V60 メタルコーヒーサーバー
#851170
O-VCSM-50-HSV
ケース入数 24

実用容量	500ml
寸法	W170×D126×H121mm 口径78mm
重量(約)	0.4kg

JAN:4977642 040045
箱 寸 法: W175 × D130 × H130mm 箱 重 量: 0.389kg
ケース寸法: W535 × D360 × H400mm ケース重量: 9.94kg



V60 メタルドリップケトル・ヴォーノ
#851169
O-VKB-70-HSV
ケース入数 12

材質	本体・フタ・ハンドル/ステンレス フタツマミ/フェノール樹脂
実用容量	500ml
寸法	W215×D115×H140mm 口径71mm
重量(約)	0.4kg

JAN:4977642 040038
箱 寸 法: W203 × D120 × H141mm 箱 重 量: 0.443kg
ケース寸法: W422 × D386 × H305mm ケース重量: 5.986kg



V60 メタルスタッキングマグ
#851171
O-VSM-30-HSV
ケース入数 24

実用容量	300ml(満水容量:320ml)
寸法	W116×D87×H85mm 口径80mm
重量(約)	0.2kg

JAN:4977642 040069
箱 寸 法: W117 × D94 × H94mm 箱 重 量: 0.156kg
ケース寸法: W385 × D248 × H302mm ケース重量: 4.053kg



V60 アウトドアコーヒーバッグ
#851172
O-VCB-B
ケース入数 18

材質	生地/ポリエステル100% 樹脂パーツ/ポリアセタール
容量	14ℓ
寸法	W330×D270×H170mm
重量(約)	0.5kg

JAN:4977642 018013
箱 寸 法: W330 × D290 × H80mm 箱 重 量: 0.53kg
ケース寸法: W610 × D330 × H500mm ケース重量: 11kg

ハリオの代名詞とも言える秀逸なドリッパー＆サーバー



V60 耐熱ガラス透過ドリッパー
#850605
VDGR-01W(ホワイト)
#850606
VDGR-01B(ブラック)
ケース入数 24

本体材質	耐熱ガラス
杯数	1～2杯用
寸法	W138×D97×H77 φ97mm

VDGR-01W JAN:4977642 730106
VDGR-01B JAN:4977642 730113
箱 寸 法: W129 × D103 × H85mm 箱 重 量: 0.3kg
ケース寸法: W424 × D268 × H270mm ケース重量: 6.8kg



V60 透過ドリッパー（磁器製）
#852439
VDCR-01W
ケース入数 40

本体色	ホワイト
杯数	1～2杯用
寸法	W119×D100×H82mm

JAN:4977642 143340
箱 寸 法: W113 × D108 × H98mm 箱 重 量: 0.36kg
ケース寸法: W553 × D460 × H213mm ケース重量: 15.9kg



V60 透過ドリッパー（樹脂製）
#852448
VDR-01R
ケース入数 48

本体色	レッド
杯数	1～2杯用
寸法	W115×D100×H82mm

JAN:4977642 143333
箱 寸 法: W110 × D107 × H90mm 箱 重 量: 0.11kg
ケース寸法: W440 × D440 × H295mm ケース重量: 6.3kg



V60 透過ドリッパー オリーブウッド
#852442
VDGR-01-OV
ケース入数 24

杯数	1～2杯用
寸法	W120×D120×H77mm

JAN:4977642 736689
箱 寸 法: W125 × D125 × H90mm 箱 重 量: 0.331kg
ケース寸法: W510 × D270 × H287mm ケース重量: 8.4kg



※フタをしたまま
電子レンジOK

V60 コーヒーサーバー 450
#889127
VCS-01B
ケース入数 24

容量(約)	450ml
寸法	W162×D114×H110mm

JAN:4977642 019119
箱 寸 法: W156 × D117 × H115mm 箱 重 量: 0.3kg
ケース寸法: W500 × D365 × H385mm ケース重量: 8.1kg

直火不可
電子レンジ可

V60 コーヒーサーバー 700
#889128
VCS-02B
ケース入数 24

容量(約)	700ml
寸法	W180×D125×H133mm

JAN:4977642 019126
箱 寸 法: W173 × D130 × H141mm 箱 重 量: 0.4kg
ケース寸法: W540 × D370 × H455mm ケース重量: 10.6kg

直火不可
電子レンジ可

V60 コーヒーサーバー 1000
#889129
VCS-03B
ケース入数 24

容量(約)	1,000ml
寸法	W185×D137×H157mm

JAN:4977642 019133
箱 寸 法: W174 × D141 × H165mm 箱 重 量: 0.5kg
ケース寸法: W590 × D375 × H525mm ケース重量: 11.8kg

直火不可
電子レンジ可

#850607
VDGR-02W(ホワイト)
#850608
VDGR-02B(ブラック)
ケース入数 24

本体材質	耐熱ガラス
杯数	1～4杯用
寸法	W138×D115×H95 φ115mm

VDGR-02W JAN:4977642 730120
VDGR-02B JAN:4977642 730137
箱 寸 法: W132 × D121 × H105mm 箱 重 量: 0.4kg
ケース寸法: W500 × D277 × H335mm ケース重量: 8.5kg

#852441
VDCR-02W
ケース入数 36

本体色	ホワイト
杯数	1～4杯用
寸法	W140×D120×H102mm

JAN:4977642 143364
箱 寸 法: W127 × D127 × H113mm 箱 重 量: 0.49kg
ケース寸法: W515 × D400 × H358mm ケース重量: 18.2kg

#852451
VDR-02R
ケース入数 48

本体色	レッド
杯数	1～4杯用
寸法	W137×D116×H102mm

JAN:4977642 730496
箱 寸 法: W123 × D123 × H110mm 箱 重 量: 0.155kg
ケース寸法: W510 × D510 × H350mm ケース重量: 8.4kg

#852443
VDGR-02-OV
ケース入数 24

杯数	1～4杯用
寸法	W120×D120×H95mm

JAN:4977642 736696
箱 寸 法: W126 × D125 × H109mm 箱 重 量: 0.398kg
ケース寸法: W515 × D264 × H345mm ケース重量: 10kg



ミルク出しコーヒーの作り方



01 珈琲粉 40g を付属のパックに入れます。

02 パックをポットに入れ、牛乳 500mL を入れます。※成分無調整牛乳をお使いください

03 フタをして、冷蔵庫で 8 時間抽出します。


冷蔵庫のドアポケットで保存できます。


パックには紐がついていて抽出後に取り出しやすい仕様です。



HARIO ミルク出しコーヒーポット

#878498
MDCP-500-B
ケース入数 24

容量(約)	500mℓ
寸法	W93×D90×H140 (口径φ73)mm
重量	0.22kg

JAN:4977642 729674

箱 寸 法:W136×D114×H148mm 箱 重 量:3.4kg
ケース寸法:W564×D360×H318mm ケース重量:8.7kg



HARIO コーヒーバック30枚入(12P)

#878499
CPC-30
ケース入数 24

寸法	W135×D20×H185mm
重量	0.24kg

JAN:4977642 729667

箱 寸 法:W130×D180×H20mm 箱 重 量:0.2kg
ケース寸法:W552×D426×H413mm ケース重量:7.8kg



スロードリップ ブリューワーハリオ雫

#897069
SBS-5B
ケース入数 12

本体材質	フタ・外ホルダー・内ホルダー/シリコーンゴム、点滴パーツ/ポリプロピレン、ストレーナー/ステンレス
容量(約)	600mℓ(出来上がり)
寸法	W116×D116×H356mm

JAN:4977642 163263

箱 寸 法:W375×D125×H125mm 箱 重 量:0.8kg
ケース寸法:W518×D394×H397mm ケース重量:11.9kg





HARIO V60 1回抽出ドリッパー MUGEN

#878822
VDMU-02-TB (透明ブラック)
ケース入数 48

杯数	1〜2杯用
寸法	W142×D116×H94mm
重量	0.2kg

JAN:4977642 031302

箱 寸 法:W126×D126×H99mm 箱 重 量:0.2kg
ケース寸法:W524×D520×H323mm ケース重量:8.2kg

#878823
VDMU-02-CW (ホワイト)
ケース入数 24

杯数	1〜2杯用
寸法	W143×D117×H95mm
重量	0.23kg

JAN:4977642 031326

箱 寸 法:W131×D125×H103mm 箱 重 量:3.0kg
ケース寸法:W508×D412×H232mm ケース重量:8.0kg

カプチーノ・カフェラテ用ミルクが簡単にできます



クリーマー・ゼット

#898191
CZ-1BR
ケース入数 24

寸法	φ75×H221mm

JAN:4977642 402966

箱 寸 法:W78×D78×H234mm 箱 重 量:0.2kg
ケース寸法:W490×D340×H255mm ケース重量:5.8kg

スペア・オプションパーツは P.95 に掲載しています。



クリーマー・キュート

#898192
CQT-45BR
ケース入数 24

寸法	W145×D105×H205mm

JAN:4977642 402959

箱 寸 法:W132×D107×H217mm 箱 重 量:0.4kg
ケース寸法:W550×D345×H460mm ケース重量:8.9kg

スペア・オプションパーツは P.95 に掲載しています。

保温サーバー



black
#851936



white
#851937

V60 保温ステンレスサーバー PLUS 600

ケース入数 12

実用容量	600mℓ
寸法	W182×D135×H135mm
重量	約600g

black JAN:4977642 220041
white JAN:4977642 220034

箱 寸 法:W157×D157×H160mm 箱 重 量:0.69kg
ケース寸法:W530×D365×H375mm ケース重量:9.8kg

ネルドリップで豆本来の風味が味わえます



DPW-1
#813335

DPW-3
#813336

ドリップポット・ウッドネック DPW-1

ケース入数 12

杯数	1〜2人用
容量(約)	240mℓ
寸法	φ95×H168mm

JAN:4977642 331723

箱 寸 法:W112×D100×H176mm 箱 重 量:0.3kg
ケース寸法:W420×D354×H190mm ケース重量:4.3kg

熱湯 OK

ドリップポット・ウッドネック DPW-3

ケース入数 12

杯数	3〜4人用
容量(約)	480mℓ
寸法	φ101×H195mm

JAN:4977642 331730

箱 寸 法:W127×D112×H202mm 箱 重 量:0.4kg
ケース寸法:W468×D396×H215mm ケース重量:5.8kg

熱湯 OK

取り替え用ネルフィルター

#813337
DFN-1 (DPW-1 用ろか器)
ケース入数 100

#813338
DFN-3 (DPW-3 用ろか器)
ケース入数 100

#813339
FD-1 (DFN-1 用ろか布<3枚入>)
ケース入数 100
※旧ブルーム CDB-2 にも使用できます。

#813340
FD-3 (DFN-3 用ろか布<3枚入>)
ケース入数 100
※旧ブルーム CDB-3 にも使用できます。

夏季限定商品

在庫がなくなり次第終売となります。



水出しコーヒーポット MCPN-14B

#851939
ケース入数 24

杯数	8人用
寸法	W138×D94×H294mm

JAN:4977642 143388

箱 寸 法:W120×D110×H300mm 箱 重 量:0.6kg
ケース寸法:W503×D350×H615mm ケース重量:15kg

ケース単位出荷

オススメポイント 手軽に美味しい水出しコーヒーがつくれます



水出しコーヒーポットミニ MCPN-7B

#851938
ケース入数 24


杯数	5人用
寸法	W138×D94×H208mm

JAN:4977642 143371

箱 寸 法:W120×D110×H218mm 箱 重 量:0.5kg
ケース寸法:W505×D348×H445mm ケース重量:12.5kg

ケース単位出荷

Rivers



リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランドです。世界的に盛り上がりを見せるコーヒーシーンやアウトドアアクティビティに向けた製品をはじめ、普段使いに欠かせないベーシックなマグやカップといったデイリープロダクトなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつも機能満載という意外性が魅力の製品は、キャンパーやコーヒーギークを中心としたユーザーに広がっています。



1200（アッシュブルー） #879205　1600（アッシュブルー） #879209



1200（ベージュ） #879206　1200（ブラック） #879207　1200（オリーブ） #879208



1600（ブラック） #879210　1600（カーキ） #879211



アッシュブルー #879212　ベージュ #879213　ブラック #879214

THERMO JUG KEAT サーモジャグキート 1200

ケース入数 6

容量	1200㎖
寸法	W207×D130×H212mm
重量（約）	0.788kg

アッシュブルー JAN:4570016 261017
ベージュ JAN:4570016 261024
ブラック JAN:4570016 261031
オリーブ JAN:4570016 261048
箱 寸 法: W165 × D156 × H230 mm箱 重 量: 830g
ケース寸法: W335 × D525 × H280mm ケース重量: 6.3kg

THERMO JUG KEAT サーモジャグキート 1600

ケース入数 6

容量	1600㎖
寸法	W207×D146×H200mm
重量（約）	0.833kg

アッシュブルー JAN:4570016 261062
ブラック JAN:4570016 261079
カーキ JAN:4570016 261086
箱 寸 法: W175 × D165 × H215 mm箱 重 量:1,050g
ケース寸法: W365 × D560 × H245mm ケース重量: 7kg

VACUUM FLASK STOUT バキュームフラスク スタウト 2-500

ケース入数 24

容量	500㎖
寸法	W100×D74×H213mm
重量（約）	0.264kg

アッシュブルー JAN:4570016 260904
ベージュ JAN:4570016 260911
ブラック JAN:4570016 260928
カーキ JAN:4570016 260935
箱 寸 法: W85 × D83 × H225 mm 箱 重 量: 330g
ケース寸法: W410 × D550 × H270mm ケース重量: 10.2kg



カーキ #879215



	ベージュ	カデットブルー	クリア	オリーブ
400	#877837	#877836	#873139	#873141
550	#877857	#877858	#877859	#877860
1000	#877862	#877863	#877864	#877865







400（ブラック） #873140　550（ブラック） #877861　1000（ブラック） #877866

STOUT AIR 400 スタウト エア

ケース入数 50

容量	400㎖
寸法	W100×D71×H157mm
重量（約）	0.105kg

ベージュ JAN:4570016 261246
カデットブルー JAN:4570016 261253
クリア JAN:4570016 261215
オリーブ JAN:4570016 261222
ブラック JAN:4570016 261239
箱 寸 法: W85 × D85 × H170 mm 箱 重 量: 160g
ケース寸法: W450 × D450 × H360mm ケース重量: 9.1kg

STOUT AIR 550 スタウト エア

ケース入数 50

容量	550㎖
寸法	W100×D71×H204mm
重量（約）	0.135kg

ベージュ JAN:4570016 261291
カデットブルー JAN:4570016 261307
クリア JAN:4570016 261260
オリーブ JAN:4570016 261277
ブラック JAN:4570016 261284
箱 寸 法: W85 × D85 × H220 mm 箱 重 量: 200g
ケース寸法: W450 × D450 × H455mm ケース重量: 10.9kg

STOUT AIR 1000 スタウト エア

ケース入数 20

容量	1000㎖
寸法	W117×D85×H250mm
重量（約）	0.175kg

ベージュ JAN:4570016 261345
カデットブルー JAN:4570016 261352
クリア JAN:4570016 261314
オリーブ JAN:4570016 261321
ブラック JAN:4570016 261338
箱 寸 法: W95 × D95 × H265 mm 箱 重 量: 280g
ケース寸法: W520 × D210 × H550 mmケース重量: 6.1kg



	ブラック	タン	ベージュ	カデットブルー
スタンダード	#850265	#850266	#877889	#877890
ボトルリーシュ	#850188	#850190	#877891	#877892



スタンダード シルバー #850264　ボトルリーシュ シルバー #850189

VACUUM FLASK STEM バキュームフラスク ステム スタンダード

ケース入数 24

容量	500㎖
寸法	W70×D70×H225mm
重量（約）	0.2kg

シルバー JAN:4562167 750625
ブラック JAN:4562167 750618
タン JAN:4562167 750632
ベージュ JAN:4570016 260775
カデットブルー JAN:4570016 260782
箱 寸 法: W90 × D90 × H240mm 箱 重 量: 0.27kg
ケース寸法: W400 × D560 × H290mm ケース重量: 8.2kg

ボトルリーシュ

ケース入数 24

容量	500㎖
寸法	W80×D70×H225mm
重量（約）	0.23kg

シルバー JAN:4562167 750595
ブラック JAN:4562167 750588
タン JAN:4562167 750601
ベージュ JAN:4570016 260751
カデットブルー JAN:4570016 260768
箱 寸 法: W90 × D90 × H240mm 箱 重 量: 0.29kg
ケース寸法: W400 × D560 × H290mm ケース重量: 8.6kg
ボトルリーシュ全カラーが在庫限り終売

ブラック #898096　シルバー #871082



COFFEE GRINDER GRIT コーヒーグラインダーグリット

ケース入数 20

寸法	W52×D52×H162mm
重量	0.23kg

ブラック JAN:4562167 754296
シルバー JAN:4562167 750687
箱 寸 法: W185 × D70 × H53mm 箱 重 量: 0.29kg
ケース寸法: W200 × D385 × H230mm ケース重量: 6.4kg



#878009

COFFEE DRIPPER HOLDER POND3 コーヒードリッパーホルダーポンド３

ケース入数 100

寸法	W120×D70×H10mm
重量（約）	0.039kg

JAN:4570016 260867
箱 寸 法: W125 × D75 × H20mm 箱 重 量: 0.055kg
ケース寸法: W567 × D589 × H115mm ケース重量: 7.3kg





オリーブ
#878876




タン
#878877




ブラック
#878878



① 小さくても本格的な抽出能力
形状見直しと素材変更で抽出能力が向上。本格的なコーヒーをお楽しみ頂けます。抽出キャパシティは最大16g まで。約 200 ～ 250ml 程度のコーヒーをお楽しみ頂けます。



② 抽出後のお手入れが簡単
抽出後の清掃が簡単。使用後、フィルターを逆にして豆を捨てるだけ。屋外使用ではティッシュ等で豆を拭った後に、水で軽く濯ぎます。帰宅後に洗剤で豆の油分を落として下さい。



③ 抜群の携帯性能
シリコン製ホルダーを二つ折りして、デミタの中に収納出来ます。さらに弊社計量スプーン「スクープ」も一緒に入れられますので、完璧なトラベルセットが小さなカップにまとまります。

MICRO COFFEE DRIPPER マイクロ コーヒー ドリッパー 2

ケース入数 50

寸法	W84×D78×H47mm
重量(約)	0.037kg

オリーブ JAN:4570016 261185
タン JAN:4570016 261192
ブラック JAN:4570016 261178
箱 寸 法: W88 × D85 × H60mm 箱 重 量: 0.065kg
ケース寸法: W310 × D455 × H190mm ケース重量: 3.4kg

ベージュ
#899452





マスタード
#899453



レッド
#877893

WALLMUG SLEEK ウォールマグ スリーク

ケース入数 16

容量	300㎖
寸法	W90×D90×H130mm
重量(約)	0.118kg

ベージュ JAN:4562167 754043
マスタード JAN:4562167 754029
レッド JAN:4562167 754340
オリーブ JAN:4562167 757068
ネイビー JAN:4562167 754012
ブラック JAN:4562167 754005
箱 寸 法: W95 × D95 × H140mm 箱 重 量: 0.165kg
ケース寸法: W430 × D240 × H330mm ケース重量: 3.3kg



オリーブ
#898091



ネイビー
#899450



ブラック
#899454



WALLMUG SHADE ウォールマグ シェイド

ケース入数 24

容量	300㎖
寸法	W81×D85×H141mm
重量(約)	0.199kg

アッシュブルー JAN:4570016 261161
ベージュ JAN:4570016 260973
ブラック JAN:4570016 260980
オリーブ JAN:4570016 260997
箱 寸 法: W90 × D88 × H151mm 箱 重 量: 0.25kg
ケース寸法: W400 × D585 × H200mm ケース重量: 8.8kg



アッシュブルー
#850546



ベージュ
#850547



ブラック
#850548



オリーブ
#850549

WALLMUG BEARL SOLID ウォールマグ バール ソリッド

ケース入数 16

容量	390㎖
寸法	W91×D91×H175mm
重量(約)	0.15kg

ベージュ JAN:4570016 260119
マスタード JAN:4570016 260737
レッド JAN:4562167 757761
オリーブ JAN:4562167 757747
ネイビー JAN:4570016 260744
ブラック JAN:4562167 757754
箱 寸 法: W97 × D97 × H183mm 箱 重 量: 0.23kg
ケース寸法: W435 × D465 × H220mm ケース重量: 4.6kg



ベージュ
#877894



マスタード
#877895



レッド
#898824



オリーブ
#898822



ネイビー
#877896



ブラック
#898823



電子レンジや食洗機の使用が可能。テイクアウトしたコーヒーやランチのお供のスープも温めて楽しめる優れもの。電子レンジで温める際はフタを外してラップをかけてからスイッチオン。

本体は二重構造になっているので持っても熱くなく、結露も難い。スマートフォルムだけど実容量 390ml で、コールドドリンクは氷も入れられる。ホットにもアイスにも強いユースフルギア。

別売りのストレーナーを装着すればブリューワーに大変身。水出しコーヒーやお気に入りの茶葉を入れたり、使い方はいかようにも。一杯取り専用の贅沢ファンクション。



#873143
ケース入数 100

ウォールマグ バールシリーズ用ストレーナー

寸法	W40×D42×H120mm
重量(約)	0.019kg

JAN:4562167 754098
箱 寸 法: W50 × D50 × H155mm 箱 重 量: 0.043kg
ケース寸法: W570 × D280 × H285mm ケース重量: 6.8kg

COFFEE DRIPPER CAVE REVERSIBLE コーヒードリッパー ケイブ リバーシブル

ケース入数 20

寸法	W102×D102×H85mm
重量(約)	0.074kg

ブラック JAN:4562167 757365
オリーブ JAN:4562167 757723
箱 寸 法: W110 × D105 × H95mm 箱 重 量: 0.13kg
ケース寸法: W575 × D230 × H210mm ケース重量: 3.05kg



ブラック
#898816



オリーブ
#898818

使用する面で“淹れたい味”をコントロール！



※使用イメージ

ケイブ リバーシブルは裏表のリブの違いで淹れるコーヒーの味を変えることができ、そのときの気分や使用する豆に合わせて一番最適な味を抽出することができます。

コーヒーの仕上がりの違い

強くコクのある仕上がり
眠味のあるコーヒーが苦手な人にオススメ。
(A 面) 内側 / 短いリブ (ロゴ面) 外側 / 長いリブ



さっぱりとした仕上がり
苦味の強いコーヒーが苦手な人にオススメ。
(B 面) 内側 / 長いリブ 外側 / 短いリブ (ロゴ面)



COFFEE POUR OVER SET コーヒーポアオーバーセット

ケース入数 20

寸法	ケイブR:W102×H85mm ポンドF:W115×D66×H5mm
重量(約)	0.088kg

ブラック JAN:4562167 755361
オリーブ JAN:4562167 755385
箱 寸 法: W110 × D105 × H106mm 箱 重 量: 0.15kg
ケース寸法: W575 × D230 × H240mm ケース重量: 3.4kg





ブラック
#872512



オリーブ
#872513

DRIPPER HOLDER POND F ドリッパーホルダーポンド タイプ F

ケース入数 100

寸法	W115×D66×H5mm
重量(約)	0.014kg

ブラック JAN:4562167 750960
オリーブ JAN:4562167 750977
箱 寸 法: W95 × D178 × H5mm 箱 重 量: 0.02kg
ケース寸法: W210 × D185 × H280mm ケース重量: 2.2kg



ブラック
#872509



オリーブ
#872510

ZEROJAPAN

日本生まれの ZEROJAPAN は、『見て、さわって、使って気持ちの良い商品』をコンセプトに試行錯誤を重ね、アメリカをはじめ「Made in JAPAN」のクオリティの高さが評価され人気を得ています。





ホワイト S
#865293

ホワイト L
#865300

ホワイト XL
#853253



	ブラック	ジーンズブルー	アンティークグリーン	コーヒーブラウン	トマト
S	#865294	#865292	#865291	#865290	#865289
L	#865299	#865298	#865297	#865296	#865295
XL	#853254	#853256	#853257		#853255



ノーブルブラック S
#853259

ノーブルブラック L
#853260

ノーブルブラック XL
#853258



	スチールグレー	タンジェリン	イエローペッパー	アイスブルー	コーラルピンク
L	#877996	#877997	#877998	#877999	#878000

コーヒードリッパー S
BKK-15S

ケース入数 48

扇型フィルター使用

本体材質	陶器
杯数	1～2杯用
寸法	W100×D130×H82mm
重量(約)	260g

ホワイト JAN:4940316 800016
ノーブルブラック JAN:4940316 818226
ブラック JAN:4940316 818110
ジーンズブルー JAN:4940316 818141
アンティークグリーン JAN:4940316 818134
コーヒーブラウン JAN:4940316 818103
トマト JAN:4940316 818127

箱 寸 法: W102×D123×H110mm 箱 重 量: 450g
ケース寸法: W500×D325×H380mm ケース重量: 16kg

コーヒードリッパー L
BKK-15L

ケース入数 36

扇型フィルター使用

本体材質	陶器
杯数	2～4杯用
寸法	W117×D152×H103mm
重量(約)	360g

ホワイト JAN:4940316 800009
ノーブルブラック JAN:4940316 818219
ブラック JAN:4940316 818011
ジーンズブルー JAN:4940316 818042
アンティークグリーン JAN:4940316 818035
コーヒーブラウン JAN:4940316 818004
トマト JAN:4940316 818028
スチールグレー JAN:4940316 818059
タンジェリン JAN:4940316 818066
イエローペッパー JAN:4940316 818073
アイスブルー JAN:4940316 818080
コーラルピンク JAN:4940316 818097

箱 寸 法: W148×D125×H110mm 箱 重 量: 700g
ケース寸法: W450×D400×H460mm ケース重量: 16.5kg

コーヒードリッパーXL
BKK-15XL

ケース入数 24

扇型フィルター使用

本体材質	陶器
杯数	5～8杯用
寸法	W130×D170×H138mm
重量(約)	530g

ホワイト JAN:4940316 814709
ノーブルブラック JAN:4940316 814747
ブラック JAN:4940316 814716
トマト JAN:4940316 814754
ジーンズブルー JAN:4940316 814723
アンティークグリーン JAN:4940316 814730

箱 寸 法: W130×D170×H138mm 箱 重 量: 900g
ケース寸法: W170×D140×H140mm ケース重量: 19.5kg





使用例





木製ドリッパースタンド(さくら)
#865999 WDS-15

寸法	W120×D142×H153mm
重量(約)	350g

JAN:4940316 201202

木製フィルターホルダー(さくら)
#865998 WFS-01

寸法	W63×D179×H75mm
重量(約)	200g

JAN:4940316 201301



ノーブルブラック
2人用 #871050
3人用 #865306



アンティークグリーン
#871053
#865305

ケース入数 36

ユニバーサル
ティーポット 2 人用
(アンティークカラーシリーズ)

容量	350cc
寸法	W140×D90×H100mm
重量(約)	280g
付属品	フタ、茶こし:18-8ステンレス

ノーブルブラック JAN:4940316 802362
アンティークグリーン JAN:4940316 802386
アンティークゴールド JAN:4940316 801921
アンティークシルバー JAN:4940316 801938
ジーンズブルー JAN:4940316 218316
アンティークブラウン JAN:4940316 801945

箱 寸 法: W125×D95×H113mm 箱 重 量: 40g
ケース寸法: W510×D305×H360mm ケース重量: 12.5kg



アンティークゴールド
2人用 #871049
3人用 #865304



アンティークシルバー
#871048
#865303



ジーンズブルー
2人用 #871052
3人用 #865302



アンティークブラウン
#871051
#865301

ケース入数 36

ユニバーサル
ティーポット 3 人用
(アンティークカラーシリーズ)

容量	450cc
寸法	W150×D100×H100mm
重量(約)	400g
付属品	フタ、茶こし:18-8ステンレス

ノーブルブラック JAN:4940316 802461
アンティークグリーン JAN:4940316 801815
アンティークゴールド JAN:4940316 801822
アンティークシルバー JAN:4940316 801839
ジーンズブルー JAN:4940316 217012
アンティークブラウン JAN:4940316 801846

箱 寸 法: W137×D114×H113mm 箱 重 量: 45g
ケース寸法: W560×D360×H350mm ケース重量: 17.5kg



ZEROJAPANは、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

	バナナ	ピンク	アーティチョーク	ジーンズブルー	キャロット	トマト	ホワイト
スモール	#865977	#865978	#865979	#898761	#865981	#865982	#865976
ラージ	#865457	#865458	#865454	#850263	#865459	#865460	#865967

	スチールグレイ	アクアミスト	タンジェリン	ウーロンティー	ヒヤシンス	バイオレット	モスグリーン
スモール	#850253	#898665	#898666	#865986	#865987	#865988	#877992
ラージ	#850262	#850256	#850260	#865970	#865971	#865972	#877994

	カーキ	ダークチョコレート	バーガンディ	キウイ	ローズ	イエローペッパー	マリーンブルー
スモール	#865989	#865990	#865991	#850252	#898664	#850254	#877993
ラージ	#865973	#865974	#865975	#850257	#850258	#850259	#877995





スモール アイボリー
#850255



ラージ アイボリー
#850261

カフェマグ スモール
ケース入数 48

容量	200cc
寸法	W120×D80×H75mm
重量(約)	180g

アイボリー	JAN:4940316 401213
バナナ	JAN:4940316 401022
ピンク	JAN:4940316 401053
アーティチョーク	JAN:4940316 401015
ジーンズブルー	JAN:4940316 401237
キャロット	JAN:4940316 401046
トマト	JAN:4940316 401077
スチールグレイ	JAN:4940316 401220
アクアミスト	JAN:4940316 401169
タンジェリン	JAN:4940316 401206
ウーロンティー	JAN:4940316 401145
ヒヤシンス	JAN:4940316 401107
バイオレット	JAN:4940316 401152
カーキ	JAN:4940316 401114
ダークチョコレート	JAN:4940316 401091
バーガンディ	JAN:4940316 401084
キウイ	JAN:4940316 401176
ローズ	JAN:4940316 401183
イエローペッパー	JAN:4940316 401190
ホワイト	JAN:4940316 401008
モスグリーン	JAN:4940316 401244
マリーンブルー	JAN:4940316 401268

箱寸法:W110×D86×H83mm 箱重量:30g
ケース寸法:W290×D480×H360mm ケース重量:11.2kg

カフェマグ ラージ
ケース入数 48

容量	300cc
寸法	W130×D88×H108mm
重量(約)	270g

アイボリー	JAN:4940316 402197
バナナ	JAN:4940316 402029
ピンク	JAN:4940316 402050
アーティチョーク	JAN:4940316 402012
ジーンズブルー	JAN:4940316 402272
キャロット	JAN:4940316 402043
トマト	JAN:4940316 404009
スチールグレイ	JAN:4940316 402265
アクアミスト	JAN:4940316 402173
タンジェリン	JAN:4940316 402180
ウーロンティー	JAN:4940316 402142
ヒヤシンス	JAN:4940316 402104
バイオレット	JAN:4940316 402159
カーキ	JAN:4940316 402111
ダークチョコレート	JAN:4940316 402098
バーガンディ	JAN:4940316 402081
キウイ	JAN:4940316 402166
ローズ	JAN:4940316 402234
イエローペッパー	JAN:4940316 402210
ホワイト	JAN:4940316 402005
モスグリーン	JAN:4940316 402289
マリーンブルー	JAN:4940316 402241

箱寸法:W125×D95×H110mm 箱重量:40g
ケース寸法:W395×D515×H360mm ケース重量:16kg



	アイボリー	トマト	ウーロンティー	スチールグレイ
150	#898155	#898156	#898157	#898158
200	#898160	#898161	#898162	#898163

	ブラック	ジーンズブルー	モスグリーン	マリーンブルー
150	#898159	#850251		
200	#898164	#850250	#878010	#878011





150
ホワイト
#898154



200
ホワイト
#865286

コーヒーキャニスター 150
CO-150
ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	500cc
寸法	φ105×H126mm
重量(約)	650g
付属品	シリコンパッキン

ホワイト	JAN:4940316 101502
アイボリー	JAN:4940316 101540
トマト	JAN:4940316 101519
ウーロンティー	JAN:4940316 101533
スチールグレイ	JAN:4940316 101526
ブラック	JAN:4940316 101557
ジーンズブルー	JAN:4940316 101564

箱寸法:W115×D115×H135mm 箱重量:50g
ケース寸法:W360×D475×H285mm ケース重量:18.3kg

コーヒーキャニスター 200
CO-200
ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	800cc
寸法	φ105×H160mm
重量(約)	680g
付属品	シリコンパッキン

ホワイト	JAN:4940316 101304
アイボリー	JAN:4940316 101342
トマト	JAN:4940316 101311
ウーロンティー	JAN:4940316 101335
スチールグレイ	JAN:4940316 101328
ブラック	JAN:4940316 101359
ジーンズブルー	JAN:4940316 101366
モスグリーン	JAN:4940316 101373
マリーンブルー	JAN:4940316 101397

箱寸法:W110×D128×H170mm 箱重量:60g
ケース寸法:W460×D400×H370mm ケース重量:18.5kg



スクエアキャニスター S
#865284
SC-44
ケース入数 36

本体材質	陶器
容量	500cc
寸法	W82×D82×H125mm
重量	450g
付属品	シリコンパッキン

JAN:4940316 144004
箱寸法:W110×D85×H135mm 箱重量:40g
ケース寸法:W340×D350×H415mm ケース重量:18.5kg

スクエアキャニスター M
#865283
SC-43
ケース入数 24

本体材質	陶器
容量	900cc
寸法	W105×D105×H160mm
重量	860g
付属品	シリコンパッキン

JAN:4940316 143007
箱寸法:W140×D110×H165mm 箱重量:65g
ケース寸法:W440×D440×H310mm ケース重量:23kg

Huskee™

カフェ文化の根付くオーストラリアで誕生したハスキーカップ(Huskee Cup)は、コーヒーの精製過程に出てくる不要物として大量に処分されている「ハスク(Husk)」を素材の一部に使用したサステナブルでエコなカップです。見た目も機能性にも優れており、今では世界の有名なカフェやロースターのバリスタ達をはじめ世界50ヵ国以上で愛されています。Huskee(ハスキー)社は、米国ペンシルベニア州の非営利団体『B Lab』から『B Corp』の認証を得ています。


黒 #850945　白 #850946

Huskee 蓋付きカップ combo 6oz

電子レンジ不可

容量	180㎖
単品寸法(約)	φ87×H78mm
重量(約)	140g
箱寸法(約)	W90×D90×H100mm
箱重量	170g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001058
白　JAN:9352913 001089


黒 #850947　白 #850948

Huskee 蓋付きカップ combo 8oz

電子レンジ不可

容量	230㎖
単品寸法(約)	φ87×H96mm
重量(約)	160g
箱寸法(約)	W90×D90×H120mm
箱重量	190g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 000723
白　JAN:9352913 000686


黒 #850949　白 #850950

Huskee 蓋付きカップ combo 12oz

電子レンジ不可

容量	340㎖
単品寸法(約)	φ87×H132mm
重量(約)	200g
箱寸法(約)	W90×D90×H155mm
箱重量	240g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001324
白　JAN:9352913 001362


黒 #850951
白 #850952

Huskee ソーサー 4枚セット

電子レンジ不可

単品寸法(約)	φ162×H17mm
重量(約)	325g
箱寸法(約)	W180×D170×H40mm
箱重量	385g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001263
白　JAN:9352913 001287


黒 #850953　白 #850954

Huskee カップ 4個セット 6oz

電子レンジ不可

箱寸法(約)	W95×D95×H190mm
箱重量	490g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001034
白　JAN:9352913 001119


黒 #850955　白 #850956

Huskee カップ 4個セット 8oz

電子レンジ不可

箱寸法(約)	W95×D95×H230mm
箱重量	560g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001133
白　JAN:9352913 001201


黒 #850957　白 #850958

Huskee カップ 4個セット 12oz

電子レンジ不可

箱寸法(約)	W95×D95×H320mm
箱重量	770g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001300
白　JAN:9352913 001409


黒 #850959　白 #850960

Huskee フタ 4個セット

電子レンジ不可

単品寸法(約)	φ87×H30mm
重量(約)	135g
箱寸法(約)	W100×D95×H90mm
箱重量	180g
本体素材	コーヒーハスク、ポリプロピレン(ゴムパッキンは除く)
耐熱温度	110℃
耐冷温度	−20℃

黒　JAN:9352913 001225
白　JAN:9352913 001249

Cafflano

FOR GREAT COFFEE

" フレッシュコーヒー × アウトドア " をコンセプトに、高機能かつデザイン性の高いコーヒーグッズを展開する Cafflano（カフラーノ）。これまで発売してきた商品は、SCA World of Coffee で The Best Products Award をはじめ、数々のデザイン賞を受賞。
Cafflano があれば、いつでもどこでも、気軽にこだわりの淹れたてコーヒーが楽しめます。


紙フィルター(50枚)　ゴーケトル　クリップドリッパー

#851831 ブリューイングキット

寸法(約)	ゴーケトル: W132×D87×H58mm(本体) クリップドリッパー: W112×D10×H30mm(本体) 紙フィルター: W155×D100mm(本体) パッケージ: W145×D265×H68mm
重量(約)	ゴーケトル:83g クリップドリッパー:53g 紙フィルター:50g(束) パッケージ:322g

JAN:8809444 940215


ブラック #871548　レッド #871549

フレンチプレス コーヒーメーカー コンパクト

容量	220㎖
寸法	Φ110×H120mm
重量	220g

ブラック JAN:8809444 940024
レッド　JAN:8809444 940031

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。


ブラック #871546


レッド #871547

オールインワンコーヒーメーカークラシック

容量	450㎖(タンブラー:抽出時250㎖) 270㎖(ドリップケトル)
寸法	Φ90×H195mm
重量	470g

ブラック JAN:8809444 940000
レッド　JAN:8809444 940017

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。



#871545 コンパクトエスプレッソメーカーコンプレッソ

容量	80ml(水)、15g(コーヒー豆)
寸法	W100×D70×H175mm
重量	200g

JAN:8809444 940048

スペア・オプションパーツはP.95に掲載しています。


ブラック #878001　レッド #878002

ポータブルコーヒーグラインダー Krinder



容量	30g
寸法	Φ55×H170mm
重量(約)	300g

ブラック JAN:8809444 940130
レッド　JAN:8809444 940147

bodum®

1944年、デンマークのコペンハーゲンで設立されたボダム。
センスが光る北欧らしいおしゃれなデザインと飽きのこないシンプルなフォルム、
使い勝手の良い実用的な機能が世界中で愛されています。



KENYA coffee maker
#889093 ケース入数 6
ボダム ケニア
0.35ℓ 12oz
JAN:0727015 846125 #10682-01
ケース寸法: W315×D216×H187mm ケース重量: 1.8kg



CHAMBORD coffee maker
#886933 ケース入数 6
ボダム シャンボール
0.35ℓ 12oz
JAN:0727015 100074 #1923-16
ケース寸法: W275×D267×H208mm ケース重量: 2.5kg



BRAZIL coffee maker
#889502 ケース入数 6
ボダム ブラジル
0.35ℓ 12oz

寸法	W130×D80×H158mm
重量(約)	335g

JAN:0727015 999685 #10948-01
ケース寸法: W308×D209×H180mm ケース重量: 1.9kg



CHAMBORD coffee maker
#886932 ケース入数 6
ボダム シャンボール
0.5ℓ 17oz
JAN:0727015 141718 #1924-16
ケース寸法: W475×D249×H213mm ケース重量: 3.9kg



COLUMBIA double wall coffee maker
#886931
ボダムコロンビア
0.35ℓ 12oz ケース入数 4
JAN:0727015 322506 #1303-16
箱寸法: W135×D110×H168mm 箱重量: 570g
ケース寸法: W290×D230×H195mm ケース重量: 2.5kg

#889597
ボダムコロンビア
0.5ℓ 17oz ケース入数 4
JAN:0727015 055640 #11055-16
箱寸法: W141×D141×H150mm 箱重量: 690g
ケース寸法: W307×D307×H177mm ケース重量: 3.0kg

#886930
ボダムコロンビア
1.0ℓ 34oz ケース入数 4
JAN:0727015 302799 #1308-16
箱寸法: W177×D139×H214mm 箱重量: 1.010g
ケース寸法: W375×D300×H235mm ケース重量: 4.5kg

外気の影響を受けにくい二重構造は優れた保冷・保温性を発揮します



PAVINA #886973
ケース入数 2pieces×6
ダブルウォールグラス
0.25ℓ (2pieces)

寸法	φ88×H89mm

JAN:0727015 530338
箱寸法: W200×D105×H110mm 箱重量: 514g
ケース寸法: W425×D350×H127mm ケース重量: 4.1kg
ガラス製



#886974
ケース入数 2pieces×6
ダブルウォールグラス
0.35ℓ (2pieces)

寸法	φ86×H116mm

JAN:0727015 534268
箱寸法: W200×D100×H130mm 箱重量: 559g
ケース寸法: W420×D325×H155mm ケース重量: 4.4kg
ガラス製



#886972
ケース入数 2pieces×6
ダブルウォールグラス
0.45ℓ (2pieces)

寸法	φ81×H142mm

JAN:0727015 534329
箱寸法: W195×D100×H160mm 箱重量: 625g
ケース寸法: W410×D330×H190mm ケース重量: 4.8kg
ガラス製

ESPRO

カナダのバンクーバー発ESPRO PRESS(エスプロ プレス)は、創立者の一人である Bruce Constantine の想いから始まりました。従来のフレンチプレスでは不可能だった「微粉のないクリアな舌触り」と「コーヒーオイルを含んだ深く豊かな味わい」の両立を実現した、新しいタイプのコーヒーツールです。





特許を取得した底面 1502 個の小さな穴により
コーヒーのうまみを残し抽出できます。

エスプロ・ドリッパー
#877927
BLOOM
(ペーパー 10 枚入) ケース入数 4

寸法	φ105×H87mm
重量(約)	141g

JAN:0628233 302304
箱寸法: W120×D120×H108mm 箱重量: 0.24kg





32 のフレアーによりお湯の流れるスピードを速くする設計。お花のようにきれいなフォルムです。

エスプロ・ドリッパー
#850564 ケース入数 6
BLOOM 専用フィルター
(ペーパー100 枚入)

寸法(約)	φ100×H80mm
重量(約)	232g

JAN:0628233 302328
箱寸法: W155×D155×H180mm 箱重量: 0.4kg

ステンレスのボディが美しいオリジナル・モデル



エスプロ・プレス
#898127
P7 (ミラー仕上げ) ケース入数 4

寸法	φ95×H230×W140mm
容量	530mℓ
重量(約)	860g

JAN:0628233 300867
箱寸法: W160×D110×H240mm 箱重量: 1.08kg
ケース寸法: W390×D285×H320mm ケース重量: 5.0kg

ステンレススチールの軽量断熱ブリューワー



ブラック
#870996



ステンレス #870997
グレー #870998
ホワイト #870999



ブルー #877926
グリーン #877925



エスプロ・プレス ウルトラライト
ケース入数 20

寸法	φ65×H235(フタφ75)mm
満水容量(約)	473mℓ(抽出量約315mℓ)
重量(約)	275g

ブラック JAN:0628233 301765
ステンレス JAN:0628233 301772
グレー JAN:0628233 301789
ホワイト JAN:0628233 301796
グリーン JAN:0628233 302212
ブルー JAN:0628233 302236
箱寸法: W85×D85×H245mm 箱重量: 0.335kg
ケース寸法: W390×D460×H310mm ケース重量: 8.0kg

SPEC LIST

製品スペック一覧





LINEUP

ブランド	BONMAC		SANDEN
シリーズ	BM-LCD1	BM-SAD2	CRYSTAⅡ+MILK UNIT
型式	SDM-DRMT210-LC	RCM−PF2HD−LCB	マシン本体:RCM2-PF2HWDN-SD ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
電圧(V)	単相100V	単相100V	マシン本体/ミルクユニット:単相100V
消費電力(W)	1232W	1059W	マシン本体:1035W ミルクユニット:1216W
推奨杯数(日)	60杯	80杯	80杯
寸法	W360×D577×H697mm	W300×D622×H850mm	W550×D612×H850mm (ミルクユニット含む)
重量(乾燥)	29kg	41kg	マシン本体:42.5kg ミルクユニット:42.5kg
給湯能力	×	○ ※オプション	○ ※標準装備
豆ホッパー数/容量	2基/各約300g	2基×700g	2基/各700g ※オプションで1基追加可能
パウダー数/容量	×	2基/各1100g ※オプション	×
生乳対応	○ ※オプション	×	○
使用可能カップ(高さ)	120mm	80〜135mm	80〜135mm
カップセンサー	×	○	○
最大コーヒーg数(豆使用量設定)	15g	25g	25g
最大抽出設定量 ※1	240㎖	約350㎖	350㎖
給水	タンク式	水道直結式	水道直結式
受注発注品対象	−	−	−

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。※オプション品は受注発注品となります。








LINEUP

ブランド	la marzocco					
機種名	Linea mini	GS-3	Linea Classic S-1	Linea Classic S-2	Linea PB-2	GB5 S-2
グループ	1グループ	1グループ	1グループ	2グループ	2グループ	2グループ
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1230W(15A)	1240W(15A)	1900W(20A)	3600W(20A)	3600W(20A)	3730W(20A)
エスプレッソ抽出能力(h)	120杯	120杯	200杯	400杯	400杯	400杯
ボイラー容量/コーヒー	0.17ℓ	1.5ℓ	1.8ℓ	3.4ℓ	3.4ℓ	3.4ℓ
ボイラー容量/スチーム	3.0ℓ	3.5ℓ	3.5ℓ	7ℓ	7ℓ	7ℓ
熱湯抽出能力(h)	6ℓ	10ℓ	12ℓ	16ℓ	16ℓ	16ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約10分	約15分	約20分	約20分	約20分
寸法	W357×D453×H377mm	W400×D530×H355mm	W493×D585×H522mm	W693×D585×H522mm	W710×D590×H533mm	W770×D640×H545mm
重量(乾燥)	30kg	32kg	41kg	59kg	61kg	70kg
給水	内蔵タンク式(2ℓ) ※水道直結式(オプション)	内蔵タンク式(2ℓ) ※水道直結式(オプション)	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	○	×	オプション	オプション	×	○
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
クールタッチスチームワンド	×	×	×	×	×	×
スケール機能	×	×	×	×	オプション	オプション
受注発注品対象	受注発注品 ※レッド・イエロー・ライトブルーのみ	受注発注品	−	−	−	−

※オプション品は受注発注品となります。







LINEUP

ブランド	la marzocco					
機種名	strada AV-2	strada EP-2	strada MP-2	KB90-2	KB90-2 ABR	LEVA S-2
グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	4500W(30A)	4500W(30A)	4500W(30A)	4340W(30A)	4340W(30A)	4700W(30A)
エスプレッソ抽出能力	400杯	400杯	400杯	400杯	400杯	400杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2	3.4ℓ
ボイラー容量/スチーム	8.2ℓ	8.2ℓ	8.2ℓ	7ℓ	7ℓ	8.2ℓ
熱湯抽出能力(h)	18ℓ	18ℓ	18ℓ	16ℓ	16ℓ	18ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約20分	約20分	約20分	約20分	約20分
寸法	W800×D675×H475mm	W800×D675×H475mm	W800×D675×H475mm	W807×D612×H524mm	W807×D612×H524mm	W820×D670×H780mm
重量(乾燥)	70kg	70kg	70kg	77kg	80kg	99kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	×	×	×	○	○	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	○	○	○	○	○	○
スケール機能	オプション	×	×	オプション	○	×
受注発注品対象	−	受注発注品	受注発注品	受注発注品	−	−

※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP








ブランド	la marzocco					
機種名	LEVA X-2	Linea Classic S-3	Linea PB-3	GB5 S-3	strada AV-3	strada EP-3
グループ	2グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	4600W(30A)	4800W(20A)	4800W(30A)	4930W(30A)	5500W(30A)	5500W(30A)
エスプレッソ抽出能力(h)	400杯	600杯	600杯	600杯	600杯	600杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×2	5ℓ	5ℓ	5ℓ	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3
ボイラー容量/スチーム	8.2ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	11.8ℓ	11.8ℓ
熱湯抽出能力(h)	18ℓ	19ℓ	19ℓ	19ℓ	20ℓ	20ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約35分	約35分	約35分	約30分	約30分
寸法	W820×D670×H780mm	W993×D585×H522mm	W950×D590×H533mm	W970×D640×H545mm	W1000×D675×H475mm	W1000×D675×H475mm
重量(乾燥)	99kg	73kg	77kg	91kg	91kg	91kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	×	オプション	×	○	×	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	○	×	×	×	○	×
スケール機能	×	×	オプション	オプション	オプション	×
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP







ブランド	la marzocco					RANCILIO
機種名	strada MP-3	KB90-3	KB90-3 ABR	LEVA S-3	LEVA X-3	CLASSE5 S 1G(タンク式)
グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	1グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相100V
消費電力(W)	5500W(30A)	5830W(30A)	5830W(30A)	5200W(30A)	5200W(30A)	1250W(15A)
エスプレッソ抽出能力(h)	600杯	600杯	600杯	600杯	600杯	100杯
ボイラー容量/コーヒー	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3	5ℓ	1.3ℓ×3	2ℓ
ボイラー容量/スチーム	11.8ℓ	11ℓ	11ℓ	11.8ℓ	11.8ℓ	2ℓ
熱湯抽出能力(h)	20ℓ	19ℓ	19ℓ	20ℓ	20ℓ	10ℓ
初動沸き上がり時間	約30分	約35分	約35分	約35分	約30分	約15分
寸法	W1000×D675×H475mm	W1047×D612×H524mm	W1047×D612×H524mm	W1020×D670×H780mm	W1020×D670×H780mm	W410×D540×H520mm
重量(乾燥)	91kg	101kg	105kg	129kg	129kg	35kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	内蔵タンク式(2ℓ)
バリスタライト	×	○	○	×	×	×
オートスチーム機能	×	×	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	×	○	○	○	○	×
スケール機能	×	オプション	オプション	×	×	×
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	–

※オプション品は受注発注品となります。

LINEUP









ブランド	RANCILIO				RANCILIO SPECIALTY	
機種名	CLASSE5 USB 1G	CLASSE5 USB 2G	CLASSE7 USB 2G	CLASSE9 USB 2G	RS1-2G	RS1-3G
グループ	1グループ	2グループ	2グループ	2グループ	2グループ	3グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V		単相200V	単相200V
消費電力(W)	1600W(15A)	3220W(20A)	3220W(20A)	3300W(20A)	4500W(30A)	5200W(30A)
エスプレッソ抽出能力(h)	200杯	300杯	300杯	300杯	300杯	600杯
ボイラー容量	4ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	11ℓ	16ℓ
熱湯抽出能力(h)	13ℓ	20ℓ	20ℓ	20ℓ	20ℓ	30ℓ
初動沸き上がり時間	約10分	約15分	約18分	約18分	約18分	約25分
寸法	W410×D540×H520mm	W770×D540×H520mm	W770×D540×H520mm	W750×D540×H523mm	W840×D600×H463mm	W108×D600×H463mm
重量(乾燥)	35kg	56kg	57kg	66kg	95kg	110kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	×	×	○	○	○	○
オートスチーム機能	オプション	オプション	オプション	オプション	×	×
プロタッチ・スチームワンド	×	×	×	×	○	○
スケール機能	×	×	×	×	×	×
受注発注品対象	–	–	受注発注品	受注発注品	–	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。

SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

LINEUP



ブランド	modbar				
機種名	Espresso System AV	Espresso System AV 1gr	Espresso System EP	Steam System 2.0	Pour-over System
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	3300W	1545W	3300W	3300W	3000W
寸法/tap部	W137×D356×H316mm	W137×D356×H316mm	W137×D334×H296mm	φ88.9×D273×H316mm	W178×D233×H454mm
寸法/mod部	W406×D378×H215mm	W406×D378×H215mm	W406×D415×H136mm	W435×D378×H215mm	W406×D421×H136mm
重量(乾燥)/tap部	10.5kg	10.5kg	11.3kg	3.5kg	6.9kg
重量(乾燥)/mod部	18kg	16.5kg	16kg	18kg	16kg
ボイラー容量	1.4ℓ×2	1.4ℓ	0.6ℓ×2	2.8ℓ	0.6ℓ×2
追加タップ オプション	○	×	×	○	×
自動計量オプション	○	○	×	—	—
ドリップトレイ オプション	○	○	○	○	○
抽出量設定	○	○	△	—	○
抽出圧力	一定	一定	可変式(0~12bar)	—	—
受注発注品対象	—	—	—	—	—

LINEUP



ブランド	MAHLKONIG		
機種名	X54	EK43(50Hz/60Hz)	EK43S(50Hz/60Hz)
適応メッシュ範囲	エスプレッソ~フレンチプレス	エスプレッソ~フレンチプレス	エスプレッソ~フレンチプレス
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	0.5kg	1.5kg	0.8kg
能力/50Hz	60~168g/分	900~1000g/分	900~1000g/分
能力/60Hz	60~168g/分	900~1000g/分	900~1000g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	120W	1300W	1300W
消費電力(W)/60Hz	120W	1300W	1300W
寸法	W190×D280×H425mm	W236×D411×H583mm(ホッパー取付時H828mm)	W226×D411×H430mm(ホッパー取付時H677mm)
重量(乾燥)	5.1kg	24kg	24kg
ホッパーオプション	×	0.25kg/0.5kg	0.25kg/0.5kg
受注発注品対象	—	受注発注品 ※Whiteのみ	受注発注品 ※Whiteのみ

LINEUP



ブランド	MAHLKONIG			
機種名	E65S	E65S GbW	E80 Supreme	E80S GbW
適応メッシュ範囲	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	1.2kg	1.2kg	1.8kg	1.8kg
能力/50Hz	240~300g/分	240~300g/分	360~420g/分	360~420g/分
能力/60Hz	300~360g/分	300~360g/分	420~480g/分	420~480g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	550W	550W	700W	620W
消費電力(W)/60Hz	700W	700W	900W	780W
寸法	W195×D283×H583mm	W195×D283×H620mm	W240×D340×H630mm	W240×D340×H630mm
重量(乾燥)	11.2kg	12.2kg	17.6kg	18.0kg
ホッパーオプション	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
受注発注品対象	—	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品

LINEUP



ステン



ブランド	la marzocco			RANCILIO
機種名	スイフトmini	LUX D	Volcanik electronic	KRYO 65 OD
適応メッシュ範囲	エスプレッソ〜ドリップ	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ
刃の形状	コニカルタイプ	フラットタイプ	コニカルタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	0.25kg	0.6kg	1.3kg	1.3kg
能力/50Hz	680回転/分	84g/分	170g/分	210g/分
能力/60Hz	680回転/分	102g/分	187g/分	210g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)	450W	250W	350W	370W
寸法	W170×D320×H470mm	W180×D249(384トレー含)×H472mm	W250×D310×H595mm	W220×D385×H575mm
重量(乾燥)	13.5kg	10.5kg	20kg	13kg(本体)、1.3kg(ホッパー・フタ)
ホッパーオプション	×	×	×	×
受注発注品対象	—	受注発注品 ※ブラック・ホワイトのみ	受注発注品 ※在庫無くなり次第	—

LINEUP





ブランド	FRANKE					
シリーズ	A300		A400		A600	
機種名	MS EC 2G H1 (タンク式)	MS EC 2G H1 (水道直結式)	MS EC 2G H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1	FM CM 2G 2P H1 S1
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1400W(15A)	1400W(15A)	2300W(15A)	2300W(15A)	2450W(15A)	2450W(15A)
推奨杯数(日)	80杯	80杯	100杯	100杯	150杯	150杯
寸法	W340×D587×H585mm (脚付き)	W270×D587×H585mm (脚付き)	W340×D600×H744mm (脚付き)	W340×D600×H744mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)
重量(乾燥)	25kg	25kg	38kg	38kg	38kg	38kg
給湯能力(h)	11ℓ	11ℓ	20ℓ	20ℓ	23ℓ	23ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 /各約0.55kg	2基 /各約0.55kg	2基 /各約0.6kg	2基 /各約0.6kg	2基 /各約1.2kg	2基 /各約1.2kg
パウダー数/容量	—	—	—	2基 /各約0.6kg	2基 /各約1kg	2基 /各約1kg
ミルクシステム	Milk System	Milk System	Milk System	Milk System	Milk System	Foam Master™
クリーニングシステム	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Clean Master
スチームノズル	×	×	○	○	○	○
コールドミルクフォーム	×	×	×	×	×	○
ディスプレイ	8インチタッチディスプレイ	8インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ	8.4インチタッチディスプレイ
カップ高さ	175mm	175mm	180mm	180mm	180mm	180mm
最大コーヒーg数	~22g	~22g	~22g	~22g	~22g	~22g
最大抽出設定量※1	800㎖	800㎖	800㎖	800㎖	800㎖	800㎖
給水	タンク式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	×	×	×	×	○	○
受注発注品対象	—	—	—	—	受注発注品	—

LINEUP







ブランド	FRANKE		EGRO		
シリーズ	A800	A1000	EGRO ONE	EGRO NEXT	
機種名	FM EC 2G 2P H1 S1	FM CM 2G 2P H1 S1	Keypad Cool Box対応	EGRO NEXT QUICK MILK	Top Milk・フリッジ
電圧(V)	三相200V	三相200V	単相200V	本体:単相200V フリッジ:単相100V	本体:単相200V フリッジ:単相100V
消費電力(W)	6800W(30A)	6800W(30A)	3600W(20A)	本体:3600W(20A) フリッジ:150W	本体3600W(20A) フリッジ:150W
推奨杯数(日)	250杯	250~300杯	250杯	250杯	300杯
寸法	W340×D600×H796mm (脚付き)	W340×D600×H796mm (脚付き)	W300×D570×H770mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D576×H771mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D576×H771mm
重量(乾燥)	58kg	58kg	57kg	本体のみ:57kg フリッジ込み:71kg	本体のみ:57kg フリッジ込み:86kg
給湯能力(h)	32ℓ	32ℓ	36ℓ	36ℓ	36ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 /各約1.2kg	2基 /各約1.2kg	2基 /各1.3kg	2基 /各1.0kg	2基 /各1.0kg
パウダー数/容量	2基 /各約1kg	2基 /各約1kg	—	オプション	オプション
ミルクシステム	Foam Master™	Foam Master™	—	—	—
クリーニングシステム	Easy Clean	Clean Master	—	—	—
スチームノズル	○	○	○	○	オプション
コールドミルクフォーム	○	○	×	—	オプション
ディスプレイ	10.4インチタッチディスプレイ	10.4インチタッチディスプレイ	LCDディスプレイ+キーパット	10.1インチタッチディスプレイ	10.1インチタッチディスプレイ
カップ高さ	180mm	180mm	175mm	180mm	180mm
最大コーヒーg数	~22g	~22g	~18g	~22g	~22g
最大抽出設定量※1	800㎖	800㎖	約1000㎖	約1000㎖	約1000㎖
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	○	○	×	×	○
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。

SPEC LIST / PARTS LIST
FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

PARTS LIST

業務用 / 家庭用パーツ一覧

業務用パーツ一覧

ウォータードリッパー

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P21	＃814550	ウォーターボール	1	1	WD-150
P21	＃814551	ウォーターボール栓	1	1	WD-150
P21	＃814553	レベルコック（ニードルコック付）	1	1	WD-150
P21	＃814554	ボトル　グリップ付	1	1	WD-150
P21	＃814555	ロート	1	1	WD-150･300共通
P21	＃814558	ロートキャップ	1	1	WD-150･300共通
P21	＃814559	フィルター	1	1	WD-150･300共通
P21	＃814557	ボトル	1	1	WD-300
P21	＃814561	ウォーターボール	1	1	WD-300
P21	＃814562	ウォーターボール栓	1	1	WD-300
P21	＃814563	レベルコックナット付	1	1	WD-300
P21	＃814564	ニードルコック	1	1	WD-300

コールドブリューワー

P21	＃869786	交換用フィルター50枚セット　ツリーフリーフィルター	1	1	TODDY Coffee Maker
P21	＃869788	交換用蛇口	1	1	TODDY Coffee Maker
P21	＃873265	業務用リフト	1	1	TODDY Coffee Maker

サイフォン／テクニカ

P23	＃889058	TCA-2GD-BM上ボール（ゴムパッキン付き）	1	1	TCA-2GD-BM
P23	＃889059	TCA-2GD-BM下ボール	1	1	TCA-2GD-BM
P23	＃889060	TCA-3GD-BM上ボール（ゴムパッキン付き）	1	1	TCA-3GD-BM
P23	＃889061	TCA-3GD-BM下ボール	1	1	TCA-3GD-BM
P23	＃813536	TCA-2･3GDスタンド	1	1	TCA-2･3GD-BM
P23	＃813450	TCA-2　上ボール（ロートゴム付き）	18	1	TCA-2/TCAR-2
P23	＃813451	TCA-2　下ボール	36	1	TCA-2/TCAR-2
P23	＃813452	TCA-3　上ボール（ロートゴム付き）	18	1	TCA-3/TCAR-3
P23	＃813453	TCA-3　下ボール	36	1	TCA-3/TCAR-3
P23	＃813454	TCA-5　上ボール（ロートゴム付き）	18	1	TCA-5/TCAR-5
P23	＃813455	TCA-5　下ボール	36	1	TCA-5/TCAR-5
P23	＃813501	ろか布（5枚）	100	10	共通
P23	＃813517	TCA　スタンドゴム	120	1	共通
P23	＃813518	TCA-2･3　ロート立兼　フタ	12	6	TCA-2･3/TCAR-2･3
P23	＃813519	TCA-5　ロート立兼　フタ	12	6	TCA-5/TCAR-5
P23	＃813522	TCA-2.3　スタンド	6	1	TCA-2･3/TCAR-2･3
P23	＃813523	TCA-5　スタンド	6	1	TCA-5/TCAR-5
P23	＃813553	TCA　ロートゴム	120	12	TCA2･3･5/TCAR2･3･5
P23	＃813500	ろか器	100	10	TCA2･3･5/TCAR2･3･5

アルコールランプ

P23	＃874347	計量スプーン	100	10	TCA-2･3GD-BM/TCA2･3･5/TCAR2･3･5
P23	＃813513	ランプ替芯5本入	100	10	TCA-2･3GD-BM/TCA2･3･5/TCAR2･3･5
P23	＃813512	瀬戸口付ランプ芯	100	10	TCA-2･3GD-BM/TCA2･3･5/TCAR2･3･5

BONMAC コーヒーミル

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	受注単位	JANコード	対象アイテム
P24,75	＃866039	鋼刃（替刃）セット	1	1	4903413 501927	BM-250N
P24,75	＃866040	ホッパーセット	1	1	4903413 501934	BM-250N
P24,75	＃867343	粉受け容器（BK）	1	1	4903413 501958	BM-250N（BK）
P24,75	＃867344	粉受け容器（RD）	1	1	4903413 502078	BM-250N（RD）
P24,75	＃873707	3.5Aヒューズ　3本セット	1	1	－	BM-250N
P24,75	＃867369	粉受け容器スクリューキャップ(BK)	1	1	－	BM-250N（BK）
P24,75	＃867368	粉受け容器スクリューキャップ（RD)	1	1	－	BM-250N（RD）
P24,75	＃866044	ダイヤル部留めネジ　M6	1	1	4903413 501989	BM-250N
P24,75	＃866045	ダイヤル部　六角ネジとワッシャー	1	1	4903413 501996	BM-250N
P24,75	＃866046	カッター固定ネジ(M4)	1	1	4903413 502009	BM-250N
P24,75	＃866047	メッシュ調整用スプリング	1	1	4903413 502016	BM-250N
P24,75	＃866048	回転カッター固定用ピン	1	1	4903413 502023	BM-250N
P24,75	＃866049	スイッチ	1	1	4903413 502030	BM-250N
P24,75	＃866050	清掃用ブラシ	1	1	4903413 502047	BM-250N
P24,75	＃866051	ゴム足と留めネジ	1	1	4903413 502054	BM-250N
P24,75	＃866052	電源コード（チューブ付）	1	1	4903413 502061	BM-250N

la marzocco/modbar

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P28~31,36	#866948	ポルタフィルター　シングル	1	1	la marzocco(KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#866947	ポルタフィルター　ダブル	1	1	la marzocco(KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#884011	ボトムレスフィルター	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#867208	ポルタフィルター　シングル ウォールナット(la marzoccoロゴ)	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#867178	ポルタフィルター　ダブル　ウォールナット(la marzoccoロゴ)	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#897984	ボトムレスフィルター　ウォールナット	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#870215	ポルタフィルター　シングル　メープル	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#870113	ポルタフィルター　ダブル　メープル	1	1	la marzocco(KB90除く)/modbar
P27~31,36	#881252	ポルタフィルター用ガスケット8mm	1	1	la marzocco(KB90,LEVA,Linea mini,GS-3除く)
P28~31,36	#899189	デフューザースクリーン(ライオンロゴ)	1	1	la marzocco(KB90,LEVA除く)/modbar
P28~31,36	#881254	デフューザーネジ	1	1	la marzocco(KB90,LEVA除く)/modbar
P27~32,36	#881270	ポルタフィルタースプリング	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881272	フィルター　シングル	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881277	フィルター　ダブル	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#881273	ブラインドフィルター	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866945	S・Sフィルターバスケット7g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866946	S・Sフィルターバスケット14g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866857	S・Sフィルターバスケット17g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27~32,36	#866858	S・Sフィルターバスケット21g	1	1	la marzocco全機種/modbar
P27	#870573	グループガスケット	1	1	LEVA
P27	#870575	デュフューサースクリーン	1	1	LEVA
P27	#870574	スプリング	1	1	LEVA
P31	#899212	グループガスケット	1	1	Linea mini
P36	#873941	シングルドリップトレイKIT	1	1	modbar全機種
P36	#868247	シリコングループガスケット	1	1	modbar
P36	#873940	エスプレッソAVスケールKIT/グループ1専用スケール	1	1	Espresso System AV,Espresso System AV 1gr
P36	#873939	エスプレッソAVスケールKIT/グループ2専用スケール	1	1	Espresso System AV

RANCILIO

P34	#885201	ガスケット	1	1	RANCILIO全機種
P34	#868860	1カップポルタフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#870268	2カップポルタフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#877796	1カップフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#886085	2カップフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#866412	ブラインドフィルター	1	1	RANCILIO全機種
P34	#885721	シャワーネット	1	1	RANCILIO全機種
P34	#851218	フィルタースプリング	1	1	RANCILIO全機種
P34	#874563	グループ用止めねじ	1	1	RANCILIO全機種
P34	#889934	ポッド用キット	1	1	RANCILIO全機種

MAHLKONIG

P40	#851736	フラッパー	1	1	X54
P40	#851737	54MMスチールディスク刃	1	1	X54
P40	#851747	豆ホッパー一式500G	1	1	X54
P40	#851748	ドリップトレー	1	1	X54
P40	#851750	ポルタフィルター用モジュール	1	1	X54
P40	#851751	ステンレススチールカップ	1	1	X54
P38	#877767	ショートホッパー　250G	1	1	EK43/EK43S
P38	#877193	ショートホッパー0.5kg	1	1	EK43/EK43S
P38	#877192	ホッパー一式0.8kg	1	1	EK43/EK43S(標準)
P38	#877191	ホッパー一式1.5kg	1	1	EK43(標準)/EK43S
P38	#877207	アライメントツール	1	1	EK43/EK43S
P38	#877196	グラインダー刃一式	1	1	EK43/EK43S
P39~40	#877211	ショートホッパー一式0.4kg	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme/E80 S GbW
P39~40	#877209	ホッパー一式1.2kg	1	1	E65S(標準)/E65S GbW(標準)/E80 Supreme/E80 S GbW
P39~40	#878122	ホッパー一式1.8kg	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme(標準)/E80 S GbW(標準)
P39~40	#850657	φ53mm缶アダプター	1	1	E65S/E65S GbW/E80 Supreme/E80 S GbW

Wally Milk

P27,29-30	#852494	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S左接続用	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S	
P27,29-30	#853299	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S右接続用(受注発注品)	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S	
P29	#853298	接続KIT GB5 S左接続用	1	1	GB5-S	
P29	#853297	接続KIT GB5 S右接続用(受注発注品)	1	1	GB5-S	
P28	#853302	接続KIT Strada AV左右兼用	1	1	Strada AV	
P36	#853265	modbar steam2.0 モジュール単体	1	1	modbar steam2.0	
P36	#852495	接続KIT modbar	1	1	modbar	
P45	#852642	ピッチャー12oz　Wally Milk対応	1	1	Wally Milk	
P45	#852643	ピッチャー20oz　Wally Milk対応	1	1	Wally Milk	
P45	#852644	ピッチャー32oz　Wally Milk対応	1	1	Wally Milk	左側接続キット使用時

※セミオートマシンの年式・モデルによって接続できない場合がございます。詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

BUNN

P49	#813239	ネルドリップホルダー	1	1	AXIOM-2
P49	#813245	ネルドリップホルダーリング	1	1	AXIOM-2
P49	#813246	ネルフィルター10杯用(5枚入り)	1	1	AXIOM-2
P49	#880244	脚(ステンレス)	1	1	AXIOM-2

ブレンダー

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P57	＃865714	ブレンダーSTEALTH替容器フタ付	1	1	STEALTH 885
P57	＃811711	ブレンドテック替容器フタ付	1	1	CONNOISSEUR 825

ロースター

P61	＃810104	ロースティング サイクロン空冷	1	1	SLR-1
P61	＃888958	アナログ温度計	1	1	SLR-1
P61	＃888959	ロースティング サイクロン水冷（網かご付）	1	1	SLR-1
P61	＃810112	専用架台	1	1	SLR-1
P61	＃810106	ロースティング サイクロン	1	1	SLR-4
P61	＃810107	ロースティング サイクロン水冷（網かご付）	1	1	SLR-4
P61	＃888789	アナログ温度計	1	1	SLR-4
P61	＃810113	ロースティングサイクロン	1	1	SLR-8
P61	＃810120	ロースティング サイクロン	1	1	TLR-8
P61	＃810123	ロースティング サイクロン　空冷	1	1	TLR-10
P61	＃810122	TLR用　指示温度計	1	1	TLR共通
P61	＃810114	共通水冷ロースティングサイクロン（網かご付）	1	1	SLR-8･TLR-8
P61	＃888788	アナログ温度計	1	1	SLR-8･TLR-8･10共通
P61	＃810109	指示温度計	1	1	SLR･TLR共通
P61	＃810110	ガス圧計	1	1	SLR･TLR共通
P61	＃810191	ロースター用　耐熱グリス　100g	1	1	全機種

家庭用パーツ一覧

クリーマー･ゼット／キュート

掲載ページ	商品コード	商品名	品番	ケース入数	発注単位	JANコード	寸法(mm)	対象アイテム
P82	＃898226	CQT−45BR　モーターハンドル　HA−CQT−BR	HA-CQT-BR	30	1	4977642 718968	幅48･奥34･高118	CZ-1BR/CQT-45BR

Cafflano

P87	＃877771	チェンバー	17010−01040	1	1	−	−	コンプレッソ
P87	＃877772	カップ	17010−01070	1	1	−	−	コンプレッソ
P87	＃877773	ピストンガスケット	17010−04011	1	1	−	−	コンプレッソ
P87	＃877779	クラシック用　ドリップケトルカバーブラック	14010−11000	1	1	−	−	クラシック
P87	＃877780	グラインダー	14010−12000	1	1	−	−	クラシック
P87	＃877781	フィルター	14010−16000	1	1	−	−	クラシック
P87	＃877782	ドリップケトルカバーレッド	14011−11000	1	1	−	−	クラシック
P87	＃877783	シリコンチェンバー	16010−04010	1	1	−	−	コンパクト
P87	＃877784	マイクロフィルターブラック	16010−13000	1	1	−	−	コンパクト
P87	＃877785	マイクロフィルターレッド	16010−13001	1	1	−	−	コンパクト

FIVE-YEAR SUPPORT & CODE LIST

5 年保証付き製品コード一覧

●：受注発注品 / ▲：在庫無くなり次第受注発注に切替え / ■：在庫無くなり次第終売

カテゴリー	5年保証付き商品コード	ブランド名	商品名	受注発注・終売情報
全自動コーヒーマシン	853015	BONMAC	BM-SAD2	
	871330	BONMAC	BM-LCD1（内蔵タンク仕様）	■
	878102	SANDEN	CRYSTAⅡ+MILK UNIT	
	850668	FRANKE	A300 MS EC 2G H1 タンク式	
	850667	FRANKE	A300 MS EC 2G H1 水道直結式	
	871315	FRANKE	A400 MS EC 1G 1P H1 S1（EC）	●
	850669	FRANKE	A400 MS EC 2G H1 S1 パウダー無し（EC）	
	871317	FRANKE	A400 MS EC 2G 2P H1 S1（EC）	
	871320	FRANKE	A600 FM 2G 2P H1 S1（CM）	
	871319	FRANKE	A600 MS 2G 2P H1 S1（EC）	●
	871322	FRANKE	A800 FM EC 2G 2P H1 S1（EC）	●
	873203	FRANKE	A1000 FM CM 2G 2P H1 S1（CM）	●
	878082	EGRO	EGRO NEXT Pure Coffee	●
	878083	EGRO	EGRO NEXT Quick Milk	●
	878084	EGRO	EGRO NEXT Top Milk・フリッジ	●
	871326	EGRO	EGRO ONE Keypad Cool Box対応	●
	871328	EGRO	EGRO ONE Keypad フリッジ CMF	●
コーヒーブルーワー	871342	BUNN	デュアル DBC-TF	
	871336	BUNN	シングル SH DBC	■
	871337	BUNN	デュアル SH DBC	■
	850673	BUNN	ICB シングルSH（PE）	
	850674	BUNN	ICB ツインSH（PE）	
	873261	BUNN	ICBB（ファンネルロック付）	●
	871340	BUNN	AXIOM-2 100V	▲
	871339	BUNN	AXIOM-2 200V	
関連機器	878068	MAHLKONIG	EK43（Black）50Hz	
	878069	MAHLKONIG	EK43（Black）60Hz	
	878072	MAHLKONIG	EK43（White）50Hz	●
	878073	MAHLKONIG	EK43（White）60Hz	●
	878070	MAHLKONIG	EK43 S（Black）50Hz	
	878071	MAHLKONIG	EK43 S（Black）60Hz	
	878074	MAHLKONIG	EK43 S（White）50Hz	●
	878075	MAHLKONIG	EK43 S（White）60Hz	●
	878076	MAHLKONIG	E65S（Black）	
	878077	MAHLKONIG	E65S（Black&White）	●
	878080	MAHLKONIG	E65S GbW（Black）	
	878081	MAHLKONIG	E65S GbW（Black&White）	●
	878078	MAHLKONIG	E80 Supreme（Black）	
	878079	MAHLKONIG	E80 Supreme（Black&White）	●
	878089	la marzocco	スイフトmini	■
	871346	la marzocco	Volcanik 50Hz/60Hz	▲
	871347	la marzocco	Volcanik electronic 50Hz/60Hz	▲
	871294	la marzocco	LuxDグラインダー（ステン）	
	871295	la marzocco	LuxDグラインダー（ブラック）	▲
	871296	la marzocco	LuxDグラインダー（ホワイト）	▲
	871311	RANCILIO	KRYO 65 OD	
	871344	BUNN	コーヒーグラインダー G9-2T DBC	▲
	871345	BUNN	コーヒーグラインダー MHG	
	871343	BUNN	ホットウォーターディスペンサー H5X エレメントステンレス	
	850681	BONMAC	BM-SH1	
セミオートマシン	878087	la marzocco	GB5 S-2	
	878088	la marzocco	GB5 S-3	●
	873090	la marzocco	KB90-2	●
	873091	la marzocco	KB90-2 AUTO BREW RATIO	
	873092	la marzocco	KB90-3	●
	873093	la marzocco	KB90-3 AUTO BREW RATIO	●
	871288	la marzocco	LEVA S-2	●
	871289	la marzocco	LEVA S-3	●
	871290	la marzocco	LEVA X-2	●
	871291	la marzocco	LEVA X-3	●
	871286	la marzocco	strada AV 2連	
	871287	la marzocco	strada AV 3連	●
	871280	la marzocco	strada EP 2連	●
	871281	la marzocco	strada EP 3連	●
	871282	la marzocco	strada MP 2連	●
	871283	la marzocco	strada MP 3連	●
	871278	la marzocco	Linea PB 2連	
	871279	la marzocco	Linea PB 3連	●
	852072	la marzocco	Linea Classic S-1G	
	851899	la marzocco	Linea Classic S-2G	
	851900	la marzocco	Linea Classic S-3G	●
	871277	la marzocco	Linea mini（ステン）	
	871276	la marzocco	Linea mini（ブラック）	
	871274	la marzocco	Linea mini（ホワイト）	
	871275	la marzocco	Linea mini（レッド）	●
	871293	la marzocco	Linea mini（イエロー）	●
	871292	la marzocco	Linea mini（ライトブルー）	●
	850675	la marzocco	GS-3（100V）AV	●
	878085	RANCILIO SPECIALTY	RS1-2G	▲
	878086	RANCILIO SPECIALTY	RS1-3G	●
	850670	RANCILIO	CLASSE5 S 1G（タンク式）	
	871305	RANCILIO	CLASSE5 USB 1G	
	871310	RANCILIO	CLASSE5 USB 2G	
	871298	RANCILIO	CLASSE7 USB 2G	●
	871297	RANCILIO	CLASSE9 USB 2G	●

Showroom & Academy

快適空間のショールーム・セミナーで、コーヒーマシンや専門技術を体験できます。

各種マシンやコーヒーアイテムを五感で体験できるショールーム

あらゆる飲用シーンや顧客ニーズに対応できる選りすぐりのコーヒーマシンを常設。営業担当のご案内と共に実機での抽出を体験して頂けます。
また国内外で人気のコーヒー関連機器の展示コーナーでは、様々なニーズや時流に即したご提案を行います。


東京ショールーム



大阪ショールーム



名古屋ショールーム



福岡ショールーム

セミナーを全国各地で開催

コーヒーやマシンに関する知識や技術、時流について、数々の受賞歴や資格を持つ講師陣が丁寧にレクチャーいたします。
また、開業を目指されている方にはお店に適したマシン選びから設置後のアフターフォローまで全面的にサポートいたします。



■ラッキーコーヒーマシン セミナー
https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/seminars/

知識・技術が学べるコーヒーアカデミー

UCCコーヒーアカデミーは、年代を問わず誰もが楽しく学べるコーヒー専門の教育機関です。コーヒーに興味がある初心者の方から自分のお店を開きたい開業志望の方まで、希望やレベルに応じたコース・プログラムを選んで、コーヒーを体系的に学んで頂けます。



■UCCコーヒーアカデミー公式サイト
https://www.ucc.co.jp/academy/

ショールーム見学
お申し込みはこちら

会社案内［沿革］

1964	東京・日本橋に「ラッキー珈琲機械株式会社」設立。
	業務用ロースター・コーヒーグラインダーの製造・販売を開始。
1974	商号を「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に変更。本部を神戸市兵庫区湊町に開設。
1982	自社ブランド"BONMAC"を立ち上げ、オリジナル製品を展開。
1994	兵庫県西宮市に本部を移転。以後、本部を本社とする。
1999	アメリカBUNN社商品、取り扱い開始。
2004	イタリアla marzocco社商品、取り扱い開始。
2007	神戸市東灘区に本社を移転。
	（株）アイリンクの営業権を取得し、「ラッキーアイクレマス株式会社」に商号変更。
	スイスEGRO社と総代理店契約締結。
2008	R事業部（リフレッシュマシン専門事業部）を開設。

'64

BONMAC

'99
BUNN
Quality Since 1840


'04
la marzocco
handmade in florence

'07
EGRO
BUILT FOR EXCELLENCE

'14


Office & Service Center

全国規模で展開するお近くの営業所&サービスセンターが、迅速・丁寧にお客様をサポートします。



本　社

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番
TEL.078-451-8300（代）　FAX.078-451-5777

リフレッシュマシン問い合わせ／
TEL.078-451-8322　FAX.078-451-5777

東京本部

〒107-0052　東京都港区赤坂8-5-26　住友不動産青山ビル西館
TEL.03-4416-8877（代）　FAX.050-3156-2469

営業所／広域営業部

札幌営業所／プレゼンテーションルーム
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号
TEL.011-898-3636　FAX.011-897-1467

東京営業所／東京ショールーム
〒107-0052　東京都港区赤坂8-5-26　住友不動産青山ビル西館
TEL.03-4416-8878　FAX.050-3156-2468

名古屋営業所／名古屋ショールーム
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番4号
TEL.052-587-7678　FAX.052-587-7677

広域営業部
〒107-0052　東京都港区赤坂8-5-26　住友不動産青山ビル西館
TEL.03-4416-8876　FAX.050-3156-2465

大阪営業所／大阪ショールーム
〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9番8号
永楽ニッセイビル
TEL.06-7178-8674　FAX.050-3156-0674

福岡営業所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号
TEL.092-292-0335　FAX.050-3156-0687

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号
博多駅前シティビル
TEL.092-292-0335　FAX.050-3156-0687

サービスセンター

札幌サービスセンター
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号
TEL.011-898-4988　FAX.011-897-1467

仙台サービスセンター
〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野1丁目4番地6
TEL.022-778-0183　FAX.050-3156-0613

東京北サービスセンター
〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島8丁目15-7
TEL.048-836-2120　FAX.048-836-2124

東京サービスセンター
〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町12-10 DLX川崎浮島4F
TEL.044-223-6458　FAX.050-3156-0623

名古屋サービスセンター
〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目344番地
TEL.052-419-5884　FAX.052-419-5882

大阪サービスセンター
〒571-0042　大阪府門真市深田町17-12
TEL.06-7177-5250　FAX.050-3156-0678

岡山サービスセンター
〒703-8258 岡山県岡山市中区西川原57番地
TEL.086-271-7763　FAX.086-271-7798

福岡サービスセンター
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号
TEL.092-292-0073　FAX.050-3156-3614

テクニカルセンター
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番
TEL.078-451-8992　FAX.078-451-8379

Corporate History

2013　「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に商号変更。
2014　設立50周年を迎える。
　　全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD1」発売。
2015　東京ショールーム リニューアルオープン。
2018　FRANKEと代理店契約を締結。
　　カナダBROOD社と日本国内における独占代理店契約締結。
2019　オートタンパー「PUQPRESS」を取り扱うBarista Technology BV社との代理店契約締結。
2020　ドイツHEMRO社と代理店契約締結。「MAHLKONIG」ブランド取り扱い開始。
2023　全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD2」発売。
2024　設立60周年をむかえる

'18 FRANKE BROOD

'19 PUQ PRESS

'20 MAHLKÖNIG

'23



ラッキーコーヒーマシン株式会社

BONMAC
bonmac

安全に関するご注意 ご使用の際は、取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
各商品は本来の用途以外に使用しないでください。

●商品の情報は2023年12月現在のものです。
●仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●グレー帯内の6ケタの数字は商品コード番号です。　●商品の色は実物と多少異なる場合があります。
●大型及び水道直結式の商品については別途設置費が必要となります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

23.12