

LUCKY COFFEE MACHINE

CATALOG 2026

Creating an experience around a cup of coffee.



ラッキーコーヒーマシンは、コーヒーの持つ価値を最大化するため、
『マシン提案からメンテナンスまで 総合的なサービスをお客

ご 挨 捭

Message

平素より格別のご愛顧とご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

私たちを取り巻く社会は今、国内市場の回復やインバウンド需要の高まりなどにより、少しずつ活気を取り戻しつつあります。そのような中で、私たちも前向きな空気を感じながら、新たな可能性に目を向けております。

一方で、急激な需要の変化やサービス業全体における人手不足、さらにはコーヒー豆相場の高騰や為替の影響といった外的要因による課題には引き続き柔軟かつ持続可能な対応が求められていると感じております。

このような環境のもと、弊社では、おいしいコーヒーの抽出はもちろん、クオリティや演出といった付加価値を高める幅広い機器ラインアップを取り揃えています。また、販売ロケーションや運営効率の観点から最適なマシンをご提案し、充実したメンテナンスサポートを通じて、お客様の理想とする店舗づくりに貢献できるよう努めてまいります。

お客様にとって常に信頼いただけるパートナーであるために、私たちは今後も変化を恐れず挑戦を続けて参ります。

今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

ラッキーコーヒーマシン株式会社





様に提供する総代理店』を目指します。

幅広いニーズに応える4つのソリューション

導入時のマシン選定から、運用後の保守やレンタル活用まで、現場の課題に応える4つのサポートソリューションをご用意しています。

Solution 01 取扱いブランド

豊富なブランドラインアップから弊社が選び抜いた高品質な機器をご紹介。ご要望に応じて最適なマシンをお選びいただけます。



Solution 02 マシンコーディネート

マシン選びからご購入方法まで、担当営業がお客様のご要望や店舗形態などを伺い、トレンドに即した機器を最適なプランでご提案いたします。



Solution 03 メンテナンス&サポート

業界トップクラスのメンテナンス体制でお客様の安心・安全をサポート。ご愛用のマシンを長く、良好なコンディションでお使いいただくための定期保守点検プランもご用意しています。



Solution 04 リフレッシュマシン

業界初の大型コーヒーマシンのレンタルや業界唯一のビジネスモデルとして、リフレッシュマシンの販売にも注力。ラッキーコーヒーマシンならではの事業で、多様化するニーズにお応えいたします。



会社概要

- 商号……… ラッキーコーヒーマシン株式会社
(LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.)
- 設立年月日……… 1964年 11月 9日
- 資本金……… 40,223,000 円
- 従業員数……… 190名 (2025年12月時点)



Catalog 2026

CONTENTS

- 【巻頭】
① ご挨拶
② 会社概要・目次
③ サステナビリティへの取り組み
⑤ 取扱いブランド
⑦ マシンコーディネート
⑫ メンテナンス&サポート
⑯ リフレッシュマシン

【業務用】 全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーワー・サイフォン他
⑯ BONMAC

- セミオートエスプレッソマシン
⑰ La Marzocco
⑲ Modbar
⑳ Wally
㉑ Rancilio

- グラインダー
㉒ Mahlkönig
㉓ Other Brands

エスプレッソ周辺機器
㉔ PUQpress/
Espresso Accessories

- ブルーワー
㉕ Bunn
全自動コーヒーマシン
㉖ Egro
㉗ Franke
㉘ De'Longhi
㉙ Dr.Coffee

- 焙煎機
㉚ Roaster

- その他店舗周辺機器
㉛ Baker/Cup Warmer
㉜ Cold Drink Machine
㉝ Hygiene Item/Sales Tools

【家庭用】 家庭用コーヒー関連器具


- ㉟ bonmac
㉟ Drip Kettle
㉟ Dripper/Server
㉟ Coffee Mill/Coffee Maker
㉟ Others
㉟ ORIGAMI
㉟ HARIO
㉟ Rivers
㉟ ZEROJAPAN
㉟ Huskee/Bodum

【巻末】 ㉟ 製品スペック一覧

- ㉟ パーツ一覧
㉟ ショールーム&アカデミー・沿革
㉟ 事業所一覧

サステナビリティへの取り組み ラッキーコーヒーマシンは事業を通じサステナブルな社会の

ラッキーコーヒーマシンは、コーヒーマシン事業を通じてサステナブルな社会の実現に貢献しています。カタログや報告書のデジタル化による紙資源の削減、リフレッシュ事業での資源循環、車両のハイブリッド化によるCO₂削減などの取り組みを進めています。今後も社員一人ひとりが意識を高め、よりよい社会の実現に向けて取り組んでまいります。



中古マシンのオーバーホール によるコーヒーマシンの再生

ラッキーコーヒーマシンでは、業務用マシンのリフレッシュ事業を展開しています。中古マシンを査定・買い取り、専属エンジニアがオーバーホールと動作試験を実施。合格した製品のみをリフレッシュマシンとして再販売しています。製品の長寿命化と廃棄物削減を通じて、持続可能な社会に貢献しています。



回収から再生へ 持続可能なおいしさを届けるために

ラッキーコーヒーマシンでは、店舗やオフィスから回収した浄水器をパートナー企業へ返却し、ステンレスなどの金属部分を再利用した交換用カートリッジへ再資源化しています。再生された浄水器は、再びおいしいコーヒーを支える設備として活用され、資源循環と廃棄物削減に貢献しています。



紙資源の削減

2022年より、SDGsへの取り組みとして総合カタログのデジタル化を開始し、印刷部数を約25%削減。修理報告書のペーパーレス化など、紙資源の削減を推進しています。



営業車両のハイブリッド化

温室効果ガス削減のため、営業車両の環境対応を進めています。2030年までに、2019年比でCO₂排出量を46%削減することを目指に、全社一丸となって取り組んでいます。

実現へ貢献します。

主な取扱いブランドのサステナブル活動



【環境 -Environment-】

環境負荷の削減に向けて、再生可能エネルギーの活用、CO₂排出量の把握と削減、カーボンオフセットを実施しています。2022年には太陽光発電で530MWhの電力を生産し、20基以上のEV充電ステーションに供給。Greenhouse Gas Protocolに基づいて排出量を算定し、ペルーの環境保護プロジェクトを通じて8,500トンのCO₂を相殺しました。2050年の排出ゼロを目指し、持続可能な経営を推進しています。

【人材 -People-】

従業員にとって働きがいのある職場環境づくりを重視しており、2023-2024年度の調査で「Great Place to Work」認証を取得しました。また社員の福祉やキャリア成長にも力を入れており、働く人々を企業文化の中心に据えた取り組みを継続しています。



【環境 -Environment-】

地球へのライフサイクルの影響を最小限に抑えるために。2025年までに生産およびバリューチェーン全体でネットゼロを達成し、2030年までに生産および購入エネルギーからの排出量を2020年比で半減させることを目指します。

【人材 -People-】

あらゆるレベルの従業員を支援し、関与させ、能力を高めるために。私たちは、多様な従業員が学び、日々最高のパフォーマンスを発揮できる、魅力的でインクルーシブな職場環境を提供したいと考えています。



【環境 -Environment-】

2020年以降、本社を100%再生可能エネルギーで稼働させ、8,000m²の太陽光パネルを設置。LED照明で最大90%の電力削減を実現し、社用車の25%をEV化。鉄やプラスチックなどの廃棄物は分別回収し、年間1,000kg以上の抽出後のコーヒーを肥料として再利用。製品の長寿命化と欧州WEEE指令に基づくリサイクルも推進しています。

【社会 -Society-】

持続可能な経営のため、生産ラインの互換性向上や在庫最適化を実施。



【環境 -Environment-】

社内外で段ボールやプラスチックなどのリサイクル活動を積極的に行っており、回収した資源の収益の一部は地域の環境プロジェクトに再投資しています。また、省エネや環境配慮を意識した製品設計にも力を入れており、LEDライトの採用や節電モード搭載など、環境に優しい製品開発を進めています。

【社会 -Society-】

Specialty Coffee AssociationやNational Coffee Associationなど多くの業界団体に加盟し、教育活動や制度改革に貢献しています。

BONMAC bonmac

メーカーとしての
自信と信頼の技がつまつた
当社オリジナルブランド

“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、
1982年に自社ブランド「BONMAC/bonmac
(ポンマック)」を立ち上げました。

現在では、グラインダーやブルーワー、全自動
ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な
業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開
しています。品質とデザインへの徹底した
こだわりに加え、コストパフォーマンスにも
配慮したポンマック製品は、日本発信の
ブランドとして国内外の多くの店舗や家庭
で愛され、活躍しています。



☕ 自社製品開発の変遷

1969 「360型ミル」 発売。	1986 世界初の 全自動コーヒー グラインダー 「BM-750」 発売。	2002 温風保温式 システムデカンタ ブルーワー 「BM-3000カルド」、 光サイフォンテーブル 「HST-103」 「HST-105」 発売。	2011 家庭用 エスプレッソ メーカー bonmac 「BME-100」 発売。	2016 bonmac 「ドリップ ポットPro」 「セラミックハンド コーヒーミル」 「V型磁器 ドリッパー」 発売。	2018 全自動 ドリップ式 コーヒーマシン 「BM-LCD1」 発売。	2020 bonmac 「ワンドリップ ポット350ml」 発売。	2021 オートスチーマー 「BM-SH1」 発売。	2023 全自動ドリップ式 コーヒーマシン 「BM-SAD2」 発売。

主な取扱いブランド

トップバリスタも愛用する海外ブランド

ラッキーコーヒーマシンが自信を持って販売できる商品にこだわり、機能性・デザイン性・価格など、様々な面から選び抜いた最高の海外ブランドをご紹介。業界屈指の豊富なラインアップから、ますます多様化するニーズや店舗スタイルに合わせて最適な機器をご検討いただけます。



- 本国：イタリア
- 創業：1927年
- 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

La Marzocco社はマシンづくりへの情熱と妥協のないクラフトマンシップで、世界のトップバリスタを魅了する約100年の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。



- 本国：アメリカ
- 創業：2012年
- 取扱いカテゴリー：アンダーカウンターシステム

カウンタ下にモジュールを収め、エスプレッソやスチーム、プアオーバーをカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして2012年に誕生しました。



- 本国：イタリア
- 創業：1927年
- 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

Rancilio社は「グリーン・フレンドリー・ポリシー」の下、一流の技術と設計に基づく製品開発を実践。同社のエスプレッソマシンは世界各国のカフェやレストランで高い支持を得ています。



- 本国：スイス
- 創業：1911年
- 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

Franke社はニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、世界70か国以上で活躍するパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。



- 本国：イタリア
- 創業：1849年
- 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど、様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発に繋がっています。



- 本国：中国
- 創業：2016年
- 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

100以上の国でシェアを拡大している注目のコーヒーマシンブランドです。高性能で、コーヒー専門店をはじめ、ホテル・レストラン・オフィスなど、幅広くカバーする豊富なラインアップが魅力です。



- 本国：アメリカ
- 創業：1840年
- 取扱いカテゴリー：ブルーウォーター

Bunn社は「honesty(誠実)」「integrity(真摯)」「courtesy(丁寧)」に加えて、「quality(良質)」という言葉で評される伝統と信頼のアメリカNo.1ブランドです。



- 本国：ドイツ
- 創業：1924年
- 取扱いカテゴリー：グラインダー

業務用グラインダーのリーディングブランド「Mahlkonig」。均一な挽き目を実現する機能性と美しいデザインを誇る名機は、すべて職人の手によって創られ、世界中のトップバリスタが愛用しています。



- 本国：オランダ
- 創業：2011年
- 取扱いカテゴリー：オートタンパー

エスプレッソ抽出に重要な工程となるタンピングの自動化を発案し、2011年に史上初のオートタンパー「PUQpress」を発売。バリスタの作業負荷低減とカップクオリティの均一化に寄与しています。



ショールームで
ご体感ください!!



ラッキーコーヒーマシンでは、様々な取扱い機器をご覧いただけるショールームを各エリアに設置しています。

詳細は
P.93へ

マシンコーディネート

お客様のご要望に合わせた最適なマシンをご提案いたします

コーヒービューをタチに

カフェやオフィスなどのコーヒーを提供するシーンだけではなく、メニューなど日々の要望にお応えする最適なコーヒーマシンをご提案いたします。
まずはマシン選びに役立つ基礎知識からご紹介。



コーヒーシーンを考える 6 つのポイント

『どんなマシンを選べばいいの?』『メニューはこれから考えるべき?』
コーヒーを提供する際に、知っておきたい基本のポイントをわかりやすくご紹介いたします。

提供シーン

カフェやレストラン・オフィスなど、お店の形態によって必要とされる機能やマシンの役割は異なります。

1 日あたりの提供杯数

客席数や回転率、ピーク時の提供杯数のシミュレーションは、コーヒーの抽出スピードやマシンの能力、台数を決める上での参考ポイントになります。

提供スタイル

レストランのようにスタッフがお客様にサービスを提供するフルサービス、ホテルやオフィスのようにお客様自身に操作をしてもらうセルフサービスなど提供方法によって必要なマシンが異なります。

スタッフ構成

専任のバリスタがマシンを操作する場合と、マシンの操作に慣れていないアルバイトが操作する場合など、スタッフ構成によって最適なマシンが異なります。

設置場所・スペースの条件


設置場所の広さ、電源容量、水道の有無などによって導入可能なマシンが異なります。機械本体のサイズだけではなく、周辺機器や消耗品を保管するスペースの確保も重要です。

コスト
(初期費用・ランニング)

お店の規模に合わせて適切なマシンを選ぶことで余計な出費を抑えられます。また、定期保守点検プランに加入することで、急な故障による販売機会の損失や突然の出費に備えることができます。カップクオリティを維持することで顧客満足度向上にもつながります。

マシン導入に必要な、4つの基本設備

コーヒーマシンを導入する際の主に必要な4つの基本設備をご紹介いたします。



① 電源設備

使用するマシンに応じて、100Vまたは200Vの専用コンセントが必要です。電力容量やコンセント形状（単相・三相）など、設置環境の事前確認により設置がスムーズになります。

② 水道設備(給水・排水)

水道直結型のマシンでは、給水・排水の設備が必要となります。止水栓の有無や排水経路の勾配など、厨房設計時点での確認がオススメです。

③ 設置カウンター

マシンの重量に対応した強度と、水平性を確保できる設置台が必要です。給排水や配線のために、天板に穴あけ加工が求められる場合もあります。

④ 净水器・加圧ポンプ

水質はコーヒーの味に直結します。水道水を使用する場合は、浄水器の設置が必要です。また、使用するマシンや設置環境によっては加圧ポンプの取り付けが必要です。

導入前に確認しておくべき、基本設備の条件とは？

スムーズな設置のために、見落としがちな設備条件をピックアップしました。
下記チェックリストで、現場の準備状況をチェックできます。

電源設備

電圧と消費電力を把握している	<input type="checkbox"/>
コンセントの形状（単相・三相）と差し込み位置を確認済み	<input type="checkbox"/>
電力使用量がブレーカー容量以内であるか	<input type="checkbox"/>
電源の位置がマシンの設置場所から無理なく届く範囲にある	<input type="checkbox"/>

水道設備(給水・排水)

マシン設置場所に近い位置に給水・排水が立ち上がっているか	<input type="checkbox"/>
排水経路に十分な勾配があり、水の逆流や滞留の心配がない	<input type="checkbox"/>
給水・排水工事がマシン導入までに完了しているか	<input type="checkbox"/>
配管の取り回しに障害となる設備や家具はないか	<input type="checkbox"/>

設置カウンター

設置スペースの幅・奥行・高さにマシンが収まる（搬入経路含む）	<input type="checkbox"/>
設置台が水平で、マシンの重量に耐えられる強度がある	<input type="checkbox"/>
給排水・電源の通線ルートが確保できている（穴あけ含む）	<input type="checkbox"/>
マシンの前後・左右に操作やメンテナンス用の作業スペースが確保されている	<input type="checkbox"/>
カウンター上部に十分な高さの空間があるか	<input type="checkbox"/>

浄水器・加圧ポンプ

水質・水圧を事前に測定・把握している	<input type="checkbox"/>
浄水器の選定と設置位置を決めている（交換スペース含む）	<input type="checkbox"/>

マシンコーディネート

こだわりポイントから考えるベストなコーヒーマシン

どんなコーヒーを提供するお店ですか？

ハンドドリップで1杯ずつ丁寧に。『人気のカフェのようにカเฟラテなどのエスプレッソメニューにこだわりたい』

『お客様にセルフで楽しんでもらうコーヒーメニューを提供したい』など様々なご要望があると思います。

まずは提供したいコーヒーメニューからこんなマシンがいいかも！をお手伝いいたします。



コーヒーの抽出方法別にみるマシン選びのヒント

ドリップコーヒー			エスプレッソ	
<p>すっきりと飲みやすいなじみのある味わい</p> <p>【器具】 Hand Drip じっくり丁寧に抽出</p> <p>【セミオート】 Modbar Pour-over 抽出シーンに演出を加える</p> <p>【全自动】 BONMAC BM-SAD2 誰でも本格的なドリップコーヒーが淹れられる</p>			<p>ミルクと相性が良く、メニューのアレンジ幅が広い</p> <p>【セミオート】 La Marzocco Linea PB シンプルな操作性と確かなカップクオリティを生み出すスタンダードモデル</p> <p>【全自动】 Franke A600 簡単オペレーションで多彩なメニューバリエーションの提供が可能</p>	

販売方法やロケーション別にみるマシン選びのヒント

スタッフがコーヒーメニューを提供	セルフスタイル	無人販売
<p>Modbar Pour-over 抽出シーンに演出を加える</p>	<p>Dr.Coffee Minibar タンク式・水道直結式が選べ、環境を問わずに設置可能</p>	<p>BONMAC BM-SAD2 誰でも本格的なドリップコーヒーが淹れられる</p>
<p>Modbar Pour-over 抽出シーンに演出を加える</p>	<p>Dr.Coffee Minibar タンク式・水道直結式が選べ、環境を問わずに設置可能</p>	<p>BONMAC BM-SAD2 誰でも本格的なドリップコーヒーが淹れられる</p>
<p>La Marzocco Linea PB シンプルな操作性と確かなカップクオリティを生み出すスタンダードモデル</p>	<p>Franke A600 簡単オペレーションで多彩なメニューバリエーションの提供が可能</p>	

こだわりたいポイント別にみるマシン選びのヒント

デザインにこだわる

店舗空間や抽出シーンにも演出を

インテリアの雰囲気を大切にしたい方や、
スタイリッシュにこだわる方におすすめのラインアップ



Modbar Pour-over/
Espresso System

デザイン・パフォーマンス・コミュ
ニケーションすべてが実現できる



La Marzocco KB90
直線的で洗練されたデザインと
操作性・効率性を両立した
プロ仕様モデル



Bonmac HSTF-1031
ハロゲンヒーターの美しい光が、
サイフォニストの抽出動作を
華やかに演出します

操作性にこだわる

誰が使ってもいつでも安定的な味わい

お客様が操作するセルフスタイルのお店でも
活躍するおすすめのラインアップ



Franke A400

多彩なメニューバリエーションと
直感的な操作が特徴



BONMAC BM-SAD2

誰でも本格的な
ドリップコーヒーが
淹れられる



Dr. Coffee F200

簡単操作で
ハイクオリティな
メニュー抽出が可能

提供スピードにこだわる

ピーク時でも安定的にコーヒーメニューの提供ができる

注文が集中する時間帯でも安定して提供できる、
ハイパワーなマシンラインアップ



Egro Next Top Milk
連続抽出に強く、
300杯 / 日の提供に対応



Franke A800
多彩なメニューバリエー
ションを提供可能で、
250杯 / 日の提供に対応



Bunn ICB SH ツイン Platinum Edition
レストラン・ホテルなど一度に大量のコーヒーを
提供できるコンテナタイプの大型ブルーザー

利便性にこだわる

設備を問わずに利用可能

簡単・手軽に導入できるマシンラインアップ



BONMAC BM-2100

保温が可能な
スタンダードタイプの
デカンタブルーザー



Dr. Coffee Minibar

タンク式・水道直結式が選べ、
シンプルで使いやすい操作性の
環境を問わずに設置可能



Rancilio Classe 5

タンク式エスプレッソマシン

マシンコーディネート

LCリースプログラムのご紹介

マシンを
購入する
初期費用を
抑えたい

マシンの維持・
管理の手間や
故障などにかかる
費用が心配

マシンを
資産計上
したくない

このようなお悩みをお持ちのお客様は、是非ご検討ください。

マシン代+設置費用+定期保守費用をセットにした **LC リースプログラム**をご用意しています。
ご要望に応じて、お客様のニーズに最適なプランをご提案いたします。

LCリースプログラムの3つのメリット



資産として抱えない

中小企業会計指針では、リース料は経費処理が可能ですが。資産として管理しないため、固定資産の管理や納税事務が不要となり、事務処理が軽減されます。



費用の平準化

初期導入費用だけでなく、万が一の高額修理や消耗部品の交換なども規定の条件内であればご負担無く、契約期間中は一定の費用でご利用いただけます。



点検+保守付き

稼働中のトラブル発生によるタイムロスや販売機会ロス低減に繋がる、マシンのコンディションを維持できるサポート付きです。

LCリースプログラム 導入事例のご紹介

導入先 ベーカリーA様(イートインスペースに設置)

導入マシン機種 BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン
BM-SAD2

採用のポイント マシン費用の平準化
保守付きリースで安心利用

パンを購入してくださったお客様用のイートインスペースに設置するコーヒーマシンを探していたところ、想定以上のソリューションをご提案いただき採用を決めました。

お客様のお声 LCリースは、マシン本体にメンテナンス保守も含めた購入が可能なため、費用が平準化され、日々の収支管理がスムーズで助かっています。点検や修理に関しても急なコストがかからないので安心してマシンを利用しています。



5年保証付き
マシン

設置費等
作業工賃

マシン周辺
備品等

まとめてLCリース！ 支払いも経営もスマートに。

※LCリースのご利用に際しては、提携リース会社の審査がございます。

メンテナンス&サポート

開業から店舗運営まで安心・安全をサポート

 業界トップクラスのメンテナンス体制で、365日24時間サポート



最高の一杯をご提供いただくために私たちができること

コーヒーをおいしく、安定した品質でご提供いただくために、ラッキーコーヒーマシンでは全国規模で充実かつ万全のメンテナンス体制を整え、365日24時間受付でお客様をサポート。突発的なマシンの不具合には、コントロールセンターが全国に在籍するエンジニアを迅速に出向手配し、営業への影響を少なぐとともに、お客様の満足度アップやストレス軽減といった付加価値の提供にも努めています。

全国どこでもフォロー

充実のネットワーク

安心・安全を
サポート

自社拠点(札幌・仙台・東京北・東京・千葉・名古屋・大阪・神戸・岡山・広島・福岡)
11か所とパートナー約100拠点のメンテナンス体制で、設置から点検、修理まで
全国を万全にフォロー。



365日24時間受付

安心のコールセンター

迅速な
修理対応

コールセンターでは、365日24時間受付でお客様の安心をサポート。緊急のご依頼への対応やアフターサービス、また電話による一次解決への取り組みにも努めています。



コンディションの維持

熟練のエンジニア

高い
技術力

多彩なメーカーのマシンに対応できる熟練のエンジニアが全国に約250名(パートナー企業含む)在籍しています。

- 海外メーカーによる技術研修
- 動画マニュアルの作成
- 技術コンテストの開催



マシン
メンテナンスの
流れ

お客様
電話でお問い合わせ

コールセンター
●お問い合わせ受付
●一次解決対応

コントロールセンター
エンジニア振り分け

サービスセンター
出向修理・点検

事務センター
修理内容に基づき
お客様へご請求

メンテナンス&サポート

安心・安全をお届けする“定額サポートプラン”

●●● 店舗の運営に、このようなお悩みやご要望はございませんか? ●●●

おいしいコーヒーを
安定して提供したい



マシンのトラブルで
発生する
急な出費が心配



マシンが故障すると
コーヒーの
提供ができない



当社エンジニアによる細やかな定期点検により、
カップクオリティの維持・安定をサポートします!

定期保守点検では、エンジニアが消耗部品の交換やマシンの状態を確認し、
完了後は店舗様へ結果をフィードバックします。マシンの点検を定期的に行うことで、
マシンを最適な状態に保ち、おいしいコーヒーの提供をサポートします!

定期保守点検内容の一例



抽出フィルターのコーヒー粉の詰まり




グラインダーの消耗・劣化

- 消耗部品の劣化を確認、交換
- 抽出圧力・抽出時間の数値確認、調整
- マシン内部に付着した汚れや外観の清掃
- 抽出されたドリンクのカップクオリティの確認
- 净水器カートリッジの交換
- など

定期保守点検を実施することでマシンのトラブルを予防し
急な出費の抑制にもつながります

マシンの修理や部品交換は大きな出費になることもあります。
定期保守点検プランなら、規定の条件内であれば全額無料。
突然の出費を抑制し、店舗の支出を平準化できるため、コスト
管理が容易になります。

営業中にマシントラブルが発生すると、販売の機会損失につ
ながります。エンジニアが定期的に点検を行うことで、マシン
の故障・トラブルを予防し、販売の機会損失のリスクを低減
することができます。



サービス概要

定期保守点検プランは、当社取扱いの全自動コーヒーマシン・セミオートマシン・ブルーワー・グラインダーをご購入いただいたお客様にご契約いただけます

定期保守点検	当社が定める消耗部品を無償で交換いたします。年間の点検回数は選択可能 ※定期保守点検の対応日時は原則平日9:00~18:00とさせていただきます
修理時の出張費・技術費	修理発生時の出張費・技術費は、定期保守点検プランをご契約いただいたお客様は無償となります ご契約範囲外での作業費は有償となります ※修理の対応日時は原則平日9:00~18:00とさせていただきます
修理時の部品代	全自動コーヒーマシン：「全品無償」「一部無償」「全品有償」のプランがあり、いずれかをご選択いただけます セミオートマシン・ブルーワー：「全品無償」のプランのみとなります グラインダー：機種により部品代の保証内容が変わります。詳細は担当営業までお問い合わせください

ご契約の種類


お支払方法	ご契約期間	5年契約	単年契約
		設置と同時でのみご加入いただけます	1年保証期間終了後から1年以内にご加入いただけます ※設置時や1年保証期間中の事前契約も可能です
一括払い	年払い	<ul style="list-style-type: none"> ・5年分を一括でお支払いただくプランです ・途中解約が可能です ・解約の際ご返金がございます (解約のタイミングによるご返金の割合は規定がございます) <p>※最も割引率の高いプランです</p>	・解約の際のご返金はございません
	月払い	<ul style="list-style-type: none"> ・5回に分割してお支払いただくプランです ・途中解約が可能です ・解約の際のご返金はございません 	
	年払い	<ul style="list-style-type: none"> ・60回に分割してお支払いただくプランです ・途中解約が可能です ・途中解約の際、解約年の年間分を一括でお支払いいただきご契約終了となります 	<ul style="list-style-type: none"> ・12回に分割してお支払いただくプランです ・解約の際、年間分を一括でお支払いいただきご契約終了となります

ご加入時の注意事項

- ※ 設置から10年間の間でご加入いただけるご契約です。ご加入いただけるプランイメージは下図をご参照ください。
- ① 5年保守契約満了後ご契約を更新いただく場合は、現地でのマシンオーバーホール(有償)を実施後に単年保守契約にてご契約の継続が可能です。
 - ② 単年保守契約の場合、設置後5年までの自動継続が終了後、現地でのマシンオーバーホール(有償)を実施後にご契約の継続が可能です。
 - ③ 保証期間終了後にご契約をご検討のお客様は、設置から2年以上経過の場合、現地でのマシンオーバーホール(有償)が必要な場合がございます。
詳しくは担当営業までお問い合わせください。



…オーバーホール(有償)



リフレッシュマシン

様々な活用シーンにレンタル&リフレッシュマシン

レンタルコーヒーマシンサービスの特徴

1

業界初の業務用
大型マシンのレンタル

2

突然のトラブルにも
安心な保守サービス付き

3

専門のエンジニアによる
マシン整備

**1Day イベントや
学園祭にぴったり!
短期間レンタルパック**

学園祭などのイベントに最適なレンタルパックは、コーヒーを1時間に約60杯淹れられるブルーワーと約20杯分を保温できるポットのセットです。消耗品のオプションセットもご用意しているので、レンタル後すぐのご利用が可能です。

レンタルの流れ ※レンタル費用他、詳しくはWEBサイトをご覧ください。

※レンタルスケジュールイメージ

Day 1
指定場所へ
マシンが
到着Day 2
イベントにて
マシンを
使用Day 3
指定場所に
マシンを
ご返送

さまざまな
シーンで
活躍

ポップアップ
イベント

展示会

学園祭

学会・
セミナー

撮影スタジオ

結婚披露宴

催事

店舗への
試験導入

レンタルコーヒーマシンサービスはこちら

ラッキーコーヒーマシンレンタル

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/rentals/>

検索



リフレッシュ事業の特徴

厳正なマシンリフレッシュを経て、ディスカウント価格で販売

マシンリフレッシュ

ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生事業に取り組んでいます。自社の審査基準をクリアした中古マシンを買い取り、リフレッシュ作業を実施。

買取診断

既存のお取引先様やインターネットからのお問い合わせなどから業務用コーヒーマシンを買い取り回収。自社の審査基準に基づいて査定し、「再生可能」と判断された機種を適正価格で買い取り、マシンのコンディションをチェックします。

整備試験

専属のエンジニアがマシンのリフレッシュ作業を実施。整備後には最終チェックとして実際にマシンを稼働させ、自社の検査項目に基づいた動作試験を行います。

販売

動作試験項目をすべてクリアした後、審査内容をカルテに開示した上で、弊社担当営業やインターネットを通じて「リフレッシュマシン」として販売。すべてのマシンは保証付きで、定期保守点検プランもご用意しています。



マシンをリフレッシュ



リフレッシュ後おお得な価格で販売

リフレッシュマシン販売はこちら

ラッキーコーヒーマシン リフレッシュマシンを探す

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/products/?cat=refresh>

検索



for Business

【業務用】

コーヒーは味や香りの楽しみ方が広がり、1杯のコーヒーに対する好みも実際に様々です。そうした多様なニーズに応えていくためには、各店舗のコンセプトや提供スタイルに合った抽出マシンの選び方が大切になります。私たちは、お客様それぞれの想いやこだわりに寄り添いながら、店舗の魅力をさらに引き出す“プラスオン”的ご提案ができるマシンをご用意しています。抽出マシンだけでなく、周辺機器や販促ツール、メンテナンス用品に至るまで、時代の流れを意識しながら、一緒に最適なかたちを考えまいります。

全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーウー・サイフォン他
BONMAC P17

セミオートエスプレッソマシン
La Marzocco P27
Modbar P35
Wally P36
Rancilio P37

グラインダー
Mahlkonig P39
Other Brands P43

エスプレッソ周辺機器
PUQpress/Espresso Accessories P45

ブルーウー
Bunn P48

全自動コーヒーマシン
Egro P52
Franke P53
De'Longhi P56
Dr.Coffee P57

焙煎機
Roaster P59

その他 店舗周辺機器
Baker/Cup Warmer P60
Cold Drink Machine P61
Hygiene Item/Sales Tools P63



誌面内に2次元コードの記載がある製品は動画コンテンツや詳細情報をご覧いただけます。



商品はホームページでもご覧いただけます。
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>



ラッキーコーヒーマシン株式会社は、1982年に“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、自社ブランド「BONMAC/bonmac(ボンマック)」を立ち上げました。現在では、グラインダーやブルーワー、全自动ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。

全自动ドリップ式コーヒーマシン

「挽きたて」「淹れたて」のドリップコーヒーがボタン一つで味わえる、Made in Japanの全自动ドリップ式コーヒーマシン。

BM-SAD2 ▶ P.18



ブルーワー

コーヒーの風味を長持ちさせる高性能な機種や、使い勝手の良いリーズナブルな機種など、様々なブルーワーを各種ご用意。

ブルーワー、関連器具 ▶ P.22



グラインダー

一杯抽出用・量り売り用など多彩な用途に対応するグラインダー。

グラインダー ▶ P.24



光サイフォンテーブル

カフェや喫茶店で活躍する、演出性の高い光サイフォンテーブル。

光サイフォンテーブル ▶ P.25



スチーマー

紅茶やホットミルク、その他代替ミルクなど、店舗の提供メニューの幅を広げるスチーマー。

BM-SH1 ▶ P.26



コーヒー関連器具

ドリッパー・サーバー・ポットなど、使いやすさを追求したオリジナルのコーヒー抽出器具。

コーヒー抽出器具 ▶ P.67～

一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーがボタン一つで味わえる全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2



全自動ドリップ式コーヒーマシン

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig / Other Brands

PUQpress / Espresso Accessories

Bunn

Egro / Franke / De'Longhi / Dr.Coffee

Roaster Baker / CupWarmer

Cold Drink Machine

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2 の特徴

POINT
1

最大8種のメニュー設定が可能

見やすく押しやすいボタンを採用。メニュー照明（バックライト）はON/OFFの調整可能です。

POINT
2

清掃性向上

洗浄が必要な部品が一目でわかるよう、マシン内の部品を色分けしています。

POINT
3

香り拡張機能

豆を挽いた時の香りを積極的に前方へ噴出することで、購買意欲を高めます。

POINT
4

外部カス廃棄対応（オプション）

廃カスをマシン台下に廃棄する為のシューターをご用意。※カウンター穴あけ加工、ゴミ箱が必要です。

POINT
5

開閉しやすく安全性の高いカップ扉

抽出中の安全ロック機能を搭載しています。カップ扉内のLED照明や、カップ扉にくもり防止対策を施しています。

POINT
6

電子マネー端末（オプション）の取り付けによりキャッシュレス決済が可能

各種決済機能を設定可能。タッチパネルで簡単に操作できます。

一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーがボタン一つで味わえる全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2。近年高まるニーズにお応えするために、電子マネーやQRコード決済に対応可能な「キャッシュレス端末」を取り付けることができます（オプション）。貸し会議室や休憩スペースなど、場所を選ばず簡単な手続き（※）で導入が可能です。

多彩なニーズに対応したオプション機能追加でさらにパワーアップした「BM-SAD2」


一杯ずつ豆を挽き、コーヒーを抽出

ペーパードリップ抽出によるクリアな味わい

安心と信頼のMade in Japan

セルフ利用シーンにも対応

本体+オプション（パウダユニット・コインメック・電子マネーリーダー）セットアップイメージ



無人販売対応可能

1日当りの推奨杯数

BM-SAD2 約80杯



#852758 BONMAC

全自動ドリップ式コーヒーマシン
BM-SAD2

型式	RCM-PF2HD-LCB
電源	消費電力 単相100V:1059W 50/60Hz
外寸	W300×D622×H850mm
重量(乾燥)	41.0kg
給水	水道直結式

豆ホッパー容量

約700g×2 (ホッパー1基追加可能)

自由にカスタムが可能



設置有効幅



消耗品アイテム

#870972 SAD/CRYSTA

専用ロールペーパー 120m×5

内容量 120m×5ロール (1ロール:約940杯)

寸法 φ120×H450mm

重量(約) 1,800g

※ケース寸法:W248×D248×H498mm

※ケース重量:約8kg

#856634 BONMAC

フルオート用低発泡洗浄剤 ESTL-100P 15mm

内容量 100錠

寸法 直径φ81×H75mm

重量(約) 233g

※ケース寸法:W335×D258×H174mm

※ケース重量:約5.9kg

クリーニング用ブラシ

#869740 サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ

#869741 サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ

#880774 コーヒーブラシ

※食品衛生法改正（2021年6月）に伴い、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されている製品は、従来の許可申請ではなく届出の提出で導入可能となりました（屋内の使用に限る）。
本製品は、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されております。

※本製品は「VRCM-PF2HD」という型番にて営業届出対象自動販売機に登録されています。詳細は担当営業までお問い合わせください。

オプション機能 各種オプションの追加でさらに機能が拡張します。

▶ 決済機能を追加したい方へ

コインメックユニット・電子マネーリーダーキット

コインメック（硬貨処理装置）の導入や電子マネーリーダーキットの取り付けにより、オペレーション軽減と販売機会の創出が同時に実現可能です。



決済のセルフ化

現金や電子マネーなど
幅広い決済方法に対応

#878213 (オプション)

コインメックユニット

型式	RCM-CE-SD
寸法	W167×D385×H760mm
重量	13.0kg
使用可能硬貨	10円、50円、100円、500円 及び疑似コイン2種類
金庫容量	約600枚（10円の場合）
返却受け	自動つり銭回収機構あり

POINT 1
タッチパネル
で簡単な操作



POINT 2
最大13種類の決済機能設定可能

疑似コイン（コインメック用）

#869858 23mm

#869859 26mm

#850728 (オプション) キャッシュレス端末 (取付金具・ケーブル込)

型式 CRW-MJC02

※取付けにはコインメックユニットの設置必須
※お申込みからご利用開始までは一定の登録期間
が必要です。
ご利用の決済種によって登録期間が異なります。
詳細は担当営業までお問い合わせください。

※アイスマニューは水が必要です。

▶ 提供できるメニューバリエーションを増やしたい方へ

パウダーユニット

2種類のパウダーが使用可能。カフェオレやココアなどのメニューが提供できます。メニューが増えれば1杯あたりの単価アップにつながります。



2種類のパウダーが使用可能

カフェオレやココアなどのメニューが提供可能

1杯あたりの単価アップ

#878214 (オプション)

パウダーユニット

型式	RCM-P2C1M-SDB
寸法	W150×D545×H760mm
重量	14.5kg

パウダー容量

約1100g×2

本体のメニュー



*アイスマニューは水が必要です。

パウダーユニットを搭載すれば メニューが豊富に!



▶ 豆の種類を増やしたい方へ

豆ホッパー追加キット

#851416 (オプション)

豆ホッパー追加キット（スモーク）

型式 JHK-SR30A2

▶ セルフ販売時、豆ホッパーへの異物混入を防止

セルフ販売時のホッパーへの異物混入（いたずら）防止キット

#865596 (オプション)

ホッパーロックキット（2ホッパー用）

型式 J2HL-SR30A

#897336 (オプション)

ホッパーロックキット（3ホッパー用）

型式 J3HL-SR30A

▶ 紅茶などの利用に、給湯機能を追加したい方へ

湯電磁弁キット

#865045

（オプション）湯電磁弁キット

型式 JHW-SR30A

外部カス廃棄キット

コーヒーの排出カスをダイレクトに捨てることができるキット

#865059 (オプション)

外部カス廃棄キット（コーヒーカスダイレクト
シューター）

給水用キット

水道直結で給水ができないロケーション向けのキット

#891262 (オプション)

給水キットmini（タンク1本）



#897480

ホシザキ製氷機アイスディスペンサー
(卓上タイプ)

型式 HDI-30A

電源 単相100V 50/60Hz (6.3A)

消費電力 285/310W (50/60Hz)

寸法 W430×D600×H800mm

重量(乾燥) 41.0kg

貯水量 約10.0kg

製氷能力 約32/34kg/日 (室温20°C・水温15°C)

約28/33kg/日 (室温30°C・水温25°C)

給水方法 水道直結式

排水 排水管接続



様々な設置環境に対応できる オールインワンタイプのセットアップ什器

カウンター台に、カップ類やシュガー・ミルクなどを収納するコンディメントと、専用POPもオールインワン。

カウンター台 + コンディメント + ゴミ箱 + POP

#852928
マシン操作手順シール



#852929
4か国語対応資材セット
(日本語・英語・中国語・韓国語対応)



#897467 (オプション)
製氷機専用台
寸法 W500×D650×H800mm

ゴミ箱	POP
寸法 W192×D340×H395 容量:18L	寸法 W225×H250mm

ラッピングシート(7種)

(本体用)

コード	商品名	コード	商品名
#897077	ラッピングシート SAD2本体A	#897084	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897078	ラッピングシート SAD2本体B	#897085	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897079	ラッピングシート SAD2本体C	#897086	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897080	ラッピングシート SAD2本体D	#897087	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897081	ラッピングシート SAD2本体E	#897088	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897082	ラッピングシート SAD2本体F	#897089	ラッピングシート SAD2パウダーア
#897083	ラッピングシート SAD2本体G	#897090	ラッピングシート SAD2パウダーア



B



C



D



E




F



G

お客様のご要望に合わせたラッピングシートをご提案することも可能です。詳しくは担当営業までお問い合わせください。



#897500
コンディメント
寸法 W225×D280×H670mm



1日当りの推奨杯数
CRYSTA II+MILK UNIT 約80杯

#898281
CRYSTA II+MILK UNIT

型式	本体:RCM2-PF2HWDN-SD ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
電源・消費電力	単相100V:1035W 50/60Hz ミルクユニット:単相100V:1216W 50/60Hz
寸法	W550×D612×H850mm (ミルクユニット含む)
重量(乾燥)	本体:42.5kg ミルクユニット:42.5kg
給水	水道直結式
排水	排水管接続

※単回路の100Vコンセントを2つご用意ください。

豆ホッパー容量
約700g×2(ホッパー1基追加可能)

#865059 (オプション)
外部カス廃棄キット(コーヒー
カスダイレクトシャーター)

5年保証
対象商品

クリーニングアイテム(洗浄剤・クリーニング用ブラシ)

#898893
CRYSTA II+MILK UNIT用
ミルククライイン洗浄剤(100包入)

内容量	7g×100包
寸法	W150×D110×H100mm
重量(約)	780g

錠剤タイプ

#856634
BONMAC
フルオート用低発泡洗浄剤

ケース入数
24

ESTL-100P 15mm
内容量 100錠
寸法 直径φ81×H75mm
重量(約) 233g

※ケース寸法:W335×D258×H174mm
※ケース重量:約5.9kg



#870972 SAD/CRYSTA
専用ロールペーパー 120m×5

内容量	120m×5ロール (1ロール:約940杯)
寸法	φ120×H450mm
重量(約)	1,800g

※ケース寸法:W248×D248×H498mm
※ケース重量:約8kg

#869740

サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ

#869741


サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ

#880774

コーヒーブラシ



煮詰まりを防ぐ「温風保温式システム」で
コーヒーの風味豊かに、おいしさ長持ち



BM-3100カルド用オプション

専用浄水フィルターセット ケース入数
30
#818649



温風保温式システム
デカンタブルーラー

#879639 BM-3100 カルド

単相100V
電源・消費電力 900W (タンクヒーター800W+温風ヒーター100W)
推奨杯数 50杯/日
タンク容量 2.7ℓ
抽出能力 9.6ℓ/h
寸法 W204×D435×H430mm
重量(乾燥) 6.7kg

手注式 | デカンタタイプ



電気を使わず
2時間保温可能な
省エネタイプ

ポット式ブルーラー
#879416 BMP-2000Z

電源・消費電力	単相100V:850W
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W254×D409×H655mm

重量(乾燥) 8.0kg
手注式 | ポットタイプ
※付属ポット 象印 AY-AM25-BA
(ガラスマほうびん)



淹れたての味わいをキープする真空ポット

象印 真空ディスペンサー

#897904

SY-AJ25-BA (ステンレスまほうびん)
満水容量 2.5ℓ
寸法 W200×D230×H435mm
重量(乾燥) 2.3kg

#897575

AY-AM25-BA (ガラスマほうびん)
満水容量 2.5ℓ
寸法 W200×D230×H435mm
重量(乾燥) 2.3kg

大量保温が可能な2ウォーマータイプ



コーヒーブルーラー

#818621 BM-2100

電源・消費電力	単相100V:1050W (湯沸かし850W、保温100W×2)
推奨杯数	100杯/日
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W204×D423×H446mm
重量(乾燥)	6.0kg

手注式 | デカンタタイプ

リーズナブルで使い勝手の良い本格仕様の
コーヒーブルーラー



POINT 1

アイスコーヒーも抽出可能な
大きめチャンバー

No.250, 270, 280の3種類のフィルター
が使用できます。

POINT 2

水道工事不要

手注ぎ式なので、100V電源があればどこ
でも設置可能。

#898312 BM-4100 (N)

電源・消費電力	単相100V:930W (湯沸かし850W、保温80W)
推奨杯数	50杯/日
タンク容量	3ℓ
抽出能力	6.5ℓ/h
寸法	W204×D430×H456mm
重量(乾燥)	4.5kg

手注式 | デカンタタイプ

各種コーヒーブルーラー対応のデカンタ



ガラスデカンタ

#858042 CD-18-BM

ケース入数
12

容量 1.8ℓ

寸法 H170mm



対応機種
BM-3100
BM-4100
BM-2100



ガラスデカンタ

#811603 BCD-18-2B

ケース入数
12

容量 1.8ℓ

寸法 H170mm



対応機種
BM-3000カルド

※在庫限りで終売となります。

全自動ドリップ式コーヒー マシン / ブルーラー / ポット

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkonig /
Other Brands

PUEpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster/
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine



Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

水出しタイプの繊細なドリップシーンが、ストレートな味わいをゆたかに演出



ウォータードリッパー
#859235 WD-60L
容量 5人用
寸法 W155×D155×H610mm

ウォータードリッパー
#873207 WD-60SP
容量 5人用
寸法 W158×D158×H620mm

ウォータードリッパー
#814501 WD-150
容量 15人用
寸法 W210×D210×H880mm
スペア・オプションパーツ ▶ P.91

ウォータードリッパー
#814502 WD-300
容量 30人用
寸法 W300×D300×H1040mm
スペア・オプションパーツ ▶ P.91



コールドブリューウェー
#869785
TODDY Coffee Maker
容量 20ℓ
寸法 W310×D310×H400mm
スペア・オプションパーツ ▶ P.91

各マシン対応のペーパーフィルター

サステナビリティに貢献する
原料を使用

国内製造・安定供給

幅広いラインアップ

森林環境への配慮がなされた木材を原料として使用。日々のコーヒー抽出がサステナブルな活動につながります。

国内製造のため、海外から輸入している商品に比べ、安定的な品質と供給が可能です。

幅広いサイズ展開で、お店に使われているブルーウェーにもマッチします。

BONMAC 業務用ペーパーフィルター

商品コード	商品名	ケース入数	寸法 (mm)	対象アイテム(カタログ掲載マシン)
#879648	PF No.250	1,000	250	BM-3100、BMP-2000Z、BM-2100、BM-4100、BM-5100、Axiom-2
#879651	PF No.250N	1,000	250	同上・無漂白タイプ
#879649	PF No.270	1,000	270	BM-3100、BM-4100
#879652	PF No.270N	1,000	270	同上・無漂白タイプ
#879650	PF No.280	1,000	280	BM-3100、BM-4100
#879583	BM No.345	500	345	DBC、ICB、ICBB

※1ケース単位の出荷となります。



業務用ペーパーフィルター

商品コード	商品名	ケース入数	寸法 (mm)	対象アイテム
#812668	パン グルメフィルター	500	345	DBC、ICB、ICBB
#884496	#190	250	730	
#884715	Titan フィルター	250	508	
#855081	BM-LCD1専用ロールペーパー	20	—	BM-LCD1
#870972	SAD/CRYSTA専用ロールペーパー 120m×5	20	—	BM-SAD1、BM-SAD2、CRYSTAII
#812640	ロックラインフィルター-330	500	330	
#812644	ロックラインフィルター-380	500	380	

※1ケース単位の出荷となります(ロールペーパーを除く)。

布フィルター


商品コード	商品名	ケース入数	容量	寸法 (直径×高さ)
#813300	A 柄付き	100	10人用	130×180
#813301	B 柄付き	100	5人用	110×160
#813302	C 柄付き	200	3人用	90×130
#813303	特 B (替え袋のみ)	150	10人用	150×250
#813304	No.6	70	15人用	160×200
#813305	No.6 替え袋	150	15人用	160×200
#813306	A 替え袋	200	10人用	130×180
#813307	特1輪付き	70	20人用	165×220
#813308	特1替え袋	100	20人用	165×260
#813309	特2輪付き	50	40人用	220×280
#813310	特2替え袋	70	40人用	220×320

※寸法の単位はmmです。



#888790
布フィルター用やぐら

発送単位 1本
寸法 上直径170 (特1替え袋)/下直径220 (特2替え袋)/高さ400mm



#813386
布フィルター用ミニやぐら

発送単位 1本
寸法 上直径95 (布フィルターB・C)/下直径155/高さ180mm



使いやすく場所を選ばず、どんなお店でも扱いやすい コーヒーグラインダー BM-570 シリーズ

喫茶店・挽き売り店向き



#810525 BM-570N

#810590 BM-570N

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	約600g (最大)
定格	15分
能力	500g/分
電源・消費電力	単相100V:480W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

喫茶店・挽き売り店向き



#810524 BM-570N-B

ホッパー容量	約600g (最大)
定格	15分
能力	500g/分
電源・消費電力	単相100V:480W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

セルフサービス店向き



#810526 BM-570S

#810591 BM-570S

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

ホッパー容量	約600g (最大)
定格	15分
能力	500g/分
電源・消費電力	単相100V:480W
寸法	W180×D300×H495mm
重量	8.1kg

ウォータードリッパー／フィルター／グラインダー

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig / Other Brands

PUQpress / Espresso Accessories

Bunn

Egro / Franke / De'Longhi / Dr.Coffee

Roaster Baker / Cup Warmer

Cold Drink Machine

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

コンパクトサイズで省スペースに置ける 自動計量機能搭載の本格グラインダー



#897502 BM-450

ホッパー容量 約500g

定格 5分

能力 120~180g/分

電源・消費電力 単相100V:100W

寸法 W141×D239×H410mm

重量 3.3kg (ホッパー含む)

計量器 ロードセル式


コニカル刃仕様
飛び散り防止対応
受けカップ容量220g (割り切り)
※1回のグラインド推奨重量
設定最大50g
オートオフ機能付き (設定60分)
起動時の基本設定 (10g)
お掃除用簡易ブラシ付属

計量機能付き 静電気防止機能

※在庫限りで終売となります。

刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによって
コーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面
積が大きいためにゆっくりとした回転速度
により、コーヒー豆を効率よくグラインドし
ます。



ディスクカッター 受注発注品

均一に微細に仕上げるので、豆のコクと風味を
損ないません。エスプレッソ用の極細挽きメッシュ
も可能。



ディスクカッター
エスプレッソ向き



標準カッター
ドリップコーヒー向き

昔ながらのデザインでレトロなイメージを演出



BM-250N (レッド)



BM-250N (ブラック)

#858631 BM-250N RD(レッド)

#858651 BM-250N BK(ブラック)

BM-250N

本体色	レッド、ブラック
ホッパー容量	約250g
定格	5分
能力	200g/分
電源・消費電力	単相100V 50Hz/109W, 60Hz/100W
寸法	W120×D220×H360mm
重量	3.3kg

※エスプレッソ用ミルではありません。極細で挽くと
目詰まりの原因になります。

スペア・オプションパーツ ▶ P.91



#810612 受注発注品

バッグホルダー

吐出口に袋を固定しておけるグリップ式。セルフ
サービス用の販売台や挽き売り店におすすめ。
※ユーザーでの後付けはできません。グライ
ンダー1台に対し、1つ必要です。ご注文数に応じ
てご発注ください。



ハロゲンヒーターの美しい光が、
サイフォニストの抽出動作を華やかに演出します

- 汎用性の高いフラットな熱源テーブル
- 熱量をコントロールしやすいハロゲンヒーター
- 熱量や抽出時間の設定・メモリーが可能
- 背面・側面はカスタムデザインに対応



#898224 受注発注品
BM 光サイiftonテーブル フラット
HSTF-1031

電源:消費電力 単相100V:1210W
寸法 W648×D263×H234.3mm
重量 13.1kg




#898225 受注発注品
BM 光サイiftonテーブル フラット
HSTF-1051

電源:消費電力 単相100V:2020W
寸法 W1050×D263×H234.3mm
重量 20.4kg



※単独回路の100Vコンセントを2つご用意ください。

光サイiftonテーブルの抽出方法



1

適量のお湯を入れたフラスコをサイiftonテーブルにセットし、コーヒー粉を入れたポートを斜めに差して加熱ボタンをON。沸騰したらポートをまっすぐに差し込む。

2

フラスコのお湯がポートに上がったら、コーヒー粉とお湯を接触させる事の目的に、円を描くように数回搅拌する(第一搅拌)。

3

抽出ボタンを押してコーヒーが十分抽出されるまで待つ。
※設定時間変更可能。

4

抽出が完了し、ランプが消えるタイミングでコーヒー粉をほぐすように第二搅拌を行う。その後、フラスコにコーヒーが落ちると抽出完了。

#852434

テクニカ TCAR-2 2杯用

ケース入数
12

実用容量 240ml

寸法 W160×D95×H340mm口径87mm(上)

JAN:4977642 503014

#852435

テクニカ TCAR-3 3杯用

ケース入数
12

実用容量 360ml

寸法 W160×D95×H350mm口径87mm(上)

JAN:4977642 503113

#852436

テクニカ TCAR-5 5杯用

ケース入数
12

実用容量 600ml

寸法 W160×D110×H360mm口径101mm(上)

JAN:4977642 503212



#852397

Electric Coffee Syphon ECA-3-B

電源:消費電力 単相100V:350W(50Hz/60Hz)

実用容量 360ml 3杯用

寸法 W180×D150×H270 口径101mm(上)

重量 1.3kg



サイフォンガスコーヒーテーブル

#889019

SSH-503SD

寸法 W640×D204×H159mm

重量 3.6kg

消費量 LPG:1.67kW (0.12kg/h)

13A:1.40kW (1200kcal/h)

ゴム管内径 9.5mm

付属品 風防3個

空気調節可動式

※ガスを使用する製品については、発注時にガス種をご指定ください。

サイフォンガスコーヒーテーブル

#889020

SSH-504SD

寸法 W820×D204×H159mm

重量 4.7kg

消費量 LPG:2.23kW (0.16kg/h)

13A:1.86kW (1600kcal/h)

ゴム管内径 9.5mm

付属品 風防4個

空気調節可動式

ドリップ専用ガステーブル

#872755

SK-2 ガツツ No.2

寸法 W542×D275×H151mm

重量 6.5kg

個別点火時/3.36kW (LPガス)

3.72kW (都市ガス13A)、3.49kW (12A)

全点火時/6.72kW (LPガス)

7.44kW (都市ガス13A)、6.98kW (12A)

ゴム管内径 9.5mm

圧電式

サイフォン用ビームヒーター

#858269

BMBH-350N

電源コードの長さ 1.3m

電源:消費電力 単相100V:350W

寸法 W200×D220×H140mm

重量 2.3kg

JAN:4903413 500920



各機種共通パーツ

#813530
アロマタクト (サイフォン用竹べら) BA-15
JAN:4977642 915015#813533
アルコールランプ
風防 GD#813500
濾過器 F-103S
寸法 φ61mm
JAN:4977642 915152#813510
アルコールランプ
寸法 W97×D77×H71mm
JAN:4977642 915022#853235
BM 濾過布 (5枚入り)
寸法 約φ105mm
JAN:4903413 504577
ハリオ、コーン、ティリ各サイフォン用

コーヒーテーブル枠

#815801

S-833

材質 ブナ材

寸法 W700×D245×H445mm

アンチック漆装・クリア仕上げ
5mmガラス付

コーヒーテーブル枠

#815802

S-834

材質 ブナ材

寸法 W880×D245×H445mm

アンチック漆装・クリア仕上げ
5mmガラス付

サイフォンロート立て

#815871

S-404DX

色 コーヒーブラウン

材質 ブナ材

寸法 W460×D200×H215mm

水皿付

サイフォンロート立て

#858044

寸法 W300×D195×H145mm
JAN:4977642 915044

ケース入数 1

#815711
風防 (クローム)
寸法 φ60×H85mm
JAN:4903413 504577

4つのスチーム温度と湯量が設定可能なオートスチーマー



オートスチーム機能

設定温度に達すると自動で停止。4つのボタンそれぞれにスチーム温度を設定可能 (1°C単位で調整可能)。



給湯プログラム

4つのボタンに給湯時間の設定ができる、豊富なメニューに対応可能。
※給湯量はボイラーユニットにより多少変動。

高さ調節可能な排水トレイ

取付位置を3段階に調整でき、様々な高さの容器に対応できる排水トレイ。

※排水は排水管接続ではないため、設備がない環境でも設置可能。



抗菌・抗ウイルス加工済みのスイッチプレート採用



スイッチ部には、日本で開発された抗菌・抗ウイルス効果のあるガラスコーティング剤を塗布。

※SIAA認証取得済み



#878996

BONMAC
オートスチーマー5年保証
対象マシン
20A電源:消費電力 単相200V:2700W
寸法 W271×D404×H645mm
重量 (乾燥) 21.3kg
給湯能力 約30ℓ/h
初動湧き上がり時間 約16分
給水 水道直結式
排水 トレー

妥協のないクラフトマンシップで 約100年の歴史を誇る 最高峰のエスプレッソマシンメーカー

La Marzocco 製品のテクノロジー

デュアル / マルチボイラー



コーヒー抽出用とスチーム用のボイラーをそれぞれ搭載。抽出に適した湯温を設定・管理することが可能です。Leva X、KB90、Stradaはマルチボイラー仕様となっており、コーヒーグループごとにボイラーを搭載しているため、さらに細かな湯温制御が可能です。

対象機種

すべての La Marzocco 製品

ストレートイン・ポルタフィルター



グループにポルタフィルターをまっすぐ挿し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首にかかる負担を軽減します。

対象機種

KB90

Strada X

電子 PID システム



PID 温度コントロールシステムの搭載により、コーヒーボイラー、スチームボイラーの温度をそれぞれ制御。バリスタの求めるエスプレッソ抽出、スチームの最適な温度にそれぞれ設定が可能です。

対象機種

すべての La Marzocco 製品

プロタッチ（クールタッチ）スチームワンド



スチームワンドは二重構造になっているため、触っても金属部分が熱くならず、バリスタのやけどを防ぎます。

対象機種

Linea Mini R

Leva S/X

KB90

Strada X/S

GS3

重量制御機能



スケール機能を搭載。高い精度のエスプレッソ抽出と使いやすさを実現します。

- 抽出液量をg単位で設定し、内蔵スケールでエスプレッソ抽出を制御(Massモード)
- 抽出量とコーヒー粉量のターゲット比率を設定し、理想の抽出比率を再現(ABRモード)

対象機種

KB90

Strada X/S

GB5 S

Linea PB

※KB90 ABR、Strada X以外は受注生産オプションとなります。

オートスチームフラッシュ



1000回抽出後のスクリーン

ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシング動作がスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄することにより、スクリーンをより清潔な状態に保ち、コーヒーのクオリティを安定させます。

対象機種

KB90

Strada X

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、
以下記載の設置環境であることをご確認ください。

注) 機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00 ~ 5.00
Rancilio	1.00 ~ 5.00
Bunn	1.38 ~ 5.00
Franke	1.00 ~ 5.00
Egro	1.00 ~ 5.00
Dr.Coffee	0.80 ~ 6.00

La Marzocco社は、1927年、イタリア・フィレンツェにて設立。La Marzocco製品ならではのユニークで斬新なデザインは、世界中のバリスタに愛されています。創業者のジュゼッペ・バンビは、妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りを持ち、製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。創業者のマシンづくりへの情熱は、脈々と受け継がれています。La Marzocco社は時代の進歩に対応しつつも、今なお「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。

Linea PBの究極進化型 KB90

KB90は、Linea PBのエンジニアリングをベースに、機能向上を追究したモデル。人間工学に基づきマシンを改善することで、ワークフローを最適化するように設計されています。ソフトウェアがエスプレッソ抽出時の完成液量を計測し、適切なタイミングで抽出をストップ。この機能により、高い精度と使いやすさを実現しました。バリスタの作業を簡易かつ効率的にするマシンを創るというLa Marzocco社の哲学と使命をKB90は体現しています。

ドリップ・プレディクション(抽出予測)

※ABR機のみ

従来、バリスタ自身で常に抽出を補正する必要があったところ、KB90ではソフトウェアがエスプレッソ抽出時の完成液量を計測し、適切なタイミングで抽出をストップ。この機能により、高い精度と使いやすさを実現しました。

オースチームフラッシュ

ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシングがスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄。

プロタッチ・スチームワンド

スチームワンドが二重構造になっているため熱くなりにくく、バリスタのやけどを防ぎます。



ストレートイン・ポルタフィルター

グループにポルタフィルターをまっすぐ挿し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首にかかる負担を軽減します。

人間工学に基づいた世界のバリスタ待望のエスプレッソマシン

KB90

電子PIDシステム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オースチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)



Wally Milk接続可能



KB90 2グループ



KB90 ABR 3グループ



KB90 2グループ
パックスタイル



KB90 ABR 3グループ
パックスタイル



#872176 受注発注品

La Marzocco
KB90 2グループ

熱湯抽出能力(h)	16ℓ
電源:消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	77.0kg

#872174

La Marzocco
KB90 ABR 2グループ

熱湯抽出能力(h)	16ℓ
電源:消費電力	単相200V:4340W
寸法	W807×D612×H524mm
重量(乾燥)	80.0kg

#872177 受注発注品

La Marzocco
KB90 3グループ

熱湯抽出能力(h)	19ℓ
電源:消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	101.0kg

#872178 受注発注品

La Marzocco
KB90 ABR 3グループ

熱湯抽出能力(h)	19ℓ
電源:消費電力	単相200V:5830W
寸法	W1047×D612×H524mm
重量(乾燥)	105.0kg

StradaシリーズとKB90のハイブリッドモデル Strada X

Strada Xは、初代モデルの機能を引き継ぎつつ、KB90のストレイトイン・ポルタフィルターを備えたハイブリッドモデル。マルチボイラーを備えることで安定した抽出を叶えつつ、新機能のアルゴリズムによる自動圧力調整やスマート・サチュレーション（自動蒸らし機能）により、バリスタは、イメージ通りのエスプレッソを確実に抽出できます。



ストレイトイン・ ポルタフィルター

KB90の革新的な機能「ストレイトイン・ポルタフィルター」を、Strada Xにも採用。バリスタの手首に掛かる負担を軽減します。

スマート・サチュレーション (自動蒸らし機能)

ポンプが始動する前のプロセスで、低圧力でお湯をグループヘッドに供給。抽出前に完全にコーヒー粉を蒸らすことにより、バリスタが理想とする圧力プロファイルの再現性をアシストします。

重量制御プロファイリング

ドリップトレインに精密なスケールを内蔵。ギアポンプとの組み合わせにより、圧力と重量をコントロールしながら、正確な抽出プロファイルを実現。これにより、最高レベルの再現性を叶えます。

圧力プロファイリング

圧力の自動調整機能を搭載した新型パドルを採用。パドル操作で抽出圧を自在にコントロール。独自のアルゴリズムに基づき急激な圧力の可変を感じた場合に自動でギアポンプの圧力を調整。コーヒー粉が崩れることによって発生するチャネリング※を防ぎます。

※チャネリング
コーヒー粉の層の一定箇所から沢山のお湯が通り抜けること



Strada シリーズの現代風のビジュアルと KB90 の優れた機能性を併せ持つハイブリッドモデル Strada X

電子PIDシステム
オースチームフラッシュ

マルチボイラ
プロタッチ・スチームワンド

ストレートイン・ポルタフィルター
重量制御機能(ABR)

WALLY

M I L K

Wally Milk接続可能



Strada X 2グループ



Strada X 3グループ



#854882 受注発注品

La Marzocco
Strada X 2グループ

単相接地付
30A

熱湯抽出能力(h) 18ℓ

電源:消費電力 単相200V:4330W

寸法 W830×D690×H500mm

重量(乾燥) 94.0kg



#854883 受注発注品

La Marzocco
Strada X 3グループ

単相接地付
30A

熱湯抽出能力(h) 20ℓ

電源:消費電力 単相200V:5830W

寸法 W1030×D690×H500mm

重量(乾燥) 101.0kg



セミオートエスプレッソマシン

Strada のデザインはそのまま、よりシンプルな操作を実現した技術と経験が光るモデル Strada S

電子PIDシステム
オースチームフラッシュ

マルチボイラ
プロタッチ・スチームワンド

ストレートイン・ポルタフィルター
重量制御機能(ABR)※受注生産オプション

WALLY

M I L K

Wally Milk接続可能



Strada S 2グループ



Strada S 3グループ



NEW
#856902
La Marzocco
Strada S 2グループ

単相接地付
30A

熱湯抽出能力(h) 18ℓ

電源:消費電力 単相200V:4330W

寸法 W830×D690×H500mm

重量(乾燥) 77.0kg



NEW
#856903
La Marzocco
Strada S 3グループ

単相接地付
30A

熱湯抽出能力(h) 20ℓ

電源:消費電力 単相200V:5830W

寸法 W1030×D690×H500mm

重量(乾燥) 94.0kg



Mahlkönig /
Other Brands

PÜQpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine

Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List



la marzocco
handmade in florence

トライディショナルなレバースタイルと優れたテクノロジーの融合

セミオートエスプレッソマシン

Leva S

電子PIDシステム

デュアルボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)



Leva S 3グループ



Leva S 3グループ
パックスタイル

受注発注品

#898209

La Marzocco
Leva S 2グループ



5年保証
対象マシン

熱湯抽出能力(h) 18ℓ

電源:消費電力 単相200V:4700W

寸法 W820xD670xH780mm

重量(乾燥) 99.0kg

Leva X

電子PIDシステム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)



Leva X 2グループ



Leva X 2グループ
パックスタイル

受注発注品

#898211

La Marzocco
Leva X 2グループ



5年保証
対象マシン

熱湯抽出能力(h) 18ℓ

電源:消費電力 単相200V:4600W

寸法 W820xD670xH780mm

重量(乾燥) 99.0kg

受注発注品

#898212

La Marzocco
Leva X 3グループ



5年保証
対象マシン

熱湯抽出能力(h) 20ℓ

電源:消費電力 単相200V:5200W

寸法 W1020xD670xH780mm

重量(乾燥) 129.0kg

クラシカルなヨーロピアン・デザインと最先端技術が融合した、GB5シリーズの最新モデル
GB5 S

電子PIDシステム

デュアルボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)※受注生産オプション



Wally Milk接続可能



GB5 S 2グループ



GB5 S 3グループ



GB5 S 2グループ
パックスタイル



GB5 S 3グループ
パックスタイル

受注発注品

#878061

La Marzocco
GB5 S 2グループ



熱湯抽出能力(h) 16ℓ

電源:消費電力 単相200V:3730W

寸法 W770xD640xH545mm

重量(乾燥) 68.0kg

受注発注品

#878062

La Marzocco
GB5 S 3グループ



5年保証
対象マシン

熱湯抽出能力(h) 19ℓ

電源:消費電力 単相200V:4930W

寸法 W970xD640xH545mm

重量(乾燥) 78.0kg



Wally Milk接続可能

長い歴史に基づいた技術を備えた温故知新的モデル

Linea PB

電子PIDシステム

デュアルボイラ

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)※受注生産オプション



Linea PB 2グループ



Linea PB 3グループ

Linea PB 2グループ
バックスタイルLinea PB 3グループ
バックスタイル

#857453
La Marzocco
Linea PB 2グループ

5年保証
対象マシン

熱湯抽出能力(h) 16ℓ
電源:消費電力 単相200V:3600W
寸法 W710×D590×H533mm
重量(乾燥) 61.0kg

受注発注品

#857454

La Marzocco
Linea PB 3グループ

熱湯抽出能力(h) 19ℓ
電源:消費電力 単相200V:4800W
寸法 W950×D590×H533mm
重量(乾燥) 77.0kg

5年保証
対象マシン

象徴的なデザインと信頼性・新たな価値を兼ね備えたモデル

Linea Classic S

電子PIDシステム

デュアルボイラ

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能(ABR)

Wally Milk接続可能



Linea Classic S 1グループ



Linea Classic S 2グループ



Linea Classic S 3グループ

Linea Classic S 3グループ
バックスタイル

#851513
La Marzocco Linea
Classic S 1グループ



熱湯抽出能力(h) 12ℓ
電源:消費電力 単相200V:2600W
寸法 W493×D585×H522mm
重量(乾燥) 44.0kg

#851514
La Marzocco Linea
Classic S 2グループ



熱湯抽出能力(h) 16ℓ
電源:消費電力 単相200V:3730W
寸法 W693×D585×H522mm
重量(乾燥) 58.0kg

5年保証
対象マシン

#851515
La Marzocco Linea
Classic S 3グループ

熱湯抽出能力(h) 19ℓ
電源:消費電力 単相200V:4800W
寸法 W993×D585×H522mm
重量(乾燥) 74.0kg

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig /
Other BrandsPUQpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.CoffeeRoaster
Baker/
CupWarmerCold Drink
MachineHygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List



Linea の性能を受け継いだコンパクトボイラー搭載の Mini モデル

Linea Mini R

電子PIDシステム

デュアルボイラー

クールタッチ・スチームワンド

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

重量制御機能 (ABR)

Renewal Point リニューアルポイント

POINT 1

質感のリニューアル

これまで光沢のある樹脂製だったスチームダイヤルと抽出パドルがマットな質感に。

POINT 2

取り外せるポルタフィルター

ポルタフィルター
1本でシングル、ダブルスパート、ボトムレスの使い分け可能。



POINT 3

7色カラー展開

ステンレス、白、黒、赤、黄、水色、グレー(新色)



POINT 4 抽出圧力調整

ポンプ圧の調整がさらに簡単になり、味わいのコントロールが自在に。



POINT 5

ショットタイマー搭載

エスプレッソを正確にモニターできるショットタイマー内蔵。

POINT 6

クールタッチ・スチームワンド

二重構造のスチームワンドで熱くなりづらく、バリスタのやけどを予防。

POINT 7

着脱式給水タンク

完全に取り外し可能な給水タンクにより、水の補給がスムーズになり、衛生的な管理が可能に。



ステンレス
#856658



ホワイト
#856659

バックスタイル



ブラック
#856660

バックスタイル

NEW

La Marzocco
Linea Mini R



熱湯抽出能力(h)	6ℓ
電源・消費電力	単相100V:1270W
寸法	W357×D540×H380mm
給水	タンク式(2.5ℓ)※水道直結オプション有
排水	トレー
重量(乾燥)	30.0kg
ボイラ容量	コーヒー0.2ℓ/スチーム3.0ℓ

#857058

LM水道直結用キットLINEA MINI R1050



レッド
受注発注品
#856663

イエロー
受注発注品
#856662




ライトブルー
受注発注品
#856661

グレー
受注発注品
#856664



※付属品は予告なく変更になる場合がございます。



La Marzocco App接続可能

コーヒー ボイラー 温度、スチームボイラー圧力、すすぎ、Pre-Infusion (蒸らし)、自動洗浄、スケジュールなど様々な機能と連動。

※詳しくはLa Marzocco HPをご覧ください。

ボタン毎の抽出量設定が可能な、100V&コンパクトモデル

小型ながらオペレーション性を求めるユーザーにフィットします。

GS3 AV

電子PIDシステム

オートスチームフラッシュ

デュアルボイラー

プロタッチ・スチームワンド

ストレートイン・ポルタフィルター

重量制御機能 (ABR)

受注発注品

#885095
La Marzocco
GS3 AV



熱湯抽出能力(h) 10ℓ
電源・消費電力 単相100V:1240W
寸法 W400×D530×H355mm
給水 タンク式(3.5ℓ)※水道直結オプション有
排水 トレー
重量(乾燥) 34.5kg
ボイラー容量 コーヒー1.5ℓ/スチーム3.5ℓ

#854492

LM水道直結用キット GS3 913



CUSTOM PARTS

【カスタムパーツ】

La Marzocco 社製エスプレッソマシンの個性的なカスタムパーツ



Linea Mini R WALNUT WOOD
カスタマイズキット



Linea Mini R MAPLE
カスタマイズキット

#857510
Linea Mini R WALNUT WOOD
カスタマイズキット

#857796
Linea Mini R MAPLE
カスタマイズキット

#850653
GS3
グラスサイドパネル

#897984
WALNUT
ボトムレスフィルター



GS3 グラスサイドパネル



WALNUT ボトムレスフィルター

CUSTOM ORDER

【カスタムオーダー】

La Marzocco 社製のエスプレッソマシンがカスタムオーダーできるようになりました。

ベースとなる機種(下記)を選び、
お好みのカスタムパーツを選択するだけの簡単オーダー。

- Strada P.30
- Linea PB P.32
- Linea Classic S P.32

※カスタムオーダーの詳細については、担当営業にお問い合わせください。



カスタム例: Linea PB 2 グループ

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig /
Other Brands

PuQpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine

Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

Modbar は、2012 年に誕生したアンダーカウンターシステムです。


カウンター下にモジュールを収め、エスプレッソ、スチーム、ブアオーバーステーションをカウンター上に設置する Modbar の画期的な抽出システムは、世界中のバリスタ達から高い信頼と支持を得ています。

アンダーカウンターシステム／ミルクフォーマー



バリスタに理想的な抽出コントロールをもたらすエスプレッソシステム

エレガントな外観と最先端の圧力プロファイリングシステムを備えており、多彩で繊細な抽出が可能。極限のハイパフォーマンスを実現します。



受注発注品	
#898184	Modbar
Espresso System EP	
ボイラーカapacity 0.6ℓ×2	
電源・消費電力 単相200V:3300W	
寸法 tap部:W137xD334xH296mm	
mod部:W406xD415xH136mm	
タッチスクリーンサイズ:3.2インチ	
重量(乾燥) tap部:11.3kg / mod部:16.0kg	
※在庫限りで受注発注品	

操作のシンプルさを追求したエスプレッソシステム

レバー操作ひとつで、設定量を安定した圧力・温度で抽出。アンダーカウンターの美しい演出性を保ちながらもシンプルな操作性を実現します。1 モジュールに対し、2 タップの取付が可能です。※オプション



#873147

Modbar
Espresso System AV

ボイラーカapacity 1.4ℓ×2
電源・消費電力 単相200V:3300W
寸法 tap部:W137xD356xH316mm
mod部:W406xD378xH215mm
重量(乾燥) tap部:10.5kg / mod部:18.0kg

単相接続付
20A

#873150

Modbar AV 追加工エスプレッソタップ

#859262

Modbar Teaポルタフィルター

コンパクトさと演出性を兼ね備えた1 グループ専用モデル

ポンプがモジュールに内蔵されており、設置に必要なスペースがコンパクトに。よりシンプルで美しいアンダーカウンターの実現が可能です。



受注発注品

#873148

Modbar

Espresso System AV 1gr

ボイラーカapacity 1.4ℓ
電源・消費電力 単相200V:1545W
寸法 tap部:W137xD356xH316mm
mod部:W406xD378xH215mm
重量(乾燥) tap部:10.5kg / mod部:16.5kg


※AV 1gr は追加タップの取付不可。

正確な温度のお湯を自動的に注ぐ プアオーバーシステム

ボタン毎にプロファイルが設定可能。スピーディな立ち上がりに加え、タッチスクリーン操作で水量・時間・待機・温度管理等、多彩なコントロールを実現します。



バリスタのオプションとして、
ドリッパー ホルダーをご使用い
ただく等、抽出スタイルに合わ
せた使い方にお応えできます。



繊細なスプレー パターンを搭載
しており、緻密な温度制御はモ
ジュールとタップの間で湯温の
低下を防ぎます。



#898186

Modbar
Pour-over System

20A

ボイラー容量 0.6ℓ×2

電源:消費電力 単相200V:3000W

寸法 tap部:W178×D233×H454mm

mod部:W406×D421×H136mm

タッチスクリーンサイズ:3.2インチ

重量(乾燥) tap部:6.9kg / mod部:16.0kg

#858772

川本ポンプ SFR150S 納水モデル

#866356

ダンレイ減圧弁 200HP

※抽出を安定させるために、加圧ポンプの接続と
減圧弁のご使用をおすすめいたします。

デザイン性を追求したスチームシステム

やけどを防ぐクールタッチワンド、レバー操作でのシンプルなコントロールと、
ドライスチームが供給可能なスチームモジュール。1モジュールに対し、2タップ
の取付が可能です。※オプション



Wally Milk接続可能

#873149

Modbar
Steam System 2.0

20A

ボイラー容量 2.8ℓ

電源:消費電力 単相200V:3300W

寸法 tap部:φ88.9×D273×H316mm


mod部:W435×D378×H215mm

重量(乾燥) tap部:3.5kg / mod部:18.0kg



#873151

Modbar スチーム追加タップ



簡単な操作でバリスタレベルのフォームドミルクを実現

La Marzocco の対象エスプレッソマシン、Modbar スチームシステムに接続してスチームを供給し、自動でフォーミングを行うオートスチーマー。スタッフのトレーニングを最小化することができます。また、フォームドミルクの安定抽出が可能なため、ミルクのロス削減につながります。

簡単な操作でミルクをフォーミング

ピッチャーをセット→レシピを選択。ボタンを押すだけでバリスタレベルのフォームドミルクが完成。

最大15種類のレシピが登録可能

出来上がり温度、フォーミングも自由自在

ミルクの温度と液面を感知するセンサーを搭載

いつも完璧なフォームドミルクが提供可能

3サイズの専用ミルクピッチャーが付属

12oz、20oz、32oz

「プロタッチ・スチームワンド」搭載

二重構造でやけどのリスク低減

3サイズの専用ミルクピッチャーを
付属 (12oz, 20oz, 32oz)



#852644 #852643 #852642
32oz 20oz 12oz
※Wally Milk専用



#851755
Wally Milk



15A

5年保証
対象マシン

電源:消費電力 単相100V:50/60Hz 45W

寸法 W225×D323×H489mm

重量(乾燥) 10.0kg

給水 不要(対応エスプレッソマシン)

ボイラーよりスチーム供給)

排水 排水接管接続

※La Marzoccoのエスプレッソマシン、Modbarスチームシ

ステムに互換性があります(接続可能な機種に関しましては、担当営業にお問い合わせください)。


スペア・オプションパート ▶ P.92





バリスタのために設計されたエスプレッソマシン

- 各グループ専用ディスプレイを搭載
- タッチスクリーンで直感的に操作
- ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス
- クールタッチスチームワンド



RS1 2グループ



RS1 3グループ



RS1 2グループ パックスタイル

#878063 受注発注品

Rancilio Specialty
RS1 2グループ

熱湯抽出能力(h)	20ℓ
電源・消費電力	単相200V:4500W
寸法	W840xD600xH463mm
重量(乾燥)	95.0kg

※製品詳細は[こちら](#)

#850644

RS1 ウッドアクセサリーKIT



RS1 3グループ パックスタイル

#878064 受注発注品

Rancilio Specialty
RS1 3グループ

熱湯抽出能力(h)	30ℓ
電源・消費電力	単相200V:5200W
寸法	W1084xD600xH463mm
重量(乾燥)	110.0kg

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。
注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00~5.00
Rancilio	1.00~5.00
Bunn	1.38~5.00
Franke	1.00~5.00
Egro	1.00~5.00
Dr.Coffee	0.80~6.00



「Rancilio Specialty RS1」は、Specialty Coffee Association (スペシャルティコーヒー協会)の試験に合格し、2022年4月よりSCA認定エスプレッソマシンとなりました。



Steady Brewは、抽出湯温をより安定させるRancilio社が特許を持つボイラーシステムです。従来のヒートエクスチェンジャーに加え、水路を追加することにより湯温が安定。本システム搭載により、ピークタイムにおいても再現性の高いエスプレッソを連続的に抽出できます。



ESPRESSO ITALIANO認証マークとは、イタリアエスプレッソ協会 (IEI)によって定義された「イタリアエスプレッソ」を抽出することに適していることを証明するマークです。



Classe 5 1グループ (タンク式)

定量抽出 ※USB 1グループのみ

パリスタライト

レバー※USB 1グループのみ

デジタルディスプレイ

熱湯温度調節機能



15A



対象マシン

#850658

Rancilio Classe 5
1グループ (タンク式)

熱湯抽出能力(h) 10ℓ
電源: 消費電力 単相100V:1250W
寸法 W410×D540×H520mm
重量 (乾燥) 35.0kg

※Steady Brewシステムは搭載しておりません。



20A



対象マシン

#897330

Rancilio Classe 5
USB 1グループ

熱湯抽出能力(h) 13ℓ
電源: 消費電力 単相200V:1600W
寸法 W410×D540×H520mm
重量 (乾燥) 35.0kg

※Steady Brewシステムは搭載しております。

セミオートマティックレンジ

定量抽出

パリスタライト

レバー

デジタルディスプレイ

熱湯温度調節機能



Classe 5 USB 2グループ



20A



#899781

Rancilio Classe 5
USB 2グループ

熱湯抽出能力(h) 20ℓ
電源: 消費電力 単相200V:3220W
寸法 W770×D540×H520mm
重量 (乾燥) 56.0kg

定量抽出

パリスタライト

レバー

デジタルディスプレイ

熱湯温度調節機能



Classe 9 USB Tall 2グループ



20A



#859263

Rancilio Classe 9
USB Tall 2グループ

熱湯抽出能力(h) 20ℓ
電源: 消費電力 単相200V:3300W
寸法 W750×D540×H523mm
重量 (乾燥) 68.0kg

オプション i-Steamキット

※Classe USBシリーズ対応

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクをつくることができます。

センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



#858004

Rancilio Silvia

熱湯抽出能力 5ℓ
電源: 消費電力 単相100V:710W
寸法 W235×D290×H340mm
重量 (乾燥) 14.0kg



15A



刃の形状 フラットタイプ

#879787

Rancilio KRYO 65 OD

ホッパー容量 1.3kg
能力 210g/分
電源: 消費電力 単相100V:370W
寸法 W220×D385×H575mm
重量 13.0kg (本体)



創業から100年の歴史を誇り、業務用グラインダーの代名詞的存在となっているドイツのリーディングブランド「Mahlkonig」。ドリップからエスプレッソまで幅広い粒度に対応し、ムラのない挽き目を実現する高い機能性と美しいデザインはすべて職人の手によるハンドメイド。WBC（ワールドバリスタチャンピオンシップ）の公式グラインダーとして認定されるなど、世界中のバリスタが愛用する名機として活躍しています。

グラインダー



更なる進化を遂げた高性能グラインダー「EK Omnia」

バリスタ好みに合わせて使い分けられる2つのグラインドモード



- ・クラシックモード
EKシリーズの従来通りの方法。
マニュアルでグラインドを開始・停止。
- ・タイムモード
秒単位でグラインドタイムを設定。

お好みのモードで挽き目を設定可能



- ・手動
ダイヤルを手で回して設定。
- ・数値設定
タッチスクリーンで、メッシュを数値で設定。

ポルタフィルターホルダー付属



付属のポルタフィルター ホルダーを装着すれば、ハンズフリーでグラインドが可能。

刃へのアクセスが簡単



垂直に配置された大型フラットディスク刃は、ヒンジが付いているため簡単にアクセス可能。分解清掃が容易に行えます。

グラインド音、摩擦熱を軽減



グラインド音が静かなため、店舗の雰囲気を邪魔しません。また、グラインド時の摩擦熱も軽減。コーヒー粉の飛び散りや付着を緩和させます。

幅広い適応メッシュ範囲



エスプレッソ用からフレンチプレス用まで、幅広い挽き目調整が可能です。

EKシリーズの最上位グラインダー

EK Omnia

Black
#854885White
#854884

NEW

EK
OMNIA

刃の形状 フラットタイプ

EK Omnia

ホッパー容量	約0.25kg
能力	690~810g/分
電源・消費電力	単相100V:750W
寸法	W214×D390×H663mm
重量(乾燥)	24.0kg

パワフルなパフォーマンスと、トラディショナルなデザインを持つグラインダー

EK43/EK43 S



	Black	White
受注発注品	#859264	#859265
50Hz	#859266	#859267

刃の形状	フラットタイプ
Mahlkonig	5年保証 対象マシン
EK43	
ホッパー容量	約1.2kg
能力	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W236×D411×H583mm (ホッパー取付時H828mm)
重量	24.0kg



	Black	White
受注発注品	#859268	#859269
50Hz	#859270	#859271

刃の形状	フラットタイプ
Mahlkonig	5年保証 対象マシン
EK43 S	
ホッパー容量	約0.25kg
能力	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W226×D411×H430mm (ホッパー取付時H560mm)
重量	24.0kg



	Black
50Hz	#877023
60Hz	#877024

刃の形状	フラットタイプ
Mahlkonig	5年保証 対象マシン
EK43	
ホッパー容量	約1.5kg
能力	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W236×D411×H583mm (ホッパー取付時H828mm)
重量	24.0kg



	Black
50Hz	#877025
60Hz	#877026

刃の形状	フラットタイプ
Mahlkonig	5年保証 対象マシン
EK43 S	
ホッパー容量	約0.8kg
能力	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W226×D411×H430mm (ホッパー取付時H677mm)
重量	24.0kg

※在庫限りで終売

Mahlkonig EK43 S the Icon 限定仕様



50Hz	#852163
60Hz	#852164

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig EK43 S the Icon


ホッパー容量	約0.25kg
能力	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W226×D411×H430mm (ホッパー取付時H516mm)
重量	24.0kg

EK43 シリーズ
ホッパーオプション


#877767

ショートホッパー
250g

刃の形状 フラットタイプ



刃の形状 コニカルタイプ





グラインダー

安定したコーヒー抽出を叶えるMahlkonigのテクノロジー

コーヒーの味覚を引き出す
最適なグラインド



対象機種

E65W
GbS E80W
GbS E65S E80S X54

最大6種類の
レシピ登録が可能




直感的なユーザーインターフェースで、レシピに合わせて
グラインドの秒数など、細かな設定も簡単に行えます。

対象機種

E65W
GbS E80W
GbS E65S E80S

静かなグラインド音



モーター動作時の振動などによる大きな音を抑える内部構造を採用し、コーヒーシーンを邪魔しない静かなグラインドを実現。

対象機種

E65W
GbS E80W
GbS E65S E80S X54

適正な温度を保つ
クーリングファン搭載



適正な温度を保つクー
リングファンを搭載し、
モーターの排熱機能でマシン内部に熱がこも
るのを防ぎます。

対象機種

E65W
GbS E80W
GbS E65S E80S

より高い再現をもたらす
重量制御機能 (Grind by Weight)



リアルタイムで重量を制
御しへシング。正確かつ均一なグラインドにより、エスプレッソの品質
安定をアシスト。

対象機種

E65W
GbS E80W
GbS

ディスク間隔を検知する
DDD (Disc Distance Detection)機能



刃と刃の距離を検知しディスプレイへ表示。より定量的にメッシュ管理が可能です。

対象機種

E65W
GbS E80W
GbS E80S

重量制御機能、刃の距離の検知機能を備えたグラインダー

E65W GbS / E80W GbS

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

最大6種類のレシピ登録が可能

より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)

静かなグラインド音

ディスク間隔を検知するDDD (Disc Distance Detection)機能

適正な温度を保つクーリングファン搭載



NEW

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig E65W GbS

ホッパー容量	約1.2kg
能力	50Hz 300~300g/分 60Hz 300~360g/分
電源:消費電力	単相100V 550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	W195xD283xH620mm
重量	12.2kg

※2026年中旬ごろ発売

受注発品
Black&White
#859273



NEW

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig E80W GbS

ホッパー容量	約1.8kg
能力	50Hz 360~420g/分 60Hz 420~480g/分
電源:消費電力	単相100V 620W(50Hz)、780W(60Hz)
寸法	W240xD340xH630mm
重量	18.0kg

※2026年中旬ごろ発売

受注発品
Black&White
#859275

挽き目を自由に調節できるフラットディスク刃採用の高性能グラインダー E65S / E80S



- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載
- 最大6種類のレシピ登録が可能
- ディスク間隔を検知するDDD (Disc Distance Detection)機能
- 静かなグラインド音
- より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)



刃の形状 フラットタイプ

5年保証
対象マシン

Mahlkonig E65S

ホッパー容量	約1.2kg
能力	50Hz 240~300g/分 60Hz 300~360g/分
電源:消費電力	単相100V:550W(50Hz), 700W(60Hz)
寸法	W195xD283xH583mm
重量	11.2kg

※製品詳細はこちら

受注発注品



Black
#877031

Black

- コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載
- 最大6種類のレシピ登録が可能
- ディスク間隔を検知するDDD (Disc Distance Detection)機能
- 静かなグラインド音
- より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)



受注発注品

Black&White


#878051

5年保証
対象マシン

Mahlkonig E80S

ホッパー容量	約1.8kg
能力	50Hz 360~420g/分 60Hz 420~480g/分
電源:消費電力	単相100V:620W(50Hz), 780W(60Hz)
寸法	W233xD346xH634mm
重量	17.6kg

※製品詳細はこちら



#877211

ショートホッパー 0.25kg

Mahlkonig エスプレッソグラインダー 専用連結システム M3 / M5

E65W GbS/E80W GbS/
E65S/E80S グラインダーと連結で
省スペースでの設置が可能。



※セットイメージ



Black

M3 #878054

M5 #878055



White

M3 #878056 受注発注品

M5 #878057 受注発注品

オートタンパー
PUQpress M3

重量	4.6kg
寸法	W194xD283xH147mm
電源:消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	5 ~30kg ※1kg単位で調整可能

Mahlkonig E65W GbS/E65S 専用

1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可

オートタンパー
PUQpress M5

重量	5.5kg
寸法	W233xD338xH147mm
電源:消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	5 ~30kg ※1kg単位で調整可能

Mahlkonig E80W GbS/E80S 専用

1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可

エスプレッソからフレンチプレスまで幅広く対応可能な小型グラインダー X54

幅広い適応メッシュ範囲

エスプレッソからフレンチプレスまで幅広く対応。

選択可能なコーヒー豆吐出口

ポルタフィルター装着用ホルダーと、
ドリップ用の吐出口に切り替え可能。

54mm の精巧なスチール刃を採用

コーヒーを均一に挽くことができ、最高の味を引き出します。

4つのプログラム設定が可能

4つのタイマープリセットと手動モードを備えた多機能 LED ディスプレイで作業性アップ。



付け替え可能



#877193

ショートホッパー 0.5kg

刃の形状 フラットタイプ

#850656

Mahlkonig

X54

ホッパー容量	約0.25kg
能力	78~192g/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:120W
寸法	W190xD280xH378mm

Other Brands

その他ブランド

グラインダー



la marzocco
Industria & Arte



ブラック
#859276



バックスタイル

NEW



刃の形状 コニカルタイプ

La Marzocco Pico

ホッパー容量	約0.3kg
電源	単相100V 15A
寸法	W154×D285×H390mm
重量	7.8kg

エスプレッソ専用

※2026年中旬ごろ発売予定



ホワイト
#859277



バックスタイル

NEW

刃の形状 コニカルタイプ

La Marzocco Pico

ホッパー容量	約0.3kg
電源	単相100V 15A
寸法	W154×D285×H390mm
重量	7.8kg

エスプレッソ専用

※2026年中旬ごろ発売予定

Anfim
MILANO



刃の形状
フラットタイプ

#856371

アンフィム
ALBA

ホッパー容量	約2kg
能力	50Hz:1500回転/分 60Hz:1800回転/分
電源:消費電力	単相100V:800W(50Hz)、900W(60Hz)
寸法	W210×D386×H620mm

重量 11.2kg

エスプレッソ専用

Anfim
MILANO



刃の形状
フラットタイプ

#873266

アンフィム
PRATICA

ホッパー容量	約1.2kg
能力	50Hz:1400回転/分 60Hz:1650回転/分
電源:消費電力	単相100V 50/60Hz:510W
寸法	W195×D387×H578mm

重量 11.2kg

エスプレッソ専用



MM
MM
MAZZER



刃の形状
フラットタイプ

#884489

マツツア

Mini electronic

ホッパー容量	約0.6kg
能力	1.0~1.5g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:250W
外形寸法	W172xD335xH470mm
本体寸法	W156xD200xH470mm
重量	10.0kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。

MM
MM
MAZZER



刃の形状
フラットタイプ

#850609

マツツア

Super Jolly V PRO electronic

ホッパー容量	約1.1kg
能力	1.8~2.2g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:350W
外形寸法	W240xD410xH595mm
本体寸法	W207xD255xH595mm
重量	15.0kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。

MM
MM
MAZZER



刃の形状
コニカルタイプ

#877833

マツツア

Kony S electronic

ホッパー容量	約1.3kg
能力	2.5~3.0g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
外形寸法	W240xD413xH651mm
本体寸法	W208xD264xH651mm
重量	20.0kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。

MM
MM
MAZZER



刃の形状
コニカルタイプ

#856805

マツツア KONY SG

ELECTRONIC 160145

ホッパー容量	約1.3kg
能力	3.0~4.0g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:450W
外形寸法	W264xD413xH695mm
本体寸法	W208xD240xH695mm
重量	22.0kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

MM
MM
MAZZER



刃の形状
フラットタイプ

#854852

マツツア

Major VP electronic

ホッパー容量	約1.6kg
能力	3.0~4.0g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:650W
外形寸法	W252xD475xH681mm
本体寸法	W212xD292xH681mm
重量	20.5kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

MM
MM
MAZZER



刃の形状
コニカルタイプ

#872760

マツツア

Robur S electronic

ホッパー容量	約1.6kg
能力	4.0~6.0g/秒
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:800W
外形寸法	W252xD464xH720mm
本体寸法	W234xD287xH720mm
重量	28.0kg

エスプレッソ専用 メニュープログラム

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。

ditting
SWISS



刃の形状 フラットタイプ

#854913

ditting KFA-1203

ホッパー容量	約1100g
能力	1300g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1100~1600W
寸法	W260xD340xH640mm
重量	38.0kg

ditting
SWISS



刃の形状 フラットタイプ

#879172

ditting 807 LAB SWEET

ホッパー容量	約0.5kg
能力	550g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:700W
寸法	W230xD320xH535mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg

ditting
SWISS



刃の形状 フラットタイプ

#879173

ditting 807

ホッパー容量	約0.5kg
能力	450g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:550W
寸法	W230xD320xH535mm (フタ開口時H676mm)
重量	17.4kg

Kalita




刃の形状 グラインドタイプ

#875155

カリタ ハイカットG


(マットブラック)61006

ホッパー容量	約1kg
粉受け容量	0.8kg
能力	500g/分(中挽き)
電源・消費電力	単相100V:400W
寸法	W178xD370xH595mm
重量	14kg



刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためにゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



刃の形状 フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を強くグラインドすることができます。



バリスタの技術を自動で。

技術を問わずブレのない安定した抽出を叶えるオートタンパー。

1 正確で一定したタンピング圧

圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安定したタンピングを実現。誰でも簡単に、クオリティの高い一杯が提供できます。

2 スピーディなワークフロー

3秒で正確なタンピングができるので、忙しい時間帯でもスムーズなオペレーションが実現できます。

3 バリスタの負担を軽減

自動でタンピングできるので、バリスタの手首への負担が軽減できます。



ブラック
#856800

ブラック
#856801

エスプレッソの提供に欠かせない
こだわりのアイテム



受注発注品

ホワイト

#857101

オートタンパー
PUQpress Q2 Gen6

重量	3.5kg
寸法	W141×D195×H286mm
電源・消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可



受注発注品

ホワイト

#857102

オートタンパー
PUQpress Mini Gen6

重量	3.4kg
寸法	W136×D186×H273mm
電源・消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	10~30kg

※耐用使用回数:約200回/日

1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可

Mahlkonig エスプレッソグラインダー専用連結システム M3 / M5

E65W GbS/E80W GbS/E65S/E80S グラインダーと連結で省スペースでの設置が可能。



Black
M3 #878054
M5 #878055

オートタンパー
PUQpress M3

重量	4.6kg
寸法	W194×D283×H147mm
電源・消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

Mahlkonig E65W GbS/E65S専用
1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可



White
M3 #878056
M5 #878057

オートタンパー
PUQpress M5

重量	5.5kg
寸法	W233×D338×H147mm
電源・消費電力	単相100V:76W 50/60Hz
タンパー直径	58.0mm
圧力調整	5~30kg ※1kg単位で調整可能

Mahlkonig E80W GbS/E80S専用
1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可

先進的なニードル設計とワンタッチ操作を備えたナビゲーター

カップクオリティを妥協することなく、ワークフローを最適化。

ワンタッチ操作でバスケット内のコーヒーを均一に整えることでおいしいエスプレッソの抽出をサポートします。




POINT 1
ワンタッチでバスケット内のコーヒー粉を均一に。



POINT 2
電子制御で針の動きをコントロール。3つの回転パターン内蔵。



POINT 3
フル充電で500~800回の使用が可能。



NEW

#859278

PUQPress ナビゲーター ブラック

重量	400g
寸法	W95×D105×H50mm
電源	充電式(Cタイプ)
モード	4種類

※2026年中旬ごろ発売

1カップ用フィルター・ボトムレス使用不可

エスプレッソアクセサリー

タンパー



#873152
EDO YOUNG タンパー
58mm(ブラック)



#873153
EDO YOUNG タンパー
58mm(ホワイト)

ディストリビューター



#854760
Nucleus
Coffee Distributor
Black NUC-013

寸法 ベースサイズ:58.4mm
本体:約70×30mm
重量 約386g

ラテアート用フォームドミルクに最適



#873154
EDO
ミルクピッチャー 12oz

#873155
EDO
ミルクピッチャー 20oz



#873156
CREMAPRO
エスプレッソブラシ



#877765
ショットグラス

ノックボックス・タンパーマット



#873947
EDO
ノックボックス ポトムレス
寸法 W150×D137×H108.5mm



#873950
CREMAPRO
ノックボックス ブラック
寸法 φ115×H110mm



#873949
CREMAPRO
ノックボックス シルバー
寸法 φ115×H110mm



#873946
EDO
ノックボックス スクエア
寸法 W150×D137×H108.5mm



#873944
CREMAPRO
バズーカノックボックス
寸法 φ230×H860mm



#873945
CREMAPRO
コーナータンパーマット
寸法 W205×D150mm

エスプレッソメンテナンスアイテム



洗浄剤
#885267
セミオート用コーヒーライン
洗浄剤 ESP-1500
内容量 750g
寸法 直径φ82×H224mm
重量 (約) 826g
ケース寸法:W267×D184×H243mm
ケース重量:5.2kg
粉末タイプ



洗浄剤
#855076
URNEX RINZA
ミルクスチーマークリーナー
内容量 1ℓ
寸法 W133x D64x H232mm
ケース寸法:W279x D203x H254mm
ケース重量:7kg
液体タイプ

タンパー／ミルクピッチャー／その他

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig /
Other Brands

PUQpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster/
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine

Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

ピッチャーリンサー



#897209

ピッチャーリンサー
プレイヤー本体のみ

寸法 120mm(黒羽根部)



#897208

ピッチャーリンサー
サイドスプレイヤー(ショート)

寸法 W380×D178×H24mm



#874630

ピッチャーリンサー
サイドスプレイヤー

寸法 W612×D179×H25mm



#874628

ピッチャーリンサー
据え置き型(ショート)

寸法 W179×D167×H118mm



#874629

ピッチャーリンサー
据え置き型(ロング)

寸法 W163×D265×H140mm



#874626

ピッチャーリンサー
埋め込み型(ショート)

寸法 W167×D179×H113mm

寸法 W143×D156×H108mm



#874627

ピッチャーリンサー
埋め込み型(ロング)

寸法 W162×D263×H125mm

寸法 W138×D239×H120mm

スケール



A-040 ブラック

#853248

A-039 ホワイト

#853247

acaia コーヒースケール
Pearl Model S

ケース入数
1

電源: 消費電力	リチウムイオン充電式
	3.7V 2200mAh
寸法	W160×D160×H32mm
重量(約)	620g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	3000g
最小表示	0.1g

1ヶ单位出荷



A-035 ブラック

#851133

A-038 ホワイト

#853252

A-036 シルバー

#851134

acaia コーヒースケール
Lunar

ケース入数
1

電源: 消費電力	リチウムイオン充電式
	3.7V 1100mAh
寸法	W105×D105×H15mm
重量(約)	265g±5g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g

1ヶ单位出荷



A-031 ホワイト

#851302



A-034 ピッヂブラック

#851303

acaia コーヒースケール
Pearl

ケース入数
1

電源: 消費電力	リチウムイオン充電式
	3.7V 1100mAh
寸法	W160×D160×H32mm
重量(約)	500g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2000g
最小表示	0.1g

1ヶ单位出荷



ホワイト

#854089

ブラック

#854088

HARIO
POLARIS

ケース入数
20

電源: 消費電力	単3型乾電池3本
寸法	W127×D165×H28mm
重量(約)	437g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2.000g
最小表示	0.1g

ブラック JAN:4977642 027206

ホワイト JAN:4977642 027107



POLARIS
シリコーンカバー
C-CST-B

ケース入数
20

寸法	W132×D120×H16mm
材質	シリコーンゴム
JAN	4977642 027237

Bunn 社は「honesty (誠実)」「integrity (真摯)」「courtesy (丁寧)」に加えて、「quality (良質)」という言葉で評され、高い信頼を得ているアメリカ No.1 の老舗ブランドです。

また、工場・北米の 5 か所のロケーションのみならず、メキシコ・ドイツ・中国・英国の工場や倉庫におけるカスタマーサービス・サポートを通じ、トータルカスタマー・サティスファクション(顧客の総合的な喜び)を提供することに日々努めています。



BrewWISE®

チップを内蔵したスマートファンネルを使用することにより、豆のグラインドから抽出までをプログラムで管理することができるシステムを採用しています。

POINT 1 プレブリュー

蒸らし抽出において、より美味しいコーヒーが抽出できます。

POINT 2 パルスブリュー

蒸らしと抽出を交互に行うパルス抽出により、効率的な抽出が可能です。

POINT 3 ファンネルロック機能

ファンネル未装着での抽出を防ぎます。

POINT 4 ファンネルロックアウト

抽出中はファンネルを取り出しできないようロックし、やけどを防ぎます。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00~5.00
Rancilio	1.00~5.00
Bunn	1.38~5.00
Franke	1.00~5.00
Egro	1.00~5.00
Dr.Coffee	0.80~6.00

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、記載の設置環境であることをご確認ください。

注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ソフトヒートシステムのサーバーがセットできるコンテナタイプの大容量ブルーワー

BrewWISE®



コンテナブルーワー
#850671 Bunn
ICB SH シングル Platinum Edition
コンテナ容量 5.7ℓ
抽出能力 39.0ℓ/h
専用ベーバーフィルター パン グルメフィルター BM No.345
電源:消費電力 単相200V:3240W
寸法 W300×D589×H833mm
重量(乾燥) 16.3kg

給湯フォーセット付 SH サーバー別売 水道直結式
※SHサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。
取付可能サーバー
コンテナサーバー SHサーバー (#878332)



コンテナブルーワー
#878331 Bunn
ICB SH ツイン Platinum Edition
コンテナ容量 5.7ℓ×2
抽出能力 62.4 ℓ/h
専用ベーバーフィルター パン グルメフィルター BM No.345
電源:消費電力 単相200V:6000W
寸法 W556×D585×H834mm
重量(乾燥) 37.4Kg

給湯フォーセット付 SH サーバー別売 水道直結式
※SHサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。
取付可能サーバー
コンテナサーバー SHサーバー (#878332)

ICB SH Platinum Edition 専用オプション



コンテナサーバー
#878332 SH サーバー
コンテナ容量 5.7ℓ
寸法 W231×D338×H368mm
重量(乾燥) 3.8kg



コンテナサーバースタンド
#878549
SH サーバースタンド
電源:消費電力 単相100V:52W
寸法 W258×D299×H236mm
重量 6.7kg



#853331 ドリップトレイ
Gen3 シングル
寸法 W205×D205×H19mm
ICB SH シングルPE、SHサーバースタンド



#853332 ドリップトレイ
Gen3 ツイン
寸法 W459×D205×H19mm
ICB SH ツインPE

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig / Other Brands

PUQpress / Espresso Accessories



Bunn

Egro / Franke / De'Longhi / Dr.Coffee

Roaster / Baker / Cup Warmer

Cold Drink Machine

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

省スペースかつシンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、1ガロンタイプモデル

POINT 1 タッチスクリーン搭載

タッチスクリーンで直感的に操作可能。ボタン式では制約のあるメニュー設定数も100通り以上のレシピ設定に対応。

POINT 2 SmartWaveテクノロジー

抽出ラインにエアーバルブを搭載。エアーを送りながら抽出することで、湯量の安定やスケール詰まり防止をアシストします。

POINT 3 コンパクトモデル

高さを抑えた構造と、ロスの少ない1ガロンコンテナタイプで幅広いシーンで活躍します。

POINT 4 USBポート搭載

USBポートによりレシピのコピー・書換えが可能です。



BrewWISE®

#850672

Bunn ICB TF 1ガロン
Platinum Edition

コンテナ容量	3.8ℓ
抽出能力	38.0ℓ/h
専用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:3240W
寸法	W308×D618×H640mm
重量(乾燥)	16.3kg

給湯フォーセット付 サーモフレッシュサーバー付属 水道直結式
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー
 ベースレス1.0G Gen3(#879004)

タッチ操作でシンプルな操作を叶える大容量ブルーワー

BrewWISE®



#855082

Bunn ICB TF ツイン 1.5ガロン
Platinum Edition

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	62.4ℓ/h
専用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源・消費電力	単相200V:5550W
寸法	W574×D592×H863mm
重量(乾燥)	34.4kg

給湯フォーセット付 サーモフレッシュサーバー付属 水道直結式
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー
 1.5G Gen3(#872130, #873195)
 ※2025年中旬発売予定。詳細は担当営業へお問い合わせください。

6種類の抽出設定をプログラムできるポットブルーワー

BrewWISE®



#873144 受注発注品

Bunn
ICBB(ファンネルロック付)

コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ/h
専用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター
電源・消費電力	単相200V:3600W
寸法	W259×D612×H680mm
重量(乾燥)	17.2kg

給湯フォーセット付 サーモフレッシュサーバー付属 水道直結式
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー
 ベースレス1.5G Gen3(#873193, #873194)

サーモフレッシュサーバーで新鮮なコーヒーを長時間保存

TFサーバー(ベース付)



TFサーバー

#872130

サーモフレッシュ
サーバー

スタンダード1.5G Gen3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H578mm
重量(乾燥)	6.5kg

TFサーバー

#873195

サーモフレッシュ
サーバー

デジタル1.5G Gen3

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H577mm
重量(乾燥)	6.5kg

※単4電池×4本必要

TFサーバー(ベースレス)

#879004

サーモフレッシュサーバー
ベースレス1.0G Gen3

コンテナ容量	3.8ℓ
寸法	W231×D301×H321mm
重量(乾燥)	2.9kg

#873193

サーモフレッシュサーバー
ベースレス1.5G Gen3

コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.5kg

#873194

サーモフレッシュサーバー
デジタル1.5G
ベースレス Gen3

コンテナ容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.9kg

※単4電池×4本必要

#873196

サーモフレッシュサーバー
ベースレス用
スタンド Gen3

寸法	W235×D330×H224mm
重量	1.2kg

ICBシリーズ共通オプション

アイスコーヒー抽出用 専用ファンネルチップ

#871617

ファンネルチップΦ114DIA 32139.0001

紅茶抽出用 専用ファンネル

#857798

TEAファンネル QUICK BREW

ウォーマー 3 基を搭載し、大量に 保温ストック可能なデカンタブルーワー



#874384

Bunn
Axiom-2 200V

ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	20ℓ/h
軽量ベーバーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相200V:3500W
寸法	W212xD558xH480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯フォーセット付 デカンタ別売 水道直結式

3ウォーマー

※デカンタは付属していませんので別途ご購入が必要です。デカンタ (# 818350)

#874385 受注発注品

Bunn
Axiom-2 100V

ウォーマー数	3ウォーマー
抽出能力	9.1ℓ/h
軽量ベーバーフィルター	250mm
電源:消費電力	単相100V:1490W
寸法	W212xD558xH480mm
重量(乾燥)	11.8kg

給湯フォーセット付 デカンタ別売 水道直結式

3ウォーマー

※デカンタは付属していませんので別途ご購入が必要です。デカンタ (# 818350)

Bunn Axiom-2専用

#880244 Axiom 用脚

熱湯をいつでも取り出せる ディスペンサー



#879508

Bunn

H5X エレメント ステンレス

5年保証
対象マシン

タンク容量	18.9ℓ
給湯能力	35ℓ/h (93℃以上)
初動沸き上がり時間	約32分
電源:消費電力	単相200V:3800W
寸法	W188xD480xH724mm
重量(乾燥)	12kg

水道直結式

大量ストックに必要なデカンタ＆ウォーマー



#818350

EP デカンタ



容量	1.8ℓ
寸法	H170mm



#811843

シンブルウォーマー WX-1

電源:消費電力	単相100V:70W
寸法	W165xD178xH65mm
重量	1kg
プレート直径	115mm

#811840

2連ウォーマー WX-2

電源:消費電力	単相100V:136W
寸法	W356xD178xH65mm
重量	1.8kg
プレート直径	115mm

BrewWISE® 対応コーヒーラインダー

BrewWISE®

BrewWISE®



#810564

Bunn
MHG

ホッパー容量	約2.7kg×2
能力	600g/分
電源:消費電力	単相100V:900W
寸法	W238xD462xH739mm (ファンネル装着時330mm)
重量	26.4kg

(対応機種)
-ICB SH
-ICB TF
-ICBB

#810561 受注発注品

Bunn
G9-2T DBC

ホッパー容量	約2.7kg×2
能力	600g/分
電源:消費電力	単相100V:820W
寸法	W210xD493xH701mm (ファンネル装着時330mm) (オープン時784mm)
重量	30kg

(対応機種)
-ICB SH
-ICB TF
-ICBB

MHG専用オプション

#810657
MHG 専用ホッパー

ホッパー容量 2.7kg
寸法 W110xD420xH300mm

#810658
ホッパー台(2 ポジション)


寸法 W250xD400xH290mm

#810659
ホッパー台(4 ポジション)

寸法 W250xD400xH650mm

設置場所や店舗様のご要望、提供されるメニュー やオペレーションに合わせた、最適な機種をご提案いたします。

設置ロケーションに応じたご提案



提供杯数や提供メニューに応じたご提案

1日の提供杯数 ~80杯



80杯
/日

**Dr.Coffee
Coffee Center**
設定メニュー36種 コーヒー豆1種類
ミルクパウダー バウダーメニュー

1日の提供杯数 ~150杯



120杯
/日

**Dr.Coffee
F200**
コールドミルクフォーム
設定メニュー42種 コーヒー豆2種類
生乳 熱湯使用可

1日の提供杯数 150杯以上



250杯
/日

**Egro
Next Pure Coffee**
SAG機能 設定メニュー100種
コーヒー豆2種類 热湯使用可



300杯
/日

**Egro
Next Top Milk**
SAG機能 コールドミルク
設定メニュー100種 コーヒー豆2種類
生乳 热湯使用可



80杯
/日

**Dr.Coffee
Minibar**
設定メニュー36種 コーヒー豆1種類
生乳 バウダーメニュー
熱湯使用可



100杯
/日

**Franke
A400 MS EC 2G 2P**
設定メニュー100種 コーヒー豆2種類
生乳 バウダーメニュー
熱湯使用可



150杯
/日

**Franke
A600 FM CM 2G 2P**
コールドミルクフォーム 設定メニュー100種
コーヒー豆2種類 生乳
バウダーメニュー 热湯使用可



250杯
/日

**Franke
A800 FM EC 2G 2P**
コールドミルクフォーム 設定メニュー100種
コーヒー豆2種類 生乳
熱湯使用可



300杯
/日

**Franke
A1000 FM CM 2G 2P**
IQ Flow コールドミルク
設定メニュー100種 コーヒー豆2種類
生乳 热湯使用可

Egro社は、スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシンの開発につながっています。

フルHDスクリーン (10.1インチ)

10言語対応

熱湯抽出口搭載

ホットミルク/ホットミルクフォーム

コールドミルク (Top Milk)

※Pure Coffeeはミルクメニューに対応しておりません。詳細は製品スペック(P.89)にてご確認ください。

Egro Next

POINT 1

高品質SWISSテクノロジー
ステンレスグループ

杯数の多いロケーションでも、高品質なコーヒー抽出をタブにこなすコーヒーグループ。
大容量22gチャンバー搭載。

POINT 2

SAG標準搭載 (自動メッシュ調整)



#853478

受注発注品

Egro Next
Pure Coffee

単相接地付

20A

5年保証
対象マシン

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー2ホッパー 約1.0kg×2
熱湯抽出能力	36ℓ/h
電源:消費電力	単相200V:2700W
寸法	W300×D575×H770mm
重量(乾燥)	57.0kg
排水	排水管接続
給水	水道直結式
スチームノズル	ロータリーポンプ 22g チャンバー
抽出口自動昇降	LEDライト

#853477

受注発注品

Egro Next
Quick Milk

単相接地付

20A

5年保証
対象マシン

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー2ホッパー 約1.0kg×2
熱湯抽出能力	36ℓ/h
電源:消費電力	本体:単相200V:2700W フリッジ:単相100V:100W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D575×H770mm
重量(乾燥)	本体:57.0kg フリッジ込み:71.0Kg
排水	排水管接続
給水	水道直結式
スチームノズル	ロータリーポンプ 22g チャンバー
抽出口自動昇降	LEDライト

#853476

受注発注品

Egro Next
Top Milk & MK6

単相接地付

20A

5年保証
対象マシン

推奨杯数	300杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
ホッパー容量	2グラインダー2ホッパー 約1.0kg×2
熱湯抽出能力	36ℓ/h
電源:消費電力	本体:単相200V:2700W フリッジ:単相100V:70W
寸法	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D575×H770mm
重量(乾燥)	本体:57.0kg フリッジ込み:86.0Kg
排水	排水管接続
給水	水道直結式
ロータリーポンプ	22g チャンバー 抽出口自動昇降
抽出口自動昇降	LEDライト

Egro One Keypad

ホットミルク/ホットミルクフォーム

コールドミルク(Top Milk)

熱湯抽出口搭載



Option

i-Steam キット

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。

センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00~5.00
Rancilio	1.00~5.00
Bunn	1.38~5.00
Franke	1.00~5.00
Egro	1.00~5.00
Dr.Coffee	0.80~6.00

注)機種によって異なる場合があります。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。

#853479

受注発注品

Egro One
Keypad Quick Milk

単相接地付

20A

5年保証
対象マシン

推奨杯数	250杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分 (コーヒーメニュー)
ホッパー容量	2グラインダー2ホッパー 約1.3kg×2
電源:消費電力	単相200V:2700W
寸法	W300×D570×H770mm
重量(乾燥)	57.0kg
給水	水道直結式
スチームノズル	ロータリーポンプ 18g チャンバー
抽出口自動昇降	LEDライト

#853480

受注発注品

Egro One
Keypad Top Milk & MK6

単相接地付

20A

5年保証
対象マシン

推奨杯数	300杯/日
ボイラー容量	コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ
熱湯抽出能力	36ℓ/h
初動沸き上がり時間	約5分 (コーヒーメニュー)
ホッパー容量	2グラインダー2ホッパー 約1.3kg×2
電源:消費電力	本体:単相200V:2700W フリッジ:単相100V:70W
寸法	本体:W300×D570×H770mm フリッジ込み:W600×D570×H770mm
重量(乾燥)	本体:57.0kg フリッジ込み:86.0kg
排水	排水管接続
給水	水道直結式
ロータリーポンプ	18g チャンバー LEDライト

Franke 社は、ニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、70 か国以上で活躍しているパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。「It's All About The Moment」の言葉を目標とし、お客様を笑顔にするという目標に向けて製品の改善に取り組み続けています。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00~5.00
Rancilio	1.00~5.00
Bunn	1.38~5.00
Franke	1.00~5.00
Egro	1.00~5.00
Dr.Coffee	0.80~6.00

※機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

A-LINE

FRANKE Cup Quality へのこだわり

Foam Master™/ Milk System

とろけるような完璧なミルクフォームを実現



Franke社のフルオートマシンはキメの細かいふんわりとしたミルクフォームを提供します。キメの細かさはドリンクに合わせて自在に設定可能、コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。



Foam Master™ フォームマスター



Milk System ミルクシステム

Foam Master™ は、ミルクフォームの稠度や密度の調整が可能で、美しい層をつくることができます。また、ミルクの温度調整も自在で、コールドミルクフォームも抽出できるため、幅広いミルクメニューを最高品質で提供できます。

Franke社のミルクシステムは、正確な量で品質の高いホットミルク、ホットミルクフォームを抽出できるため、常に安定した味わいのクオリティを実現します。

Clean Master/Easy Clean

わずかな手間でマシンをいつも清潔な状態に保つオートクリーンシステム

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄シーケンスを一貫して自動で実行するため、スタッフの手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後はマシンが待機モードになる省エネ設計です。



Clean Master

クリーンマスター
(フルオート洗浄システム)

Easy Clean

イージークリーン
(オート洗浄システム)

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを差し込むだけ。操作性と効率性に優れた全自动洗浄システムです。
※HACCP対応

洗浄コンテナに洗浄液を充填するなど、わずかな手作業でマシンを清潔に自動洗浄します。

マルチメディアタッチスクリーン

クリアな解像度を誇る大型ディスプレイで、画像や動画を販促に活用可能

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報を映し出します。広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定でき、新たな販売促進を可能にするユーザーインターフェースです。



セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単に行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。店舗運営の効率化にも最適です。

大量注文にも素早く対応

1ステップのタップだけでドリンクを次々に抽出。サービススタッフの作業を軽減し、ミスも最少限に抑えます。

おすすめドリンクや季節のキャンペーン告知など、お好みの画面を簡単に設定できます。

iQ Flow™

バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイル可能



バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイルできるシステムで、味覚に影響を与える抽出スピードにおいて、コーヒー豆が持つ個性や味わいをより多く引き出したり、カップクオリティをデザインすることが可能。また、従来のマシンでは設定した秒数から±5秒のところ、iQ Flow™ では±1秒以内など、より細かくコントロールができるで抽出のブレが最小限に抑えられ、味わいの変化が防げます。

A1000

フランケの知識、経験、技術を詰め込み、あらゆるディテールにこだわったスイス品質のハイスペックマシン



受注発注品

#870925

Franke

A1000 FM CM 2G 2P H1 S1



推奨杯数	250~300杯/日
パウダー容量	2パウダー (各約1.0kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	三相200V:6800W
寸法	W340×D600×H796mm (脚付き)
重量 (乾燥)	58.0kg
排水	排水管接続
給水	水道直結式

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM (#870926)に対応

抽出口自動昇降 ロータリーポンプ

受注発注品

#870926



Franke

SU12 CM



電源:消費電力	単相100V:170W
寸法	W340×D475×H586mm (脚付き)
重量	26.0kg

A1000 マシン寸法



圧倒的な性能を誇る 専用冷蔵ユニット

A1000 専用の冷蔵庫「SU12 CM」は、Clean Master の標準装備に加えて、大容量 (12ℓ) のミルクコンテナを備えているため、大量のオーダーにも補充無しで対応可能。また、オプションの追加により2種類の異なるミルクの使い分けができるなど、A-LINEの中でも機能性や提供メニューの多様性は際立っています。

A800

熱湯用、コーヒー用、スチーム用と3つの独立したボイラーシステムを搭載

混雑時に威力を発揮し、大量のオーダー時にも短時間でハイクオリティなドリンク提供が可能



Clean Master

Foam Master™

Milk System


Easy Clean

iQ Flow™ ※オプション



信頼性の高い
ditting®
グラインダーを
搭載

脱着が容易な
抽出ユニット



受注発注品

#870924

Franke

A800 FM EC 2G 2P H1 S1



推奨杯数	250杯/日
パウダー容量	2パウダー (各約1.0kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg)
電源:消費電力	三相200V:6800W
寸法	W340×D600×H796mm (脚付き)

重量 (乾燥)

58.0kg

排水

排水管接続

給水

水道直結式

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応

※ミルククーラー FS-14LD (#857658)に対応

抽出口自動昇降 ロータリーポンプ



※清掃方法についてはコチラ⇒

Detergent

#856634	ケース入数 24
BONMAC	
フルオート用低発泡洗浄剤	
ESTL-100P 15mm	
内容量 100錠	
寸法 直径φ81×H75mm	
重量 (約) 233g	
ケース寸法:W335×D258×H174mm	
ケース重量:5.9kg	
錠剤タイプ	




#819105	ケース入数 12
ミルクライン洗浄剤	
ESL-2000	
内容量 1ℓ	
寸法 W83×D83×	
重量 (約) 1,115g	
ケース寸法:W355×D276×H283mm	
ケース重量:14kg	
※MS用 (A400, A600, A800)	
液体タイプ	



#898205	ケース入数 12
Frankeミルク	
洗剤カートリッジ	
内容量 950ml	
寸法 W43×D238×	
重量 (約) 1,115g	
※FM用 (A600, A1000)	
液体タイプ	

A600

開発プロセスにおいて機能性を徹底追求することで生み出された
オールラウンダーマシン



A600 FM CM 2G 2P H1 S1

A400

操作性の高い 8.4 インチタッチスクリーンを搭載
簡単にメニューのカスタマイズや販促メッセージの設定が可能



※清掃方法についてはコチラ⇒



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

A-Line シリーズ関連商品

【ミルク用冷蔵庫】 Refrigerator



#898190

Franke SU05 CM

電源・消費電力	単相100V:1350W
寸法	W270×D475×H586mm (脚付き)
重量	25kg
〈対応機種〉	
・A600 FM ※ミルク洗剤カートリッジ (#898205) を使用 ※HACCP対応	



#898189

Franke SU05 EC

電源・消費電力	単相100V:165W
寸法	W270×D475×H586mm (脚付き)
重量	18kg
〈対応機種〉	
・A400 MS, A600 MS, A800 FM ※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000 (#819105) を使用	



#857658

ミルククーラー

電源・消費電力	単相100V:60W(50Hz), 62W(60Hz)
寸法	W140×D531×H506mm
重量	15kg
冷媒名	HFC-134a
〈対応機種〉	
・A400 MS, A600 MS, A800 FM 等 ※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000 (#819105) を使用	



マシンを清潔に、いつもベストな状態に保つ洗浄剤

#856634
BONMACケース入数
24フルオート用低発泡洗浄剤
ESTL-100P 15mm
内容量 100錠
寸法 直径φ81×H75mm
重量(約) 233g
ケース寸法:W335×D258×H174mm
ケース重量:5.9kg
錠剤タイプ#856633
BONMACケース入数
15フルオート用低発泡洗浄剤
ESTL-200P 15mm
内容量 200錠
寸法 直径φ92×H84mm
重量 429g
ケース寸法:W475×D305×H108mm
ケース重量:6.9kg
錠剤タイプ#819105
ミルクライン洗浄剤

ESL-2000

内容量 1ℓ
寸法 W83×D83×H250mm
重量(約) 1,115g
ケース寸法:W355×D276×H283mm
ケース重量:14kg
※MS用(A400, A600, A800)
液体タイプ#898205
Frankeミルク

洗剤カートリッジ

内容量 950mℓ
寸法 W43×D238×H180mm
※FM用(A600, A1000)
液体タイプ

DeLonghi

省スペースに設置できるコンパクトサイズ
使い勝手に合わせて選べる全自動コーヒーマシン

※製品詳細はこちら



#878842

全自動コーヒーマシン
マグニフィカSスマート
ECAM23013BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ (給水バルブ式)
電源・消費電力	単相100V:1450W
寸法	W238×D430×H350mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	約250g
グラインダー	コーヒ式グラインダー7段階
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024374

#873032

全自動コーヒーマシン
ディナミカ
ECAM35015BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ (給水バルブ式)
電源・消費電力	単相100V:1450W
寸法	W240×D445×H360mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	約300g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 024275



#897062

全自動コーヒーマシン
エレッタカプチーノ
ECAM44660BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	2.0ℓ (給水バルブ式)
電源・消費電力	単相100V:1450W
寸法	W260×D460×H360mm
重量	11.5kg
ホッパー容量	約370g
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

JAN : 4988371 022547



#878842

全自動コーヒーマシン
マグニフィカSスマート
ECAM23013BH

電源コードの長さ	2.0m
給水タンク容量	1.8ℓ (給水バルブ式)
電源・消費電力	単相100V:1450W
寸法	W238×D430×H350mm
重量	9.5kg
ホッパー容量	約250g
グラインダー	コーヒ式グラインダー7段階
使用豆タイプ	豆、挽き豆
ポンプ圧	15気圧

Egro/

Franke/

De'Longhi/

Dr.Coffee/

Roaster

Baker/

CupWarmer

Cold Drink

Machine

Hygiene

Item/

Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

中国・蘇州市に本社を構える全自動コーヒーマシンメーカー「ドクターコーヒーシステムテクノロジー社」が展開する自社ブランド。高い技術力と強力なサプライチェーンを活かし、開発から製造まで自社で一貫して行うことにより、安定的で高品質な製品を提供し続けています。現在、100以上の国と地域でDr. Coffeeの製品とサービスが提供されており、年々、国内外でのシェアを拡大しています。



コーヒー1種、パウダー3種が使用でき、様々なドリンクを抽出可能
直感的なデザイン・タッチスクリーンで
店舗のオペレーションをアシストする全自動コーヒーマシン

豆ホッパー1基×パウダー3基搭載

オートクリーニングモード

10.1インチタッチスクリーン

きめ細やかなフォームドミルク

コールドミルク

生乳対応

コールドミルクフォーム



ブランド名	推奨水圧 (単位:bar)
La Marzocco	2.00~5.00
Rancilio	1.00~5.00
Bunn	1.38~5.00
Franke	1.00~5.00
Egro	1.00~5.00
Dr.Coffee	0.80~6.00

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、記載の設置環境であることをご確認ください。
注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

『安全機能付きカップステーションドアを標準搭載』抽出中にドアを開けると自動停止。
セルフスタイルにもおすすめです。

#854887
Dr.Coffee
Coffee Center 1G 3P

1日当たり推奨杯数	80杯/日
ホッパー容量	約1.2kg×1基
パウダー容量	約2.0kg×1基/約1.5kg×2基
電源・消費電力	単相100V:1500W
寸法	W370×D555×H680mm(脚付き)
重量(乾燥)	37.0kg
排水	トレー/排水管接続
給水	水道直結式

生乳を使用したクオリティの高いミルクメニューが提供可能

多彩なメニューバリエーションに対応するコンパクトタイプ

豆ホッパー1基×パウダー1基搭載

オートクリーニングモード

きめ細やかなフォームドミルク

7.0インチタッチスクリーン

生乳対応

コールドミルク

コールドミルクフォーム



#856824

Dr.Coffee

Minibar-S2 1G 1P (タンク式)



15A

1日当たり推奨杯数 80杯/日

ホッパー容量 約1.5kg×1基

パウダー容量 約1.2kg×1基

電源・消費電力 単相100V:1500W

寸法 W340×D545×H620mm

重量(乾燥) 26.0kg

排水 トレー/排水管接続

給水 タンク式(4ℓ)

#856921

Dr.Coffee

Minibar-S2 1G 1P

(水道直結式)



15A

給水 水道直結式

※給水以外の製品仕様はタンク式と同様です。



スピーディで安定したカップクオリティを実現。コールドミルクフォームも抽出可能です。

豆ホッパー2基搭載

オートクリーニングモード

きめ細やかなフォームドミルク

10.1インチタッチスクリーン

生乳対応

コールドミルク

コールドミルクフォーム



#854889

Dr.Coffee

F200-M 2G



15A

1日当たり推奨杯数 120杯/日

ホッパー容量 約0.7kg×2基

パウダー容量 一


電源・消費電力 単相100V:1500W

寸法 W305×D540×H660mm

重量(乾燥) 26.5kg

排水 トレー/排水管接続推奨

給水 水道直結式



【ミルク用冷蔵庫】※対応機種: Minibar-S2、F200-M



#856699

Dr.Coffee SC08



15A

庫内容量 8ℓ(付属ミルクタンク容量:3.5ℓ)

電源・消費電力 単相100V:57W

寸法 W240×D470×H472mm

重量(乾燥) 12kg

冷却方式 コンプレッサー(空冷式)



#879032

ZMC-04NF-DH



15A

庫内容量 2ℓ

電源・消費電力 単相100V:60W

寸法 W140×D313.8×H371.6mm
(突出部分を除く)

重量(乾燥) 6.5kg

冷却方式 直冷方式



#857708

Dr.Coffee

SC08専用 ミルクコンテナ3.5ℓ

#859028

Dr.Coffee 脚60mm(1本)

※対応機種

・Minibar-S2

・F200-M

・SC08

全商品コード一覧

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig /
Other Brands

PUEPRESS/
Espresso
Accessories

Bunn

Egrop/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster/
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine

Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

理想の一杯は、理想の焙煎から。
風味豊かなコーヒーを生み出す焙煎機シリーズ

じっくり時間を掛けて焙煎する直火式と短時間でムラなく焙煎する熱風式。

豆の種類や引き出したい風味に合わせて選べます。

ロースター・ベーカー・カップウォーマー

直火ガス式ロースター



注)専用架台別売



#810000 受注発注品

1kg タイプ・
サイクロン付 SLR-1

電源:消費電力	単相100V: (本体用)25W×1、 (冷却用)15W×1、 (排気用)15W×1
寸法	W440×D804×H865mm
重量	51kg (本体のみ)
熱源	ガス (13A・LPG)
使用ガス量 (約)	1900kcal/h
焙煎能力	0.5~1.0kg
1回焙煎量・時間	0.5~1.0kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

#810001 受注発注品

4kg タイプ
SLR-4

電源:消費電力	単相100V: (本体用)60W×1、 (冷却用)100W×1、 (排気用)100W×1、 (搅拌用)60W×1
寸法	W650×D1350×H1270mm
重量	100kg
熱源	ガス (都市・LPG)
使用ガス量 (約)	5000kcal/h
焙煎能力	2~4kg
1回焙煎量・時間	2~4kg・15~18分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

#810002 受注発注品

8kg タイプ
SLR-8

電源:消費電力	単相100V: (本体用)200W×1、 (冷却用)180W×1、 (排気用)65W×1、 (搅拌用)60W×1
寸法	W710×D1560×H1570mm
重量	310kg
熱源	ガス (都市・LPG)
使用ガス量 (約)	14000kcal/h
焙煎能力	4~8kg
1回焙煎量・時間	4~8kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック

直火ガス式

熱風ガス式ロースター



8kg タイプ
TLR-8

商品名	#810003 受注発注品	#810017 受注発注品
電源:消費電力	単相100V: (本体用)200W×1、 (搅拌用)60W×1、 (冷却用)180W×1、 (排気用)65W×1	
寸法	W710×D1560×H1570mm	W790×D1675×H1600mm
重量	310kg	350kg
熱源	ガス (都市・LPG)	
使用ガス量 (約)	14000kcal/h	18000kcal/h
焙煎能力	4~8kg	6~10kg
1回焙煎量・時間	4~8kg・15~30分	6~10kg・15~30分
接続管	家庭用1/2インチコック	

熱風ガス式

コンパクト設計のカフェスタイル・コーヒーロースター

プロワー排気調整ボリュームと手動ダンパーとの併用で、より細やかな排気コントロールができます。また、架台キャスターが付いているので移動も簡単です。



受注発注品

FLEX

#871084

コーヒーロースター

半熱風式 FK-2G

(2kg タイプ・サイクロン付)

電源:消費電力	単相100V:230W
焙煎能力	1~2kg/1バッチ
1回焙煎量・時間	1~2kg/約15~20分
本体寸法	W500×D1400×H1850mm
本体重量	約150kg
熱源	ガス (都市・LPG)
使用ガス量 (約)	4000kcal
接続管	φ9.5 ゴムホース用ジョイント

ガス微圧計 アナログ温度計

架台キャスター デジタル豆温温計

受注発注品

アフターバーナー

ロースターから出る粉塵を再燃焼し、
きれいな空気分解します。

ホットフードやドリンクに必須！ ベーカー＆カップウォーマー

プレート交換式で1台34役のマルチベーカー

マルチベーカーMAXのマルチな機能

- ・画期的な交換式プレートは、ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能。
- ・取り外したプレートは水洗いもでき、お手入れが簡単。
- ・オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能。
- ・時間帯、季節、立地などに応じて細かなニーズに対応できる多品種、少量生産に最適。
- ・プレートに生地を入れてプレスするだけ。上下ヒータープレートで一気に焼成。
- ・小型、軽量の単相100V電源式なので、どこにでも置くだけで設置可能。



34種類のプレートをご用意

- 34種類の中からお選びいただいたプレート1セットが本体に付属。
- 追加のプレートはオプション扱いとなります。
- 厚みが異なるプレートも交換・取り付けができるアジャスター付き。

ベルギーワッフル 長角型2個取



ベルギーワッフル 正角型4個取 小



他に、ベイクドドーナツ、クロワッサンドーナツ、クロワッサンワッフル、パンケーキなどがあります。

カフェポール



パニーニプレート



ビッグホットサンド



同じ焼成品ができるもので安価な機種もございます。

詳しくは、サンテックのホームページやカタログをご覧ください。

マルチベーカー MAX シングル・ダブル

商品名	#897066 MAX-1	#897067 MAX-2
電源・消費電力	単相100V:750W (特注にて単相200V仕様)	単相100V:1500W (特注にて単相200V仕様)
寸法	W270xD455xH195mm	W540xD455xH195mm
重量(約)	8.9kg (取付熱盤により、前後あり)	17.5kg (取付熱盤により、前後あり)
焼上時間	焼成するものにより異なる	焼成するものにより異なる
焼上サイズ	焼成するものにより異なる	焼成するものにより異なる
焼上枚数	焼成するものにより異なる	焼成するものにより異なる

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。

挟んで焼くだけのスピード調理を叶えるベーカー



ホットサンドベーカー シングル・ダブル

商品名	#877820 SHS-1	#877821 SHS-2
電源・消費電力	単相100V:500W	単相100V:1000W
寸法	W185xD385xH175mm	W370xD385xH175mm
重量(約)	6kg	9kg
焼上時間	目安として1分～2分30秒	目安として1分～2分30秒
焼上サイズ	96×96mm	96×96mm
焼上枚数	1枚	2枚
焼上枚数 焼上枚数	1枚(シングル) 2枚(ダブル)	2枚(ダブル)



ワッフルベーカー (4/4) シングル・ダブル

商品名	#815316 SBW-100 4/4	#815317 SBW-200 4/4
電源・消費電力	単相100V:740W (特注にて単相200V仕様)	単相100V:1480W (特注にて三相・単相200V仕様)
寸法	W255xD445xH180mm	W510xD445xH180mm
重量(約)	7.5kg	15kg
焼上時間	目安として3分～3分30秒	目安として3分～3分30秒
焼上サイズ	W87xD87xH26mm	W87xD87xH26mm
焼上枚数	4枚	8枚
焼上枚数 焼上枚数	4枚(シングル) 8枚(ダブル)	8枚(ダブル)

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。
※上記製品以外にも丸型ワッフルなどさまざまな型の製品をご用意しております。

ベーカーを快適に保つ メンテナンス用品

#897211 サンスプレー ケース入数
12#815423 タイプラシ ケース入数
1

ホットドリンクの提供に欠かせないカップウォーマー



カップウォーマー

#873201 CW-42

庫内温度	65～75°C
電源・消費電力	単相100V:240W
寸法	W432xD407xH315mm (高さ:オープン時630mm)
重量	7kg
カップ収納数	約40個収納
付属	ステンレスカゴ
乾式	恒温式 サーモスクリュ
恒温式 サーモスクリュ	ステンレスカゴ付



カップウォーマー

#850576 DA-23GS

庫内温度	LOW: 約55°C HIGH: 約70°C
電源・消費電力	単相100V:150W
寸法	W445xD390xH324mm
重量	7.2kg
カップ収納数	約25～45個
付属	ステンレスカゴ、変換プラグ
温度調節2段切替	恒温式 サーモスクリュ
恒温式 サーモスクリュ	ステンレスカゴ付



カップウォーマー

#877265 HS-12N

庫内温度	40～80°C
電源・消費電力	単相100V:720W
寸法	W427xD297xH200mm
重量	6kg
カップ収納数	約20個
付属	変換プラグ
湯せん式	可変式 サーモスクリュ
可変式 サーモスクリュ	温度調節ソマニによる温度設定



ガラスカップウォーマー

#885080 DA-300G

庫内温度	上段80°C 下段40～90°C
電源・消費電力	単相100V:190W
寸法	W315xD466xH642mm
重量	23kg

- BONMAC
La Marzocco
Modbar/Wally
Rancilio
Mahlkönig / Other Brands
PUQpress / Espresso Accessories
Bunn
Egro / Franke / De'Longhi / Dr.Coffee
Roaster Baker / CupWarmer
Cold Drink Machine
Hygiene Item / Sales Tools
For Life
Spec List
Parts List

Cold Drink Machine

ソフトクリームマシン・コーヒーメーカー・
ディスペンサー・その他



ソフトクリームマシン／ブレンダー／ディスペンサー



ソフトクリームフリーザー

#856466

191STEEL P PSP 空冷式

電源・消費電力	三相200V:2500W
寸法	W507×D677×H767mm
重量(約)	130kg
製造能力	19kg/h

#856467

191STEEL P PSP 水冷式



ソフトクリームフリーザー

#856468

161TGSP

電源・消費電力	三相200V:2500W
寸法	W331×D690×H891mm
重量(約)	90kg
製造能力	16kg/h

冷却方式 空冷

※データについては原材料の内容成分、機械の使用環境などにより表記通りとならない場合がございます。



#855117
CP ノズル
SMALL STAR
IC193-016577



#855119
CP ノズル
6CIRCLES
IC193-016581



#855123
CP ノズル
BALLTUBE R
IC193-016586



#855126
CP ノズルキット
ROUND
IC193-014437



#854842

Kuvings
プロフェッショナルブレンダー
CB850

容器容量	2.4ℓ
調理容量	1.4ℓ
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300W
寸法	W233×D255×H459mm
重量(約)	7.4kg
碎ける氷の種類	30角キューブまで
プログラム	5 (プリセットメニュー35)

碎ける氷の種類
30角キューブまで

容量:2.4ℓ

メニュー
レシピ有

スペア・オプションバーツ ▶ P.92



スムージーブレンダー
#871242

CONNOISSEUR 825

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源・消費電力	単相100V:1370W
寸法	W229×D229×H475mm
重量(約)	7.6kg

碎ける氷の種類
30角キューブまで

プログラム
5 (プリセットメニュー15)

碎ける氷の種類
30角キューブまで

容量:2.2ℓ

メニュー
レシピ有

スペア・オプションバーツ ▶ P.92



スムージーブレンダー
#871241

STEALTH 885

容器容量	2.2ℓ
調理容量	0.9ℓ
電源・消費電力	単相100V:1350W
寸法	W218×D229×H439mm
重量(約)	7.2kg

碎ける氷の種類
30角キューブまで

プログラム
6 (プリセットメニュー42)

碎ける氷の種類
30角キューブまで

容量:2.2ℓ

メニュー
レシピ有

スペア・オプションバーツ ▶ P.92



ディスペンサー

#897101 DS-10WCF

容量	10ℓ×2
電源・消費電力	単相100V:290W
寸法	W252×D528×H580mm
重量(約)	25.2kg
冷却温度	3~7°C

容量:10ℓ×2 冷却温度:3~7°C 噴流式

カカオ豆を瞬時にカカオ100%のペーストに

挽きたてのカカオそのものの香りと味わいでプレミアムなチョコレートメニューが提供可能

カカオグラインダーとは

カカオニブを瞬時にカカオ100%のペーストへ。通常数時間かかる加工の工程を約1分で実現します。

小型設計

持ち運びが可能な卓上型モデル。省スペースで使用でき、ロケーションを選ばず活用できます。



#854450

カカオグラインダー
DK-CG01

外形寸法	W230×D320×H560mm
電源・消費電力	単相100V:700W
重量	約13kg
製造能力	120g/分
連続動作	約7kg/約1~2時間

カカオグラインダー／製氷機／電動式氷削機／

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig / Other Brands

PUQpress / Espresso Accessories

Bunn

Egro / Franke / De'Longhi / Dr.Coffee

Roaster Baker / Cup Warmer

Cold Drink Machine

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List



ホシザキ

製氷機アイスディスペンサー

#897480 HDI-30A (卓上タイプ)

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 285/310W (50/60Hz)

寸法 W430×D600×H800mm

重量／貯氷量 41kg／約10kg

製氷能力 約32/34kg/日 (室温20°C、水温15°C)

約28/33kg/日 (室温30°C、水温25°C)

水道直結式 排水有



ホシザキ

チップアイスディスペンサー

#850577 DCM-70L

電源 単相100V 50/60Hz

消費電力 225/255W (50/60Hz)

寸法 W350×D525×H695mm

重量 (約) 42kg

排水 排水管接続

製氷能力 約60/70kg/日 (室温20°C、水温15°C)

約45/55kg/日 (室温30°C、水温25°C)

水道直結式 排水有



アイスパンク冷却方式のコーヒーカーラー



コーヒーカーラー

#815000 DIC-5A-P

タンク容量 5ℓ×1

冷却能力 (約) 15分 85°C→10°C以下

電源・消費電力 単相100V:225W(50Hz)、265W(60Hz)

寸法 W260×D500×H650mm

重量 (約) 25kg (冷却水含む 約32kg)

ブルダック時間 3.5/3h (注1)

復帰時間 2.5/2h (注2)

冷却方法 アイスパンク方式

注1:冷却水温25°Cから蓄水完了まで

注2:最大能力使用後蓄水完了まで



コーヒーカーラー

#815001 DIC-10A-P

タンク容量 10ℓ (5ℓ×2)

冷却能力 (約) 15分 85°C→10°C以下

電源・消費電力 単相100V:275W(50Hz)、310W(60Hz)

寸法 W400×D500×H650mm

重量 (約) 30kg (冷却水含む 約53kg)

ブルダック時間 6.5/5.3h (注1)

復帰時間 4.0/3.9h (注2)

冷却方法 アイスパンク方式

注1:冷却水温25°Cから蓄水完了まで

注2:最大能力使用後蓄水完了まで

水とマシンをクリーンな状態に保つことも、
おいしいドリンクメニューの
提供に欠かせないポイント

安定したおいしい水を供給する業務用浄水器



浄軟水器

#886061

NFX-OS

寸法	φ104×H415mm
重量	5.0kg (満水時)
净水器/効果	浄軟水
净水器/ろ過能力	10~10.0ℓ/分以下
净水器/配管径	1/2インチ
净水器/ろ過材	繊維状活性炭・カチオン樹脂
净水器/用途	コーヒーブルーウー エスプレッソコーヒーマシン
净水器/カートリッジ	#886060

水道管直結タイプ

NFX-OSBは硬度分を全て除去しないよう調整した処理水を採水することができます。

浄軟水器

#853501

NFX-OSB

寸法	φ104×H415mm
重量	5.0kg (満水時)
净水器/効果	浄軟水
净水器/ろ過能力	目安として3.0ℓ/分
净水器/配管径	1/2インチ
净水器/ろ過材	繊維状活性炭・カチオン樹脂
净水器/用途	コーヒーブルーウー エスプレッソコーヒーマシン
净水器/カートリッジ	#853502

水道管直結タイプ



浄水器

#812223

NFX-LC

寸法	φ104×H303mm
重量	3.5kg (満水時)
净水器/効果	浄水
净水器/ろ過能力	目安として5.0ℓ/分
净水器/配管径	1/2インチ
净水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
净水器/用途	コーヒーブルーウー
净水器/カートリッジ	#812224

水道管直結タイプ

浄水器

#889484

メイスイ nomot

出荷ロット 10

寸法 W110×D110×H160mm

浄水器

#812247

NFX-LZ

寸法	φ104×H303mm
重量	3.1kg (満水時)
净水器/効果	浄水・除殺菌
净水器/ろ過能力	目安として4.0ℓ/分
净水器/配管径	1/2インチ
净水器/ろ過材	ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
净水器/用途	ポストミックス
净水器/カートリッジ	#812248

水道管直結タイプ

マシンを清潔に、いつもベストな状態に保つ洗浄剤



豆ホッパー洗剤

#873769

URNEX

Sprayz

内容量	450ml
寸法	W88.9×D50.8 ×H209.6mm
ケース寸法	W286×D235×H248mm
ケース重量	6.2kg
液体タイプ	



グラインダー専用洗剤

#873766

URNEX

Grindz

内容量	430g
寸法	φ70×H197mm
ケース寸法	W286×D210×H216mm
ケース重量	6.1kg

錠剤タイプ

BONMAC



洗浄剤

#889356

フルオート用スケール

除去剤 NSL-1500

内容量	100ml×2
重量(約)	278g/箱
液体タイプ	



洗浄剤

#885267

セミオート用コーヒーライン	洗浄剤 ESP-1500
内容量	750g
寸法	直径φ82×H224mm
重量(約)	826g
ケース寸法	W267×D184×H243mm
ケース重量	5.2kg
粉末タイプ	



#856634

BONMAC

フルオート用低発泡洗浄剤
ESTL-100P 15mm

内容量	100錠
寸法	直径φ81×H75mm
重量(約)	233g
ケース寸法	W335×D258×H174mm
ケース重量	5.9kg
錠剤タイプ	



#856633

BONMAC

フルオート用低発泡洗浄剤
ESTL-200P 15mm

内容量	200錠
寸法	直径φ92×H84mm
重量	429g
ケース寸法	W475×D305×H108mm
ケース重量	6.9kg
錠剤タイプ	



洗浄剤

#819105

ミルクライン洗浄剤	ESL-2000
内容量	1ℓ
寸法	W83×D83×H250mm
重量(約)	1115g
ケース寸法	W355×D276×H283mm
ケース重量	14kg
※MS用(A400,A600,A800)	
液体タイプ	



#885268

DPL-900

内容量	350ml
寸法	直徑φ58×H190mm
重量(約)	415g
ケース寸法	W304×D140×H219mm
ケース重量	4.4kg
液体タイプ	
ケース単位出荷	



洗浄用クエン酸

ピカポットクリーナー

#851826

CDKB03X-J

内容量	30g×4袋入り
粉末タイプ	



Frankeミルク	洗剤カートリッジ
内容量	950ml
寸法	W43×D238×H180mm
※FM用(A600,A1000)	
液体タイプ	

Franke	除石灰用洗浄液
内容量	440ml
寸法	W41×D100×H155mm
※A300専用	
液体タイプ	

One-Pro	コールドブリュー専用洗剤
#873768	URNEX One-Pro
内容量	566g
寸法	φ70×H197mm
重量(約)	617g
ケース寸法	W286×D210×H216mm
ケース重量	7.4kg
パウダータイプ	

RINZA	洗浄剤
#855076	URNEX RINZA
ミルクスチーマクリーナー	
内容量	1ℓ
寸法	W133x D64x H232mm
ケース寸法	W279×D203×H254mm
ケース重量	7kg
液体タイプ	

お店の雰囲気を楽しく盛り上げるバラエティ豊かな販促ツール

バイオマス素材「バガス由来のプラスチック原料」を27.5%使用

*バガスとは、サトウキビを搾った後に発生する茎や葉など大量の搾りカスを指します。



JBD
バイオマス
品番:150
日本製・バイオマス由来素材製品

バガス入りレジ袋

#878336
Sサイズ (100枚入) **20**
寸法 W200×H440 (厚み0.014)mm
底マチ55mm×2
ケース寸法:W460×D220×H120mm
ケース単位出荷

#878337
Mサイズ (100枚入) **20**
寸法 W220×H460 (厚み0.015)mm
底マチ70mm×2
ケース寸法:W480×D240×H130mm
ケース単位出荷

オリジナル印刷も
可能な
ヘンプバッグ



#819201 ブルーマウンテン



#819202 ハワイコナ



#819203 カフェ

ヘンプバッグ **100**
材質 麻
寸法 W160×H240mm

*100枚以上からPB(店名入り)もできます。
担当営業にお問い合わせください。



#819204 ジャマイカ



#819205 ヤシの木



#819206 ロバ

上下からの加熱タイプで確実にシールができます



厚物ガゼット袋対応シーラー
#884710 T-130K
#884711 T-230K
寸法 シール長さ/130mm シール巾/10mm
寸法 シール長さ/230mm シール巾/10mm

新鮮さを逃がさない真空パックアイテム



真空包装機 駆上型

BONMAC
#885083
BMV-281

電源:消費電力 単相100V:1.2kW
寸法 W318×D478×H375mm
(オープン時H576mm)
チャンバー内寸 W255×D320×H100mm
重量 32kg

オイル式



クリア



シルバー



ゴールド
クリア
シルバー
ゴールド

真空包装専用袋
#819011
クリアー 500g **1500**
出荷単位 100枚
寸法 W120×H290mm

真空包装専用袋
#819022
シルバー 200g **3000**
出荷単位 100枚
寸法 W80×H240mm

真空包装専用袋
#819025
ゴールド 200g **3000**
出荷単位 100枚
寸法 W80×H240mm

デジタルスケール



タニタ 対面はかり TL-290

#858040 (区域:9区)
#858221 (区域:10区)
#858232 (区域:上記以外)
電源:消費電力 単相100V:0.1W
寸法 W352×D238×H87mm
重量 2.8kg
ひょう量(最大表示) 4000g
目量(最小表示) 1g

JAN:4904785 745513

*電源は単3乾電池6本(別売)でも可能

ひょう量(最大表示) 目量(最小表示) **4000g 1g**

アダプター付

ディスプレイ効果のあるビーンズケース

BONMAC



ビーンズケース

#817001
W-II
ケース入数 **2**

容量(約) 2kg
寸法 W180×D200×H324mm

*※在庫限りで終売となります。

BONMAC



ビーンズケース

#817026
グローバルB
ケース入数 **2**

容量(約) 2kg
寸法 W182×D290×H548mm

*※在庫限りで終売となります。

BONMAC

ビーンズケース
#817002
S-3
ケース入数 **3**

容量(約) 各ブース1kg

寸法 W422×D170×H250mm

*※在庫限りで終売となります。

BONMAC

La Marzocco

Modbar/Wally

Rancilio

Mahlkönig /
Other Brands

PUQpress/
Espresso
Accessories

Bunn

Egro/
Franke/
De'Longhi/
Dr.Coffee

Roaster
Baker/
CupWarmer

Cold Drink
Machine

Hygiene
Item/
Sales Tools

For Life

Spec List

Parts List

お店のコーヒーの品質に配慮した、
焙煎したての香りを守るアロマプレスシール付きガゼット袋

アロマキープパック
100g

ケース入数
1000



AKP-120B

AKP-120W

AKP-120K



クラフト

ホワイト

ブラック

レッド

ネイビー

ミドルグレー

クリーム

シルバー

ゴールド

#850273 AKP-120B(ブラック) #850274 AKP-120N(ネイビー)
#850272 AKP-120W(ホワイト) #859065 AKP-120MG(ミドルグレー)
#850271 AKP-120K(クラフト) #859066 AKP-120CR(クリーム)
#850275 AKP-120R(レッド)

自安容量(約) 120g
寸法 正面80×マチ45×H180mm

ケース単位出荷
アロマ
キープ
アルミ
蒸着
小ロット
印刷

アロマキープパック
200g

ケース入数
1000



AKP-230B

AKP-230W

AKP-230K

#879856 AKP-230B(ブラック)
#879855 AKP-230W(ホワイト)
#898875 AKP-230K(クラフト)
#850279 AKP-230R(レッド)
#850278 AKP-230N(ネイビー)
#859068 AKP-230MG(ミドルグレー)

自安容量(約) 200~300g
寸法 正面90×マチ45×H250mm

ケース単位出荷
アロマ
キープ
アルミ
蒸着
小ロット
印刷

アロマキープパック
500g

ケース入数
1000



AKP-500B

AKP-500W

AKP-500K

AKP-500K
フラットタイプのワンウェイバルブが背面下部右側に
ついています。

#879194 AKP-500B(ブラック)
#879193 AKP-500W(ホワイト)
#879192 AKP-500K(クラフト)

自安容量(約) 500g
寸法 正面110×マチ70×H300mm

ケース単位出荷

アロマ
キープ
アルミ
蒸着
小ロット
印刷

しっかりと密封して風味をキープするパッケージ

アロマプレスパック
(無地)

ケース入数
1000



ABP-230M

ABP-500

#888600 ABP-230M(1000)

自安容量(約) 200~300g
寸法 正面80×マチ55×H250mm

ケース単位出荷

#888622 ABP-500M(1000)

自安容量(約) 500g

寸法 正面110×マチ70×H290mm

ケース単位出荷

アロマ
プレス
クラフト
アルミ
蒸着
小ロット
印刷

アロマプレスパック
(平袋)

ケース入数
2000

自安容量(約) 100g
寸法 正面125×H200mm
ケース単位出荷

#886925 ABP-100(1000)

自安容量(約) 200g

寸法 正面125×H325mm

ケース単位出荷

ABP-100 ABP-200



ネット販売におすすめ
メール便対応200g袋
平袋200gはA4サイズの封筒に
2パック入る便利サイズ。

アロマプレスパック
(チャック付)

ケース入数
1000

#858339 ABST-230

自安容量(約) 200~250g
寸法 正面180×マチ60×
H180mm

ケース単位出荷

パッケージのアイコンにもなる品名ラベル



ブルーマウンテン

#819220



マイルドブレンド

#819222



ブラジル

#819225



ストロングブレンド

#819226



ブルーマウンテンブレンド

#819235



グアテマラ

#819236



スマトラマンデリン

#819240



スペシャルブレンド

#819242



ロイヤルブレンド

#819254



オリジナルブレンド

#819254



有機栽培コーヒー

#819261



エスプレッソ

#819262



モカブレンド

#819223



コロンビア

#819224



キリマンジャロ

#819228



アイスコーヒー

#819250



ソフトブレンド

#819258



デカフェ

#898131



ケニア

#859281



コスタリカ

#859282

品名ラベル(26種類)

1シート20枚

配送単位 100シート以上
(混載可)

寸法 W50×H15mm

for Life

【家庭用】

より手軽においしいコーヒーを飲んでいただくために。嗜好の多様化や抽出方法のお好みに合わせ、本格的なマシンからハンドドリップで一杯ずつ丁寧に淹れる器具まで、コーヒーシーンを彩る様々なアイテムを取り揃えております。自分好みの味や香りにこだわりを持って、コーヒーライフをさらに味わい深いものにしてみませんか。

ハンドドリップ・コーヒー関連器具 bonmac.....	P.67
ドリップケトル Drip Kettle	P.71
ドリッパー・サーバー Dripper/Server	P.72
コーヒーミル・コーヒーメーカー Coffee Mill/Coffee Maker.....	P.73
コーヒー関連器具 Others.....	P.75
ORIGAMI	P.76
HARIO	P.79
Rivers	P.81
ZEROJAPAN	P.83
Huskee.....	P.84
Bodum	P.84



誌面内に2次元コードの記載がある製品は動画コンテンツや詳細情報をご覧いただけます。



商品はホームページでもご覧いただけます。
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>



ハンドドリップの楽しさと
おいしさを支える器具たち

新潟県燕三条の職人が丹精込めて創り上げた“Japan Quality”の逸品

ワンドリップポット350ml の特徴

- 傾斜角度を問わず、細くほぼ垂直に注湯できるこだわりの注ぎ口は極細仕様。一滴の湯量調整や狙ったポイントへの注湯が容易に行えます。
- 世界でも有数の金属加工技術で知られる「新潟県燕三条エリア」で創られたポットは、ステンレスの精巧さと注ぎやすさ、デザイン性の高さが秀逸です。
- ポット内部には湯量が視認しやすいように、150ml・175ml・200mlのラインを入れています。



bonmac
ワンドリップポット 350ml
#877573

ケース入数
30

本体材質	ステンレス
実用容量	300ml
満水容量	350ml
寸法(約)	W210×D82×H90mm (口径φ67mm)

重量(約) 175g
JAN:4903413 502733
箱寸法:W200×D83×H97mm 箱重量:0.215kg
ケース寸法:W425×D440×H310mm ケース重量:7.5kg

セラミックハンドコーヒーミルの特徴

- 持ちやすくコンパクトなサイズでありながら、一度に約30gの豆を挽くことができます。
- 匂いが付きにくく、耐久性に優れたセラミック刃を採用。素材本来の風味を損なうことなく、美味しいコーヒーが楽しめます。
- 本体のステンレス部は高度な絞り込み技術によりシリコーンバンド取付け部分を凹ませ、全体に凹凸のないスマートなフォルムに。また、豆を挽く際に握りやすいという使用面など、日本の職人により細部にまでこだわり抜いて創られた逸品です。



bonmac
セラミックハンドコーヒーミル
#897180 CM-02S

ケース入数
24

本体材質	ステンレス
豆容量(約)	30g
寸法(約)	φ54×H151mm (本体のみ) W132×H179mm (ハンドル装着時)
重量(約)	285g

JAN:4903413 501484
箱寸法:W99×D58×H169mm 箱重量:0.34kg
ケース寸法:W310×D250×H352mm ケース重量:10.0kg

ドリップポット Pro の特徴

- 先端を波型にカットすることにより注ぎ口が長くなり、注湯時の視認性が高く、また、両サイドの「壁」により湯の流れが乱れにくく湯量調節がしやすい形状です。
- 本体は一枚のステンレス板を溶接せずに深絞り+バルジ加工で成型。この技術により注ぎ口の付け根を下方に設置することができ、最後まで傾きを変えず安定した注湯が行えます。
- 本体を傾けてもフタが落ちにくい低重心設計。

「bonmacドリップポットPro」が、ドイツのデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2017」を受賞。「iF DESIGN AWARD」とは1953年に設立されたドイツの工業デザイン賞で、世界的な権威あるデザイン賞の一つです。



bonmac
ドリップポット Pro
#897183

ケース入数
12

本体材質	ステンレス
実用容量	750ml
寸法(約)	W232×D113×H140mm
重量(約)	380g

JAN:4903413 502238
箱寸法:W217×D117×H146mm 箱重量:0.49kg
ケース寸法:W450×D367×H310mm ケース重量:6.5kg

香り高いハンドドリップコーヒーを手軽に味わえるセット

ダブルウォールカラフェの特徴

- 二重構造になっているため、保温性に優れています。
- メッシュのサイズにこだわり、2サイズの穴を交互に配置。抽出効率のアップと微粉が容器に落ちるのを抑制します。
- 赤茶色の取っ手や緩やかなカーブの本体形状などデザインにもこだわっています。



ハンドドリップ／コーヒー保温器

ホット＆アイスコーヒーメーカーの特徴

- 本格コーヒーを手軽にハンドドリップ。
アイスもホットも、オールシーズン楽しめます。
- サーバーの中にドリッパー・ストレーナー・分水盤をコンパクトに収納可能。
- 円錐型ドリッパー採用。
- フタが取り外せて洗いやすい。



カップ側面や口元が熱くならない
ダブルウォール仕様



シンプルさを極めたフォルムのティスティングマグ



1980年代から2014年に販売したボンマックの手挽きコーヒーミル『COFFEE MILL M-1』の復刻品



bonmac

Drip Kettle

Dripper/
ServerCoffee Mill/
Coffee Maker

Others

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/Bodum

24

Spec List

Parts List

素材も形もお好みで選べる、多彩なハンドドリップアイテム

美濃焼のV型磁器ドリッパー

V型磁器ドリッパーの特徴

1. 磁器製なので、丈夫で軽く割れにくい。
2. 様々な器具との相性が良いシンプルなデザイン。
3. V型は扇型よりもドリッパー内のお湯の滞在時間が短く、雑味が出にくいため、すっきりとした味わいのコーヒーを抽出。



bonmac
V型磁器ドリッパー
#854510 1~2杯用
CD-1W
本体材質 磁器
本体寸法 W120×D100×H82mm
JAN:4903413 50334
箱寸:W105×D105×H85mm 箱重:0.295kg
ケース寸法:W550×D340×H365mm ケース重量:18.7kg

美濃焼の扇型磁器ドリッパー



扇型コーヒードリッパー
#813003 1~2杯用
CD-1W
本体材質 磁器
本体寸法 W118×D90×H70mm
JAN:4903413 503013
箱寸:W55×D115×H72mm 箱重:0.295kg
ケース寸法:W325×D500×H380mm ケース重量:21.8kg



扇型コーヒードリッパー
#813002 1~2杯用
CD-1B
本体材質 磁器
本体寸法 W118×D90×H70mm
JAN:4903413 503020
箱寸:W55×D115×H72mm 箱重:0.295kg
ケース寸法:W325×D500×H380mm ケース重量:21.8kg

軽くて割れにくいプラスチック製ドリッパー



2~4杯用
#813011 CD-2DX
ケーズ入数 60
本体材質 ポリプロピレン
本体寸法 W150×D120×H80mm
JAN:4903413 502214
箱寸:W120×D120×H85mm 箱重:0.124kg
ケース寸法:W380×D500×H450mm ケース重量:3.3kg
※在庫限りで終売となります。
メジャー スプーン付き ベーバー フィルター付き
扇型 フィルター 使用



4~6杯用
#813012 CD-4DX
ケーズ入数 36
本体材質 ポリプロピレン
本体寸法 W175×D140×H110mm
JAN:4903413 502211
箱寸:W140×D140×H110mm 箱重:0.180kg
ケース寸法:W380×D400×H50mm ケース重量:7.8kg
※在庫限りで終売となります。
メジャー スプーン付き ベーバー フィルター付き
扇型 フィルター 使用

V型コーヒードリッパー
2~4杯用
#885266 VCD-2
ケーズ入数 60
本体材質 AS樹脂
本体寸法 W145×D125×H102mm
JAN:4903413 503280
箱寸:W131×D131×H109mm 箱重:0.16kg
ケース寸法:W685×D540×H357mm ケース重量:11.0kg
※在庫限りで終売となります。
V型 フィルター 使用

耐熱ガラス製コーヒーサーバー



コーヒーサーバー
3杯用
#814400 CS-3
ケーズ入数 24
本体材質 耐熱ガラス
容量 500ml
寸法(約) W177×D115×H107mm
JAN:4903413 504010
箱寸:W145×D145×H112mm 箱重:0.32kg
ケース寸法:W596×D302×H354mm ケース重量:8.5kg

5杯用
#814401 CS-5
ケーズ入数 24
本体材質 耐熱ガラス
容量 700ml
寸法(約) W182×D128×H121mm
JAN:4903413 504027
箱寸:W150×D150×H125mm 箱重:0.4kg
ケース寸法:W621×D214×H408mm ケース重量:10.5kg

8杯用
#814402 CS-8
ケーズ入数 18
本体材質 耐熱ガラス
容量 1200ml
寸法(約) W190×D144×H155mm
JAN:4903413 504034
箱寸:W173×D145×H160mm 箱重:0.45kg
ケース寸法:W53×D45×H340mm ケース重量:9.0kg

環境対応型のペーパーフィルター



メジャースプーン
#819061 MS-8W 8g
発送単位 100
本体材質 ポリプロピレン
#888985 MS-10W 10g
発送単位 100
本体材質 ポリプロピレン



バンブー配合無漂白フィルター
1~2杯用
#858511 CF-100BAM
ケーズ入数 10袋×8
枚数 100枚入り
寸法 W110×D210×H45mm
重量 0.078kg
JAN:4903413 500968
内箱寸法:W265×D145×H165mm 内箱重:0.8kg
ケース寸法:W605×D285×H353mm ケース重:7.1kg



2~4杯用
#858512 CF-200BAM
ケーズ入数 10袋×8
枚数 100枚入り
寸法 W120×D230×H45mm
重量 0.118kg
JAN:4903413 500975
内箱寸法:W265×D175×H210mm 内箱重:1.3kg
ケース寸法:W725×D285×H443mm ケース重:10.5kg



非木材原料“バンブー(竹)”繊維を10%配合

一般的な木材パルプと同等のクオリティを維持しつつ、環境保全にも配慮したペーパーフィルターです。

4~6杯用
#858513 CF-400BAM
ケーズ入数 10袋×6
枚数 100枚入り
寸法 W130×D250×H45mm
重量 0.169kg
JAN:4903413 500982
内箱寸法:W265×D210×H260mm 内箱重:1.1kg
ケース寸法:W655×D285×H543mm ケース重:13.5kg

Drip Kettle/ Dripper/ Server

ドリップケトル・ドリッパー・サーバー

ドリップケトル・ドリッパー・サーバー

最適な容量で選びたい注ぎ口が決めてのポット & ケトル

brewista



アクア
#857671(0.6ℓ)
JAN:4582583 950843



ライトイエロー
#856786(0.6ℓ)
JAN:4582583 950898



ピュアホワイト
#854895(0.6ℓ)
JAN:4582583 950928



ピュアブラック
#854894(0.6ℓ)
JAN:4582583 950911



ステンレス
#854892(0.6ℓ)
JAN:4582583 950942

brewista	ケース入数 4
グースネックケトル 0.6ℓ	
本体材質	ステンレス
容量	600ml
寸法	W310xD230xH220mm
電源:消費電力	単相100V:950W
重量(約)	1.36kg



プアオーバーケトル
#854891(0.7ℓ)
JAN:4582583 950515


brewista	ケース入数 4
プアオーバーケトル 0.7ℓ	
本体材質	ステンレス
容量	700ml
寸法	W315xD143xH153mm
重量(約)	440g



ステンレス
#854893(1.0ℓ)
JAN:4582583 950935



マットブラック
#854896(1.0ℓ)
JAN:4582583 950584



brewista	ケース入数 4
グースネックケトル 1.0ℓ	
本体材質	ステンレス
容量	1000ml
寸法	W310xD230xH220mm
電源:消費電力	単相100V:950W
重量(約)	1.42kg

bonmac



bonmac
ワンドリップポット 350ml
#877573
ケース入数
30
本体材質 ステンレス
実用容量 300ml
満水容量 350ml
寸法(約) W210xD82xH90mm (口径φ67mm)
重量(約) 175g
JAN:4903413 502238
箱寸法:W200xD83xH97mm 箱重量:0.215kg
ケース寸法:W425xD440xH10mm ケース重量:7.5kg

bonmac



bonmac
ドリップポット Pro
#897183
ケース入数
12
本体材質 ステンレス
実用容量 750ml
寸法 W232xD113xH140mm
重量(約) 380g
JAN:4903413 502238
箱寸法:W217xD117xH146mm 箱重量:0.49kg
ケース寸法:W450xD367xH310mm ケース重量:6.5kg



HARIO



ミニドリップケトル
MDK-500-MB
#856492
ケース入数
24
本体材質 ステンレス
実用容量 500ml
満水容量 650ml
寸法(約) W196xD100xH110mm
重量(約) 293g
JAN:4977642 010390
箱寸法:W220xD213xH145mm 箱重量:0.383kg
ケース寸法:W570xD355xH400mm ケース重量:10.36kg

HARIO



HARIO
V60ドリップケトル・ヴォーノ
#852456
ケース入数
12
実用容量 800ml
寸法 W274xD144xH147mm
重量 0.42kg
JAN:4977642 730571
箱寸法:W266xD150xH156mm 箱重量:0.6kg
ケース寸法:W580xD470xH340mm ケース重量:8.5kg



タカヒロ 細口ステンレス ドリップポット
#830009
0.5ℓ
ケース入数
24
容量 0.5ℓ
寸法 W240xD105xH130mm
JAN:4562226 670512

#830014 IH対応

0.9ℓ
ケース入数
12
容量 0.9ℓ
寸法 W240xD120xH160mm
JAN:4562226 670529



タカヒロ
細口ステンレス ドリップポット 雲タイプ
#879770
0.5ℓ
ケース入数
24
容量 0.5ℓ
寸法 W240xD110xH130mm
JAN:4562226 670758



#879769 IH対応
0.9ℓ
ケース入数
12
容量 0.9ℓ
寸法 W230xD120xH155mm
JAN:4562226 670741



#857672

Brewista マジックドリッパー BX-PD001

ケース入数
12

本体材質 コポリエスチル


杯数(約) 1~2杯用

寸法(約) φ120×H65mm

JAN:4582583 950850

箱寸法:W130×D130×H70mm 箱重量:0.21kg

ケース寸法:W410×D290×H170mm ケース重量:2.81kg



Mountain Inner Base

山の形にデザインされたインナーベース。ドリップされたコーヒーは頂上から山を伝って広がりながらなめらかに下に降りていきます。底では下から円を描くように液体が混ざり合います。



Spout & Lid

片手でスムーズにカップに注ぐことができるよう注ぎ口の角度を計算しています。brewistaオリジナルデザインのリッドは2way、穴のデザインが違うと、それぞれのコーヒーの印象も違いますよ。



安定した味を抽出できるドリッパー

ブラック
S #872910
L #872907レッド
S #872911
L #872908ホワイト
S #872912
L #872909

CLEVER

ドリッパー S

ケース入数
12

杯数 1~2杯用
実用容量 300ml
耐熱温度 100°C (max)
寸法(約) φ105×H130mm
重量 416g

CLEVER

ドリッパー L

ケース入数
12

杯数 2~3杯用
実用容量 500ml
耐熱温度 100°C (max)
寸法(約) φ129×H155mm
重量 567g

セット内容	専用ウォーターコントロールボール、専用シリコングリpping、専用リリースリング
コースター	ペーパーフィルター100枚付



#888550
ケメックス
3人用コーヒーメーカー

杯数 1~3杯用
実用容量 約500ml
寸法(約) 約φ110×H210mm
重量 約340g

JAN:4560298 490304
箱寸法:W120×D120×H245mm 箱重量:約0.45kg
ケース寸法:W410×D520×H280mm ケース重量:約8kg



#888552
ケメックス
6人用コーヒーメーカー

杯数 1~6杯用
実用容量 約950ml
寸法(約) 約φ144×H216mm
重量 約590g

JAN:4560298 490144
箱寸法:W160×D160×H245mm 箱重量:約0.7kg
ケース寸法:W370×D530×H510mm ケース重量:約10kg



#888551
ケメックス3人用
コーヒーメーカー用
ペーパー

枚数 100枚/箱
寸法(約) 約330×H210mm
重量 約2.5g/枚

JAN:4560298 490144
箱寸法:W30×D330×H220mm 箱重量:約0.385kg
ケース寸法:W360×D650×H330mm ケース重量:約13.0kg



#865381
ケメックス
3人用ガラスハンドル
コーヒーメーカー

杯数 1~3杯用
実用容量 約500ml
寸法(約) 約φ110×H210mm
重量 約340g

JAN:4560298 509006
箱寸法:W120×D120×H245mm 箱重量:約0.43kg
ケース寸法:W410×D520×H280mm ケース重量:約8kg



#865382
ケメックス
6人用ガラスハンドル
コーヒーメーカー

杯数 1~6杯用
実用容量 約950ml
寸法(約) 約φ144×H216mm
重量 約570g

JAN:4560298 509013
箱寸法:W160×D160×H245mm 箱重量:約0.68kg
ケース寸法:W370×D530×H510mm ケース重量:約10kg



#888553
ケメックス6人用
コーヒーメーカー用
ペーパー

枚数 100枚/箱
寸法(約) 約145×H150mm
※四つ折の状態
重量 約5g

JAN:4560298 490038
箱寸法:W115×D115×H160mm 箱重量:約0.58kg
ケース寸法:W360×D650×H330mm ケース重量:約16.50kg

Coffee Mill/ Coffee Maker

コーヒーミル・コーヒーメーカー

コーヒーミル／コーヒーメーカー

豆本来のおいしさと香りにこだわる、
簡単操作のコーヒーミル

DeLonghi



デロンギ
デディカ
コーン式コーヒー
グラインダー

#898132

KG521J-M

ホッパー容量(約) 350g

寸法 W155xD255xH385mm

重量(約) 2.8kg

電源・消費電力 100V:150W

粒度 極細挽き～粗挽き(18段階)

JAN:4988371 023971

クリーニングブラシ

bodum



BISTRO
コーヒー
グラインダー
#858544
black

ホッパー容量(約) 220g

寸法 W180xD165xH275mm

重量(約) 1.5kg

電源・消費電力 100V:160W

JAN:0699965 404321

箱寸法:W198xD180xH338mm 箱重量:1.7kg

ケース寸法:W213xD378xH358mm ケース重量:5.0kg

ケース入数 2



1840年から製造されているブジョーのコーヒーミル。
クラシックなシリーズから粗さを細かく設定できるものまで、
温かみのある手挽きミル。



#872893

コーヒーミル

Kronos(クロノス)

寸法 φ100xH190mm

重量(約) 575g

豆容量(約) 55g(グラインダーカップ部)

挽き目調節 43段階

JAN:4006950 035853



#884981

ブラジル

寸法 W130xD130xH210mm

重量(約) 930g

JAN:4006950 011765



#884976

ノスタルジー ブラウン

寸法 W130xD130xH210mm

重量(約) 665g

JAN:4006950 013196



海外製品のため、お届けに時間がかかる場合がございます。
納期は担当営業にお問い合わせください。

HARIO



コーヒーミル・
セラミックストリム

#892738

MSS-1TB

寸法 W150xD72xH220mm

重量(約) 200g

JAN:4977642 707597

箱寸法:W133xD80xH188mm 箱重量:0.3kg
ケース寸法:W465xD282xH392mm ケース重量:8.4kg

ケース入数 24



セラミックコーヒーミル・
スケルトンN

#854384

MSCSN-2-B

寸法 W173xD96xH210mm

重量(約) 495g

JAN:4977642 708358

箱寸法:W103xD102xH215mm 箱重量:0.608kg
ケース寸法:W422xD325xH238mm ケース重量:6.888kg

ケース入数 12



HARIO コーヒーミル
スマートG PRO

#854102

MSG-S-2-B

寸法(約) W150xD53xH190mm

重量(約) 360g

JAN:4977642 708488

箱寸法:W96xD65xH170mm 箱重量:430g
ケース寸法:W55xD322xH198mm ケース重量:10850g

ケース入数 24



ハリオ V60電動グラインダー

コンパクトN

#854124

EVCN-8-B

ホッパー容量 100g

寸法(約) W130xD158xH312mm

重量(約) 1500g

電源・消費電量 AC100V 50/60Hz 150W

JAN:4977642 708563

箱寸法:W354xD165xH220mm 箱重量:2104g
ケース寸法:W364xD351xH242mm ケース重量:1469g

クリーニングブラシ | ヨニカ式スチール製臼

ケース入数 2

GOAT STORY

本体+電動ドック
#854853



GOAT STORY 2 in 1
コーヒーグラインダー ARCO

電源・消費電力 電動ドック:100V・200W

寸法 本体:φ63xH180mm
(H180xφ63x200mm ※ハンドル部装着時)
電動ドック:W185xD90xH290mm

重量 本体 0.8kg
電動ドック:3kg

豆容量 キャッチャーボトル:50g

本体:JAN:4571266 284009

本体+電動ドック:JAN:4571266 283996

コーヒー豆の保存に

押すだけ簡単。

空気を抜く見せる保存器

prepara.



#872897

S

#872898



#872899

L

EVAK (イヴァーク)

キャニスター S

ケース入数
4寸法 φ95×H100mm (ガラス部)
重量 335g
容量 450mL
ハンドル形状 スリム

JAN:0811039 020842

キャニスター M

ケース入数
4寸法 φ95×H150mm (ガラス部)
重量 490g
容量 680mL
ハンドル形状 ロング

JAN:0811039 020293

キャニスター L

ケース入数
4寸法 φ95×H250mm (ガラス部)
重量 680g
容量 1300mL
ハンドル形状 ロング

JAN:0811039 020309



珈琲キャニスター M

#852429 ケース入数
24

MCNR-200-B

容量 800mL

寸法 口径96×H142mm

JAN:4977642 143074

#852430 ケース入数
24

珈琲キャニスター L

容量 1,000mL

寸法 口径96×H189mm

JAN:4977642 143081

アデリアグラス
(抗菌)#817191 ケース入数
36

M-6687

容量 500mL (コーヒー
豆150~200g)

寸法 口径98×H109mm

JAN:4963972 866875

#817193 ケース入数
24

M-6689

容量 1,000mL (コーヒー
豆250~300g)

寸法 口径98×H178mm

JAN:4963972 866899

DeLonghi



R (パッションレッド)

#877852



W (トゥルーホワイト)

#877853



BK (インテンスブラック)

#877854

アクティブ
ドリップコーヒーメーカーICM12011 ケース入数
4

杯数 5杯用

給水タンク容量 0.65ℓ

電源・消費電力 100V:750W

寸法 W155×D285×H275mm

重量 1.4kg

使用豆タイプ 挽き豆

R JAN:4988371 024329 W JAN:4988371 024336

BK JAN:4988371 024343

給水タンク式 計量スプーン ペーバーレス
フィルターGINA
GOAT STORYプアオーバー、イマージョン、
コールドドリップをこなすマルチな
コーヒードリッパー

GS-4065BL(BLACK)

#872568

アプリ連動無

#851083




GS-4066W(WHITE)

#872571

アプリ連動無

#851084

スマートコーヒー
ドリッパーGINA ケース入数
1

本体色 BLACK,WHITE

容量(約) 300mL (ファンネル)、
750mL (ピッチャー)

寸法 W165×D140×H345mm

重量(約) 1.4kg

セット内容 コールドドリップ用グラス、USBケーブル

箱寸法:W205×D205×H90mm 箱重:0.8kg
ケース寸法:W225×D225×H510mm ケース重:0.6kg

サーモス

真空断熱ポットコーヒーメーカー
#877813 ECK-1000 ケース入数
2

杯数 4~8杯用

ベーパー式 NB-400S

容量(約) 1.0ℓ

寸法 W235×D245×H380mm

重量(約) 3.4kg (ポット含む)

電源・消費電力 100V:700W

JAN:4562344 370066

給水タンク式 マイコン
蒸らし機能スパイラル
ドロップ方式

自動電源OFF

ドリップ
予約タイマー付水温計付
給水タンク象印 コーヒーメーカー
#898133 EC-YS100 ケース入数
2

杯数 10杯用

容量(約) 1.35ℓ (コーヒーメーカー部)

寸法 W270×D200×H375mm

重量(約) 4.1kg

電源・消費電力 100V:800W (コーヒーメーカー部)

JAN:4974305 214331

給水タンク式

計量スプーン

バケットフィルター
(4枚)金属メッシュ
フィルター24時間予約
タイマークリーニング
お知らせランプしづくもれ
防止機能HARIO
V60 珈琲王2コーヒーメーカー
#898746 EVCM2-5TB ケース入数
2

杯数 2~5杯用

容量(約) 0.75ℓ

寸法 W165×D223×H318mm

重量(約) 1.54kg (ポット含む)

電源・消費電力 100V:750W

JAN:4977642 403215

給水タンク式 ベーパーフィルター
(40枚)

計量スプーン ドリップ式

シャワー ドリップ方式

コード 収納ボックス

保溫機能付

杯数別
蒸し機能

bonmac

Drip Kettle

Dripper/
ServerCoffee Mill/
Coffee Maker

Others

HARIO

ZEROJAPAN

Huskee/Bodum

Spec List

Parts List

Others

コーヒー関連器具

コーヒー関連器具



Gene Café 3D 回転焙煎機
#879810
CBR-101A
寸法 W490×D243×H229mm
重量(約) 5.5kg
焙煎容量(最大) 250g
加熱方式 間接熱風方式
電源・消費電力 100V:1300W



RoAmi 2.0 TM
ローストアナライザー
#851825
TRA-3000

寸法	W220×D112×H76mm (本体)
重量	250g (本体)
電源	リチウムポリマー1200mAh
照明	赤外線LED (計測時の省電力設計)
センサー	赤外線受光センサー
立ち上げ時間	10秒

計量皿 計量スプーン ゲージ(定規) リファレンスプレート

コーヒーロースター
レトロ
#810070
RCR-50



本体材質	シリングーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンダードアーム/ステンレス、ガラスシリンダー/耐熱ガラス、台座/亜鉛合金、ツマミ/天然木、ハンドル/真鍮
寸法	W264×D139×H190mm 口径100mm
焙煎能力	50g

JAN:4977642 536302
箱寸法:W250×D250×H180mm 箱重量:1.7kg
ケース寸法:W785×D275×H390mm ケース重量:10.7kg



#810064
サンプルロースター
寸法 W480(柄含む)×D250×H200mm
焙煎能力 400g
テストスプーン付



#810067
手あみロースター
寸法 W435(柄含む)×H50mm
φ220mm
焙煎能力 50~200g用

コーヒー豆の
ディスプレイや
ティスティングに



サンプルパン
(10枚セット) ブラック



サンプルパン
(10枚セット) ホワイト

新潟・燕市で作られた
銅製メジャースプーン



#892792
銅メジャースプーン
(豆柄入り)
寸法 W123×D43×H27mm
重量(約) 45g
容量(約) 10~12g (コーヒー粉)
本体材質 銅(持ち手:銅)
JAN:4580457 720226

カッピング用アイテム



ティスティング
専用グラス
#810231
カッピンググラス



ティスティング
専用スプーン
#810230
カッピングスプーン



ミラー
コーヒーカッピングスプーン
#892790
寸法 L150mm
JAN:4942334 554162



シルバー
コーヒーカッピングスプーン
#892791
寸法 L150mm
JAN:4942334 554155

多彩なスタイルでコーヒーを
楽しむアイテム

#813083

ベトナムコーヒーメーカー
本体材質 ステンレス
容量 110~120ml
杯数 一杯用
寸法 W86×D63×H57mm



エレガントなデザインの上質な銅製品



アイリッシュコーヒー
#817422
C-345
容量(約) 150ml (セット時50ml)
寸法 W80×D170×H145mm
セット内容 スタンド、黄銅芯ホルダー、アルコールランプ、芯、キャップ
※グラスは別売



#817445
ミルクパン
容量(約) 460ml
寸法 W120×D250×H80mm



#817446
エレガンスイブリック
容量(約) 120ml
寸法 W76×D185×H70mm

伝統的な模様と絵柄を施した
和洋折衷デザインのコーヒーアイテムです



コーヒー碗皿

#813211
ケース数 12
KK-1
JAN:4903413 505413



※表と裏それぞれ違う絵柄(人物/船)になっています。
他の商品も同様です。



#817444
エレガンスコーヒーサーバー小
容量(約) 0.8ℓ
寸法 W135×D245×H195mm



#817443
エレガンスコーヒーサーバー大
容量(約) 1.2ℓ
寸法 W160×D300×H215mm



彩色豊かな千代紙を緻密に折り、形を作り上げる日本伝統の遊び、折り紙。折り紙が折られていく様子は、陶磁器をつくる工程にも似ていることから、この器を「ORIGAMI」と名付けました。使うことに満足を感じていただけるように。そして、いつまでもそばに置いていただけるように。ORIGAMIは伝統の技術を活かし、ただ美しいだけではない「こだわり」を形にしています。

インドネシアのブリューワーズチャンピオン（2016年/2024年）であるRyanWibawa氏との共同開発によって生まれたカップ。美しいデザインと機能性が両立し、日常のコーヒーシーンからカフェやバリスタ競技の場まで、幅広いシーンでの使用を想定。



ケース入数 45
寸法 $\Phi 96 \times H93\text{ mm}$ (底径 $\Phi 70\text{mm}$)
重量(約) 380g
カップ容量 320ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
マットブラック JAN:4536058 022948
ホワイト JAN:4536058 022931
マットグリーン JAN:4536058 022962
マットピンク JAN:4536058 022955
箱寸法:W100×D100×H105mm 箱重量:38g

スペシャルティコーヒーをよりおいしく、深く味わうために企画開発したセンサリーシリーズのカップ。

Round



ホワイト
Espresso #857494



ブラック
Espresso #857498
Milk Beverage #854870

ケース入数 180
寸法 $\Phi 72 \times H43\text{ mm}$ (底径 $\Phi 40\text{mm}$)
重量(約) 105g
カップ容量 90ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
ホワイト JAN:4536058 021910
ブラック JAN:4536058 021927
箱寸法:W85×D75×H50mm 箱重量:19g

ケース入数 135
寸法 $\Phi 80 \times H48\text{ mm}$ (底径 $\Phi 45\text{mm}$)
重量(約) 145g
カップ容量 140ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
ホワイト JAN:4536058 021958
ブラック JAN:4536058 021965
箱寸法:W85×D785×H60mm 箱重量:21g

Narrow



ホワイト
Espresso #857496



ブラック
Espresso #857500
Milk Beverage #857501

ケース入数 200
寸法 $\Phi 75 \times H58\text{ mm}$ (底径 $\Phi 38\text{mm}$)
重量(約) 105g
カップ容量 100ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
ホワイト JAN:4536058 021934
ブラック JAN:4536058 021941
箱寸法:W80×D80×H70mm 箱重量:21g

ケース入数 200
寸法 $\Phi 80 \times H63\text{ mm}$ (底径 $\Phi 40\text{mm}$)
重量(約) 120g
カップ容量 140ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
ホワイト JAN:4536058 021972
ブラック JAN:4536058 021989
箱寸法:W95×D85×H75mm 箱重量:24g



ハンドドリップで抽出したスペシャルティコーヒーのフレーバーやアロマを、余すことなく堪能できるように開発した特別なカップです。



white
#854459



black
#854460

センサリーフィルターカップ
寸法 $\phi 88 \times H88\text{ mm}$
重量(約) 200g
カップ容量 290ml(満水時)
本体材質 磁器(日本製)
white:JAN:4536058 022696
black:JAN:4536058 022702



ホワイト
#879162



ブラック
#879163

ORIGAMI
カッピングボウル 12個セット (2色)
寸法 W90×口径 $\phi 85 \times H62\text{mm}$
重量(約) 165g
カップ容量 225ml
本体材質 磁器(日本製)
ホワイト JAN:4536058 021880
ブラック JAN:4536058 021897

ORIGAMI
カッピングボウル ホワイト (COE)12個セット #879161
寸法 W90×口径 $\phi 85 \times H62\text{mm}$
重量(約) 165g
カップ容量 225ml
本体材質 磁器(日本製)
JAN:4536058 021903





ORIGAMI
JAPAN

コーヒー関連器具



**ORIGAMI
ドリッパー S
(12色)**



寸法 $\phi 115 \times H70\text{mm}$

重量 130g

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 764879	ターコイズ JAN:4536058 764923
マットブラック JAN:4536058 750575	マットネイビー JAN:4536058 004265
マットネイビー JAN:4536058 750565	マットグレー JAN:4536058 004272
レッド JAN:4536058 764893	レッド JAN:4536058 750001
オレンジ JAN:4536058 764909	オレンジ JAN:4536058 004289
イエロー JAN:4536058 764916	イエロー JAN:4536058 004302

※発注数が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せください。

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。



**ORIGAMI
ドリッパー M
(12色)**



寸法 $\phi 140 \times H87\text{mm}$

重量 200g

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 764985	ターコイズ JAN:4536058 750032
マットブラック JAN:4536058 750575	マットネイビー JAN:4536058 004265
マットネイビー JAN:4536058 750565	マットグレー JAN:4536058 004272
レッド JAN:4536058 764893	レッド JAN:4536058 750001
オレンジ JAN:4536058 764909	オレンジ JAN:4536058 004289
イエロー JAN:4536058 764916	イエロー JAN:4536058 004302

※発注数が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せください。

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

ORIGAMI ドリッパーエアーエ S

寸法 $\phi 118 \times H70\text{mm}$

重量 62g

本体材質 AS樹脂

CLEAR JAN:4536058 021200

MATTE GREEN JAN:4536058 021255

MATTE BLACK JAN:4536058 021217

MATTE BEIGE JAN:4536058 021224

MATTE PINK JAN:4536058 021248

MATTE GRAY JAN:4536058 021231

ORIGAMI ドリッパーエアーエ M

寸法 $\phi 142 \times H87\text{mm}$ (底径30mm、底穴Φ25mm)

重量 90g

本体材質 AS樹脂

CLEAR JAN:4536058 022474

MATTE GREEN JAN:4536058 022528

MATTE BLACK JAN:4536058 022481

MATTE BEIGE JAN:4536058 022498

MATTE PINK JAN:4536058 022511

MATTE GRAY JAN:4536058 022504



**ORIGAMI ドリッパーホルダー
#899973**

本体材質 アカシア(中国製)

寸法 $\phi 120 \times H20\text{mm}$ 穴(上)Φ60mm、(下)Φ50mm

重量(約) 50g

JAN:4536058 766002

※ORIGAMI ドリッパーS・M対応。

※天然素材を使用しているため、個体差があり、写真と実物が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



CLEAR #854840



BLACK #853498

ORIGAMI ASドリッパーホルダー

本体材質 AS樹脂

寸法 $\phi 120 \times H20\text{mm}$ / 穴(上)Φ57mm(下)Φ48mm

重量(約) 60g

CLEAR:JAN:4536058 002018

BLACK:JAN:4536058 022801

※ORIGAMI ドリッパーS・M対応。



**ORIGAMI ドリッパーホルダーエ
#899973**

本体材質 アカシア(中国製)

寸法 $\phi 120 \times H20\text{mm}$ 穴(上)Φ60mm、(下)Φ50mm

重量(約) 50g

JAN:4536058 766002

※ORIGAMI ドリッパーS・M対応。

※天然素材を使用しているため、個体差があり、写真と実物が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

6oz ホワイト #853371

8oz ホワイト #853383

10oz ホワイト #853395



**ORIGAMI
8oz ラテボウル N
(12色)**

寸法 $\phi 123 \times 98 \times H57\text{mm}$

重量(約) 260g

カップ容量 240cc

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 750261 ターコイズ JAN:4536058 750308

マットブラック JAN:4536058 750322 マットネイビー JAN:4536058 750216

マットネイビー JAN:4536058 750315 マットグレー JAN:4536058 750223

レッド JAN:4536058 750278 マットピンク JAN:4536058 750230

オレンジ JAN:4536058 750285 マットオレンジ JAN:4536058 750247

イエロー JAN:4536058 750292 マットイエロー JAN:4536058 750254

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

**ORIGAMI
6oz ラテボウル N
(12色)**

寸法 $\phi 110 \times 88 \times H50\text{mm}$

重量(約) 180g

カップ容量 175cc

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 750261 ターコイズ JAN:4536058 750308

マットブラック JAN:4536058 750322 マットネイビー JAN:4536058 750216

マットネイビー JAN:4536058 750315 マットグレー JAN:4536058 750223

レッド JAN:4536058 750278 マットピンク JAN:4536058 750230

オレンジ JAN:4536058 750285 マットオレンジ JAN:4536058 750247

イエロー JAN:4536058 750292 マットイエロー JAN:4536058 750254

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

**ORIGAMI
10oz ラテボウル N
(12色)**

寸法 $\phi 128 \times 103 \times H60\text{mm}$

重量(約) 275g

カップ容量 295g

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 750452 ターコイズ JAN:4536058 750490

マットブラック JAN:4536058 750513 マットネイビー JAN:4536058 750698

マットネイビー JAN:4536058 750506 マットグレー JAN:4536058 750704

マットグレー JAN:4536058 750469 マットピンク JAN:4536058 750711

レッド JAN:4536058 750726 マットレッド JAN:4536058 750728

オレンジ JAN:4536058 750728 マットオレンジ JAN:4536058 750735

イエロー JAN:4536058 750735 マットイエロー JAN:4536058 750735

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。



**ORIGAMI
6/8/10oz ラテボウル兼用ソーサー
(12色)**

寸法 $\phi 140 \times H23\text{mm}$

重量(約) 190g

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 764237 ターコイズ JAN:4536058 764282

マットブラック JAN:4536058 750551 マットネイビー JAN:4536058 761250

マットネイビー JAN:4536058 750544 マットグレー JAN:4536058 761267

マットグレー JAN:4536058 764251 マットピンク JAN:4536058 761274

レッド JAN:4536058 764268 マットレッド JAN:4536058 761288

オレンジ JAN:4536058 764268 マットオレンジ JAN:4536058 761281

イエロー JAN:4536058 764273 マットイエロー JAN:4536058 761298

※原料となる土の中に鉄分・鉄粉が含まれており、焼成後、黒っぽい点や色ムラが現れることもあり色合いに個体差がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

ORIGAMIは、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。
詳しくは担当営業にお問い合わせください。



**ORIGAMI
ガラスコーヒーサーバー
#852990**

ケース入数
27

本体材質	耐熱ガラス
実用容量	610ml
満水容量	710ml
寸法(約)	W145xD120xH120mm (口径90x87mm)
重量(約)	0.21kg
耐熱温度	120°C

JAN:4536058 022689
箱寸法:W142xD127xH133mm 箱重:0.745kg
ケース寸法:W390xD445xH414mm ケース重:0.755kg



アロマカップ #853358 #853359 #872830 #872831 #872832
PINOT アロマカップ #853360 #853361



ホワイト
#872828



PINOT ホワイト
#872838

**ORIGAMI
アロマカップ
(11色)**

寸法 $\phi 80 \times 105 \times H73mm$

重量(約) 230g

カップ容量 200cc

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761403 マットベージュ JAN:4536058 761458
マットブラック JAN:4536058 750650 マットグレー JAN:4536058 761465
マットネイビー JAN:4536058 750759 マットオレンジ JAN:4536058 761472
オレンジ JAN:4536058 761427 マットイエロー JAN:4536058 761489
イエロー JAN:4536058 761434 マットブルー JAN:4536058 761496
ターコイズ JAN:4536058 761441

**ORIGAMI PINOT
アロマカップ
(8色)**

寸法 $\phi 75 \times 105 \times H75mm$

重量(約) 175g

カップ容量 200cc

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761809 マットグレー JAN:4536058 761861
マットブラック JAN:4536058 750674 マットオレンジ JAN:4536058 761878
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットイエロー JAN:4536058 761885
オレンジ JAN:4536060 761526 マットブルー JAN:4536058 761892
イエロー JAN:4536058 761434 マットグレー JAN:4536058 761854 マットブルー JAN:4536058 761892
ターコイズ JAN:4536058 761441



アロマカップ #872833 #872834 #872835 #872836 #872837
PINOT アロマカップ #872843 #872844 #872845 #872846 #872847



マットブラック #853362 マットネイビー #853363 オレンジ #879217 イエロー #879218 ターコイズ #879219



マットベージュ #879220 マットグレー #879221 マットピンク #879222 マットグリーン #879223 マットブルー #879224



ホワイト
#879216

**ORIGAMI BARREL
アロマカップ(11色)**

寸法 $\phi 77 \times 105 \times H78mm$

重量(約) 235g

カップ容量 210cc

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761502 マットベージュ JAN:4536058 761557
マットブラック JAN:4536058 750681 マットグレー JAN:4536058 761564
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットオレンジ JAN:4536058 761571
オレンジ JAN:4536058 761526 マットイエロー JAN:4536058 761588
イエロー JAN:4536058 761533 マットブルー JAN:4536058 761595
ターコイズ JAN:4536058 761540



マットブラック #853364 マットネイビー #853365 オレンジ #872850 イエロー #872851 ターコイズ #872852



マットベージュ #872853 マットグレー #872854 マットピンク #872855 マットグリーン #872856 マットブルー #872857



ホワイト
#872848

**ORIGAMI
アロマカップ兼用ソーサー
(11色)**

寸法 $\phi 152 \times H20mm$

重量(約) 185g

本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761601 マットベージュ JAN:4536058 761656
マットブラック JAN:4536058 750681 マットグレー JAN:4536058 761663
マットネイビー JAN:4536060 000000 マットオレンジ JAN:4536058 761670
オレンジ JAN:4536058 761625 マットイエロー JAN:4536058 761687
イエロー JAN:4536058 761632 マットブルー JAN:4536058 761694
ターコイズ JAN:4536058 761649



bonmac

Drip Kettle

Dripper/
Server

Coffee Mill/
Coffee Maker

Others

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/Bodum

Spec List

Parts List

ガラスの王様「玻璃王」に由来する HARIO は、20世紀が生んだ優れたガラス、耐熱ガラスを用いて暮らしにやさしい彩りと新しい豊かさを届ける日本のガラスブランドです。安全性が高く評価されている耐熱ガラスを主体にした製品を数多く提供しています。

V60 DRIPPER NEO

72本の極細スパイラルリブが湯を均一に行き渡らせ、
抽出口付近でリブを9本に収束させることで過抽出を防止。
雑味を抑えながら甘みと透明感を際立たせる構造を実現しました。

高速抽出

高抽出効率



#859236
V60ドリッパーNEO 01
VDN-01-B

本体材質	本体/PCT樹脂(トライアン)、ホルダー/シリコーンゴム
杯数	1~2杯用
寸法(約)	W108×D108×H86mm

JAN:4977642 088658
箱寸法:W110×D110×H90mm

#859237
V60ドリッパーNEO 02
VDN-02-B

本体材質	本体/PCT樹脂(トライアン)、ホルダー/シリコーンゴム
杯数	1~4杯用
寸法(約)	W108×D108×H86mm

JAN:4977642 088665
箱寸法:W130×D130×H107mm



ハリオ エレクトリックケトル
ライラ ECK-80
実用容量 最小300ml-最大800ml
寸法(約) W280×D157×H210mm
重量(約) 1140g
電源:消費電力 AC100V 50/60Hz 1200W
ブラック JAN:4977642 704060
ホワイト JAN:4977642 704053
箱寸法:W308×D190×H258mm 箱重量:1680g
ケース寸法:W585×D325×H535mm ケース重量:1120g

抽出の進行状況が一目で分かる。

レシピの再現性を高めるコーヒースケールです。

コーヒーを淹れる際、豆の産地や焙煎度に応じて粉量と注湯量を調整することで味わいの変化を愉しむことができますが、様々な計算が必要になり、レシピの管理も煩雑になります。ポラリスマードはパーセント表示によって、理想の抽出をサポート。粉量や総投湯量が変化しても、一投一投の湯量を計算する必要がありません。一投一投の注ぐ割合を簡単に確認でき、理想のレシピを再現しやすくなります。



ホワイト
#854089



ブラック
#854088

HARIO
POLARIS
ケース入数
20

電源:消費電力	単3型乾電池3本
寸法	W127×D165×H28mm
重量(約)	437g
表示単位	グラム(g)
最大秤量	2,000g
最小表示	0.1g

ブラック JAN:4977642 027206
ホワイト JAN:4977642 027107



POLARIS
シリコーンカバー C-CST-B
ケース入数
20
寸法 W132×D120×H16mm
材質 シリコーンゴム
JAN:4977642 027237

ネルドリップで豆本来の風味が味わえます



DPW-1

DPW-3

#813335 #813336

ドリップポット・
ウッドネック
DPW-1

杯数 1~2人用
容量 240ml
寸法 φ95×H168mm

JAN:4977642 331723
箱寸法:W112×D100×H176mm 箱重:0.3kg
ケース寸法:W420×D345×H196mm ケース重:4.3kg

#813336



熱湯OK

ドリップポット・
ウッドネック
DPW-3

杯数 3~4人用
容量 480ml
寸法 φ101×H195mm

JAN:4977642 331730
箱寸法:W127×D112×H202mm 箱重:0.4kg
ケース寸法:W468×D404×H225mm ケース重:5.8kg

#813336



熱湯OK



浸漬式
ドリッパースイッチ
#871710

杯数 出来上がり容量200ml
寸法(約) W118×D115×H133mm

JAN:4977642 728165
箱寸法:W137×D135×H137mm 箱重:500g
ケース寸法:W425×D295×H290mm ケース重:6500g

浸漬式
ドリッパースイッチ360
#850942

杯数 出来上がり容量360ml
寸法(約) W138×D135×H150mm

JAN:4977642 528789
箱寸法:W154×D144×H157mm 箱重:649g
ケース寸法:W484×D302×H333mm ケース重:8300g



ペガサスドリッパー01
#854082

本体材質 本体/AS樹脂
杯数 1~2杯用
寸法(約) W126×D100×H69mm

JAN:4977642 730861

箱寸法:W102×D102×H71mm 箱重:30g

ケース寸法:W417×D315×H297mm ケース重:450g

※旧ブルーム CDB-2 にも使用できます。



V60透過ドリッパー01
クリア
#852449

本体材質 本体/AS樹脂
杯数 1~2杯用
寸法(約) W115×D100×H82mm

JAN:4977642 143319

箱寸法:W110×D101×H90mm 箱重:113g

ケース寸法:W440×D440×H295mm ケース重:610g



V60 透過ドリッパー
(磁器製)
#852439

本体色 ホワイト
杯数 1~2杯用
寸法 W115×D100×H82mm

JAN:4977642 143340

箱寸法:W110×D101×H90mm 箱重:136g

ケース寸法:W440×D440×H295mm ケース重:649g



V60メタルドリッパー
マットブラック
#852446

本体材質 本体/ステンレス、ホル
ダー/シリコーンゴム
杯数 1~4杯用
寸法(約) W145×D120×H90mm

JAN:4977642 736719

箱寸法:W135×D123×H93mm 箱重:205g

ケース寸法:W455×D455×H210mm ケース重:15.9kg



HARIO V60
1回抽出ドリッパー MUGEN
#878822

VDMU-02-TB(透明ブラック)
杯数 1~2杯用
寸法 W142×D116×H94mm
重量 0.1kg

JAN:4977642 031302

箱寸法:W126×D126×H99mm 箱重:0.15kg

ケース寸法:W525×D525×H323mm ケース重:8.2kg

bonmac

Drip Kettle

Dripper/
ServerCoffee Mill/
Coffee Maker

Others

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/Bodum

Spec List

Parts List

80



※フタをしたまま電子レンジOK

V60 コーヒーサーバー 450
#889127

VCS-01B

容量(約) 450ml
寸法 W162×D114×H110mm

JAN:4977642 019119

箱寸法:W157×D120×H115mm 箱重:0.4kg

ケース寸法:W493×D335×H375mm ケース重:3.1kg



V60 バリスタサーバー 360
#854097 VBS-36

実用容量 360ml
寸法 W137×D100×H88mm

重量 160g

JAN:4977642 022652

箱寸法:W100×D100×H97mm 箱重:0.235kg

ケース寸法:W450×D275×H318mm ケース重:6.080kg



セラミックコーティング
真空二重保温ポット
#854337

CHP-600-B

実用容量 600ml
寸法 W145×D95×H191mm

重量 約450g

JAN:4977642 221871

箱寸法:W140×D100×H200mm 箱重:0.56kg

ケース寸法:W427×D440×H225mm ケース重:7.290kg



フィルターイン
コーヒーポトル
#859238

注口・栓/シリコーンゴムスト
レーナーフレーム/ボリューム
ノブ/マッシュボリュエスタイル
本体材質 レーナーフレーム/ボリューム
栓/マッシュボリュエスタイル
杯数 5杯専用 出来上がり容量650ml
寸法(約) W87×D84×H300mm

JAN:4977642 037441

箱寸法:W90×W69×D89×H305mm 箱重:503g

ケース寸法:W472×D440×H250mm ケース重:8.020kg

V60 コーヒーサーバー 700

#889128

VCS-02B

容量(約) 700ml
寸法 W180×D157×H133mm

JAN:4977642 019126

箱寸法:W173×D130×H141mm 箱重:0.4kg

ケース寸法:W546×D368×H458mm ケース重:10.2kg

V60 コーヒーサーバー 1000

#889129


VCS-03B

容量(約) 1,000ml
寸法 W185×D137×H157mm

JAN:4977642 019133

箱寸法:W174×D141×H165mm 箱重:0.5kg

ケース寸法:W590×D318×H522mm ケース重:11.8kg



V60 バリスタサーバー 600
#854098 VBS-60

実用容量 600ml
寸法 W153×D113×H103mm

重量 197g

JAN:4977642 022669

箱寸法:W134×D116×H113mm 箱重:0.285kg

ケース寸法:W482×D300×H365mm ケース重:7.370kg



V60グラスサーバー800クリア
#852464


容量(約) 実用容量800ml
寸法(約) W145×D97×H230mm

重量(約) 312g

JAN:4977642 730649

箱寸法:W150×D129×H138mm 箱重:0.285kg

ケース寸法:W482×D300×H365mm ケース重:7.370kg



V60グラスサーバー800クリア
#852464

容量(約) 実用容量800ml
寸法(約) W145×D97×H230mm

重量(約) 312g

JAN:4977642 730649

箱寸法:W150×D129×H138mm 箱重:0.285kg

ケース寸法:W482×D300×H365mm ケース重:7.370kg

Riversは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランドです。世界的に盛り上がりを見せるコーヒーシーンやアウトドアアクティビティに向けた製品をはじめ、普段使いに欠かせないベーシックなマグやカップといったデイリープロダクトなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつも機能満載という意外性が魅力の製品は、キャンパーやコーヒーギークを中心としたユーザーに広がっています。



トープ	グラナイト	アッシュブルー	カッパー	シルバー
350ml #854865	500ml #854866	350ml #854868	500ml #859239	350ml #859240
500ml #854861	500ml #854862	500ml #854864		

350ml (ライム) #854867 500ml (ライム) #854863



ドリンクボトル モク

350ml ケース入数 30

容量	350ml
寸法	W73×D73×H151mm
重量(約)	195g

トープ JAN:4570016 263301

グラナイト JAN:4570016 263271

ライム JAN:4570016 263288

アッシュブルー JAN:4570016 263264

カッパー JAN:4570016 263905

シルバー JAN:4570016 263912

箱寸法:W82×D82×H164mm 箱重:0.25kg

ケース寸法:W445×D310×H370mm ケース重:9.0kg

ドリンクボトル モク ケース入数 30

容量	500ml
寸法	W73×D73×H195mm
重量(約)	233g

トープ JAN:4570016 263356

グラナイト JAN:4570016 263325

ライム JAN:4570016 263332

アッシュブルー JAN:4570016 263318

カッパー JAN:4570016 263305

シルバー JAN:4570016 263312

箱寸法:W82×D82×H207mm 箱重:0.29kg

ケース寸法:W445×D310×H465mm ケース重:10.1kg



1600 (アッシュブルー) #879209



1200 (オフホワイト) #856397



1200 (ページュ) #879206



1600 (ブラック) #879210



1200 (ブラック) #879207



1200 (アッシュブルー) #879205

サーモジャグキート1600 ケース入数 6

容量	1600ml
寸法	W207×D146×H200mm
重量(約)	0.833kg

アッシュブルー JAN:4570016 261062

ブラック JAN:4570016 261079

箱寸法:W175×D165×H215mm 箱重:1,050g
ケース寸法:W365×D560×H245mm ケース重:7kg

サーモジャグキート1200 ケース入数 6

容量	1200ml
寸法	W207×D130×H212mm
重量(約)	0.788kg

アッシュブルー JAN:4570016 261017

ページュ JAN:4570016 261024

ブラック JAN:4570016 261031

オフホワイト JAN:4570016 263479

箱寸法:W165×D156×H230mm 箱重:830g
ケース寸法:W335×D525×H280mm ケース重:6.3kg



オリーブ #878876



タン #878877

ブラック #878878



マイクロ

コーヒー ドリッパー 2 ケース入数 50

寸法	W88×D78×H47mm
重量(約)	0.037kg

オリーブ JAN:4570016 261185

タン JAN:4570016 261192

ブラック JAN:4570016 261178

箱寸法:W88×D85×H60mm 箱重:0.065kg
ケース寸法:W310×D455×H190mm ケース重:3.4kg



コーヒー ドリッパー ケイブ
リバーシブル ケース入数 20

寸法 W102×D102×H85mm

重量(約) 0.074kg

ブラック JAN:4562167 757365

オリーブ JAN:4562167 757723

箱寸法:W110×D105×H95mm 箱重:0.13kg

ケース寸法:W575×D230×H210mm ケース重:3.05kg

使用する面で “淹れたい味”を コントロール



※使用
イメージ

コーヒーの仕上がりの違い

強くコクのある仕上がり



酸味のあるコーヒーが
内側/短いリップ(ロゴ面)



苦手な人にオススメ。

さっぱりとした仕上がり



苦みの強いコーヒーが
内側/長いリップ(ロゴ面)



苦手な人にオススメ。



OEMにも対応可能なスタイリッシュデザインタンブラー



ウォールマグ スリーク	ケース入数 16
容量 300mℓ	
寸法 W90xD90xH130mm	
重量(約) 0.118kg	
ページュ JAN:4562167 754043	
マスタード JAN:4562167 754029	
オリーブ JAN:4562167 757068	
ネイビー JAN:4562167 754012	
ブラック JAN:4562167 754005	
箱寸法:W95xD95xH140mm 箱重量:0.165kg	
ケース寸法:W430xD240xH330mm ケース重量:3.3kg	



ウォールマグ シェイド

ウォールマグ シェイド	ケース入数 24
容量 300mℓ	
寸法 W81xD85xH141mm	
重量(約) 0.199kg	
アッシュブルー JAN:4570016 261161	
ページュ JAN:4570016 260973	
ブラック JAN:4570016 260980	
オフホワイト JAN:4570016 263455	
箱寸法:W90xD88xH151mm 箱重量:0.25kg	
ケース寸法:W400xD585xH200mm ケース重量:8.8kg	



スタウトエア 400	ケース入数 50	スタウトエア 550	ケース入数 50	スタウトエア 1000	ケース入数 20
容量 400mℓ		容量 550mℓ		容量 1000mℓ	
寸法 W100xD71xH157mm		寸法 W100xD71xH204mm		寸法 W117xD85xH250mm	
重量(約) 0.105kg		重量(約) 0.135kg		重量(約) 0.175kg	
ページュ JAN:4570016 261246		ページュ JAN:4570016 261291		ページュ JAN:4570016 261345	
カデットブルー JAN:4570016 261253		カデットブルー JAN:4570016 261307		カデットブルー JAN:4570016 261352	
クリア JAN:4570016 261215		クリア JAN:4570016 261260		クリア JAN:4570016 261314	
ブラック JAN:4570016 261239		ブラック JAN:4570016 261284		ブラック JAN:4570016 261338	
オフホワイト JAN:4570016 262946		オフホワイト JAN:4570016 262953		オフホワイト JAN:4570016 262960	
箱寸法:W85xD85xH170mm 箱重量:160g		箱寸法:W85xD85xH220mm 箱重量:200g		箱寸法:W95xD95xH265mm 箱重量:280g	
ケース寸法:W450xD450xH360mm ケース重量:9.1kg		ケース寸法:W450xD450xH455mm ケース重量:10.9kg		ケース寸法:W52xD210xH550mm ケース重量:6.1kg	



バキュームフラスク	ケース入数 24
容量 500mℓ	
寸法 W100xD74xH213mm	
重量(約) 0.264kg	
アッシュブルー JAN:4570016 260904	
ページュ JAN:4570016 260911	
ブラック JAN:4570016 260928	
箱寸法:W85xD83xH225mm 箱重量:330g	
ケース寸法:W410xD550xH270mm ケース重量:10.2kg	



- bonmac
- Drip Kettle
- Dripper/Server
- Coffee Mill/Coffee Maker
- Others
- ORIGAMI
- HARIO
- Rivers
- ZEROJAPAN
- Huskee/Bodum
- Spec List
- Parts List

日本生まれの ZEROJAPAN は、『見て、さわって、使って気持ちの良い商品』をコンセプトに試行錯誤を重ね、アメリカをはじめ「Made in JAPAN」のクオリティの高さが評価され人気を得ています。



ホワイトS

#865293



ホワイトL

#865300



ホワイトXL

#853253



ブラック ジーンズブルー アンティークグリーン コーヒーブラウン トマト

S #865294 #865292 #865291 #865290 #865289

L #865299 #865298 #865297 #865296 #865295

XL #853254 #853256 #853257 #853255



ノーブルブラックS

#853259



ノーブルブラックL

#853260



ノーブルブラックXL

#853258



スチールグレー タンジェリン イエローベッパー アイスブルー コーラルピンク

L #877996 #877997 #877998 #877999 #878000

コーヒードリッパー S BKK-15S

ケース入数
48

本体材質	陶器
杯数	1~2杯用
寸法	W100xD130xH82mm
重量(約)	260g

扇型
フィルター
使用

ホワイト JAN:4940316 800016
 ノーブルブラック JAN:4940316 818226
 ブラック JAN:4940316 818110
 ジーンズブルー JAN:4940316 818141
 アンティークグリーン JAN:4940316 818134
 コーヒーブラウン JAN:4940316 818103
 トマト JAN:4940316 818127

箱寸法: W100x D123x H10mm 箱重: 450g
 ケース寸法: W500x D325x H380mm ケース重量: 16kg

コーヒードリッパー L BKK-15L

ケース入数
36

本体材質	陶器
杯数	2~4杯用
寸法	W117xD152xH103mm

扇型
フィルター
使用

ホワイト JAN:4940316 800099
 ノーブルブラック JAN:4940316 818219
 ブラック JAN:4940316 818011
 ジーンズブルー JAN:4940316 818011
 アンティークグリーン JAN:4940316 818032
 コーヒーブラウン JAN:4940316 818004
 トマト JAN:4940316 818004

箱寸法: W148x D125x H110mm 箱重: 700g
 ケース寸法: W450x D400x H460mm ケース重量: 16.5kg

コーヒードリッパー XL BKK-15XL

ケース入数
24

本体材質	陶器
杯数	5~8杯用
寸法	W130xD170xH138mm

扇型
フィルター
使用

ホワイト JAN:4940316 814709
 ノーブルブラック JAN:4940316 814747
 ブラック JAN:4940316 814713
 トマト JAN:4940316 814754
 ジーンズブルー JAN:4940316 814723
 アンティークグリーン JAN:4940316 814730

箱寸法: W130x D170x H138mm 箱重: 900g
 ケース寸法: W170x D140x H140mm ケース重量: 19.5kg

スモール
#865977 #865978 #865979 #898761 #865981 #865982 #865976
ラージ
#865457 #865458 #865454 #850263 #865459 #865460 #865967スモール
#850253 #898665 #898666 #865986 #865987 #865988 #877992
ラージ
#850262 #850256 #850260 #865970 #865971 #865972 #877994スモール
#865989 #865990 #865991 #850252 #898664 #850254 #877993
ラージ
#865973 #865974 #865975 #850257 #850258 #850259 #877995

スモール アイボリー

#850255



ラージ アイボリー

#850261

カフェマグ スモール

ケース入数
48

容量	200cc
寸法	W120xD80xH75mm
重量	180g

アイボリー JAN:4940316 401213 ウーロンティー JAN:4940316 401145

バナナ JAN:4940316 401022 ハヤシソース JAN:4940316 401107

ピンク JAN:4940316 401053 バイオレット JAN:4940316 401152

アーティチョーク JAN:4940316 401015 モスグリーン JAN:4940316 402289

ジーンズブルー JAN:4940316 401237 カーキ JAN:4940316 401114

キャロット JAN:4940316 401046 ダーチュコート JAN:4940316 401091

トマト JAN:4940316 401077 ハーバンディ JAN:4940316 401084

ホワイト JAN:4940316 401008 キウイ JAN:4940316 401176

スチールグレイ JAN:4940316 401220 ローズ JAN:4940316 401813

アクアミスト JAN:4940316 401169 イエローベッパー JAN:4940316 401190

タンジェリン JAN:4940316 401206 マリンブルー JAN:4940316 401268

箱寸法: W110xD86xH83mm 箱重: 30g
 ケース寸法: W290xD480xH360mm ケース重量: 11.2kg

カフェマグ ラージ

ケース入数
48

容量	300cc
寸法	W130xD88xH108mm
重量	270g

アイボリー JAN:4940316 402197 ウーロンティー JAN:4940316 402142

バナナ JAN:4940316 402029 ハヤシソース JAN:4940316 402104

ピンク JAN:4940316 402050 バイオレット JAN:4940316 402159

アーティチョーク JAN:4940316 402012 モスグリーン JAN:4940316 402289

ジーンズブルー JAN:4940316 402272 カーキ JAN:4940316 402111

キャロット JAN:4940316 402043 ダーチュコート JAN:4940316 402098

トマト JAN:4940316 404009 ハーバンディ JAN:4940316 402081

ホワイト JAN:4940316 402005 キウイ JAN:4940316 402166

スチールグレイ JAN:4940316 402265 ローズ JAN:4940316 402234

アクアミスト JAN:4940316 402173 イエローベッパー JAN:4940316 402210

タンジェリン JAN:4940316 402180 マリンブルー JAN:4940316 402424

箱寸法: W125xD95xH110mm 箱重: 40g
 ケース寸法: W395xD515xH360mm ケース重量: 16kg

コーヒーキャニスター 150 CO-150

ケース入数
24

本体材質	陶器
容量	500cc
寸法	Φ105xH126mm
重量(約)	650g

付属品 シリコンパッキン

ホワイト JAN:4940316 101502

アイボリー JAN:4940316 101540

トマト JAN:4940316 101519

ウーロンティー JAN:4940316 101533

スチールグレイ JAN:4940316 101526

ブラック JAN:4940316 101557

ジーンズブルー JAN:4940316 101564

箱寸法: W115xD115xH135mm 箱重: 50g

ケース寸法: W360xD475xH285mm ケース重量: 18.3kg

コーヒーキャニスター 200 CO-200

ケース入数
24

本体材質	陶器
容量	800cc
寸法	Φ105xH160mm
重量(約)	680g

付属品 シリコンパッキン

ホワイト JAN:4940316 101304

アイボリー JAN:4940316 101342

トマト JAN:4940316 101311

ウーロンティー JAN:4940316 101335

スチールグレイ JAN:4940316 101328

ブラック JAN:4940316 101359

ジーンズブルー JAN:4940316 101366

モスグリーン JAN:4940316 101373

マリンブルー JAN:4940316 101397

箱寸法: W110xD128xH70mm 箱重: 60g

ケース寸法: W460xD400xH370mm ケース重量: 18.5kg



カフェ文化の根付くオーストラリアで誕生したハスキーカップ (Huskee Cup) は、コーヒーの精製過程に出てくる不要物として大量に処分されている「ハスク (Husk)」を素材の一部に使用したサステナブルでエコなカップです。見た目も機能性にも優れています。今では世界の有名なカフェやロースターのバリスタ達をはじめ世界50か国以上で愛されています。Huskee (ハスキー) 社は、米国ペンシルベニア州の非営利団体『B Lab』から『B Corp』の認証を得ています。

	黒 #850945	白 #850946		黒 #850947	白 #850948		黒 #850949
Huskee 蓋付きカップ combo 6oz			Huskee 蓋付きカップ combo 8oz			Huskee 蓋付きカップ combo 12oz	
容量 180ml			容量 230ml			容量 340ml	
単品寸法(約) φ87×H78mm			単品寸法(約) φ87×H96mm			単品寸法(約) φ87×H132mm	
重量(約) 140g			重量(約) 160g			重量(約) 200g	
箱寸法(約) W90×D90×H100mm			箱寸法(約) W90×D90×H120mm			箱寸法(約) W90×D90×H155mm	
箱重量 170g			箱重量 190g			箱重量 240g	
本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン	
耐熱温度 110°C			耐熱温度 110°C			耐熱温度 110°C	
耐冷温度 -20°C			耐冷温度 -20°C			耐冷温度 -20°C	
黒 JAN:9352913 001058			黒 JAN:9352913 000723			黒 JAN:9352913 001324	
白 JAN:9352913 001089			白 JAN:9352913 000686			白 JAN:9352913 001362	

	黒 #850953	白 #850954		黒 #850955	白 #850956		黒 #850957	白 #850958		黒 #850959	白 #850960		黒 #850951	白 #850952
Huskee カップ 4個セット 6oz			Huskee カップ 4個セット 8oz			Huskee カップ 4個セット 12oz			Huskee 蓋 4個セット			Huskee ソーサー 4枚セット		
電子レンジ 不可			電子レンジ 不可			電子レンジ 不可			電子レンジ 不可			電子レンジ 不可		
箱寸法(約) W95×D95×H190mm			箱寸法(約) W95×D95×H230mm			箱寸法(約) W95×D95×H320mm			単品寸法(約) φ87×H30mm			単品寸法(約) φ162×H17mm		
箱重量 490g			箱重量 560g			箱重量 770g			重量(約) 135g			重量(約) 325g		
本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			箱寸法(約) W180×D170×H40mm			箱寸法(約) W180×D170×H40mm		
耐熱温度 110°C			耐熱温度 110°C			耐熱温度 110°C			箱重量 385g			箱重量 385g		
耐冷温度 -20°C			耐冷温度 -20°C			耐冷温度 -20°C			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン			本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン		
黒 JAN:9352913 001034		白 JAN:9352913 001119	黒 JAN:9352913 001133		白 JAN:9352913 001300	黒 JAN:9352913 001409		黒 JAN:9352913 001225		白 JAN:9352913 001249	黒 JAN:9352913 001263		白 JAN:9352913 001287	

1944年、デンマークのコペンハーゲンで設立されたボダム。
センスが光る北欧らしいおしゃれなデザインと飽きのこないシンプルなフォルム、
使い勝手の良い実用的な機能が世界中で愛されています。



KENYA
Coffee Maker
#889093 6
ボダム ケニア
0.35ℓ 12oz
JAN:0727015 846125 #10682-01
ケース寸法:W315×D216×H187mm ケース重量:1.8kg



BRAZIL
Coffee Maker
#889502 6
ボダム ブラジル
0.35ℓ 12oz
寸法 W130×D80×H158mm
重量 335g
JAN:0727015 999685 #10948-01
ケース寸法:W308×D209×H180mm ケース重量:1.9kg



CHAMBORD
Coffee Maker
#886933 6
ボダム シャンボール
0.35ℓ 12oz
寸法 W130×D80×H158mm
重量 335g
JAN:0727015 100074 #1923-16
ケース寸法:W308×D209×H180mm ケース重量:2.5kg



CHAMBORD
Coffee Maker
#886932 6
ボダム シャンボール
0.5ℓ 17oz
寸法 W175×D249×H213mm
重量 3.9kg
JAN:0727015 141718 #1924-16
ケース寸法:W475×D249×H213mm ケース重量:3.9kg



#889597
ボダムコロンビア 4
0.5ℓ 17oz
JAN:0727015 055640 #11055-16
箱寸法:W141×D141×H150mm 箱重:1.90kg
ケース寸法:W307×D307×H177mm ケース重量:3.0kg

COLUMBIA
double wall coffee
maker
#886931
ボダムコロンビア 4
0.35ℓ 12oz
JAN:0727015 322506 #1303-16
箱寸法:W133×D110×H186mm 箱重:1.57kg
ケース寸法:W290×D230×H195mm ケース重量:2.5kg

#886930
ボダムコロンビア 4
1.0ℓ 34oz
JAN:0727015 302799 #1308-16
箱寸法:W177×D139×H244mm 箱重:1.01kg
ケース寸法:W375×D300×H255mm ケース重量:4.5kg
ガラス製

外気の影響を受けにくい二重構造は優れた保冷・保温性を発揮します。

PAVINA
#886973 6
ダブルウォールグラス
0.25ℓ (2pieces)
寸法 φ88×H89mm
JAN:0727015 530338
箱寸法:W200×D105×H110mm 箱重:0.514kg
ケース寸法:W425×D350×H127mm ケース重量:4.1kg
ガラス製

#886974 6
ダブルウォールグラス
0.35ℓ (2pieces)
寸法 φ86×H116mm
JAN:0727015 534268
箱寸法:W200×D100×H160mm 箱重:0.559kg
ケース寸法:W420×D350×H155mm ケース重量:4.4kg
ガラス製

#886972 6
ダブルウォールグラス
0.45ℓ (2pieces)
寸法 φ81×H142mm
JAN:0727015 534329
箱寸法:W195×D100×H160mm 箱重:0.625kg
ケース寸法:W410×D330×H190mm ケース重量:4.8kg
ガラス製

- bonmac
- Drip Kettle
- Dripper/Server
- Coffee Mill/Coffee Maker
- Others
- ORIGAMI
- HARIO
- Rivers
- ZEROJAPAN
- Huskee/Bodum
- Spec List
- Parts List

LINE UP
全自動ドリップ式コーヒーマシン
[P.18-21]


ブランド	BONMAC	SANDEN
シリーズ	BM-SAD2	CRYSTAL II + MILK UNIT
型式	RCM-PF2HD-LCB	マシン本体:RCM2-PF2HWDN-SD / ミルクユニット:RCM2-MU4-SD
電圧(V)	単相100V	マシン本体 / ミルクユニット:単相100V
消費電力(W)	1059W	マシン本体:1035W / ミルクユニット:1216W
推奨杯数(日)	80杯	80杯
寸法	W300×D622×H850mm	W550×D612×H850mm(ミルクユニット含む)
重量(乾燥)	41.0kg	マシン本体:42.5kg / ミルクユニット:42.5kg
給湯能力	○ ※オプション	○
豆ホッパー数/容量	2基 / 各約700g ※オプションで1基追加可能	2基 / 各約700g ※オプションで1基追加可能
パウダー数/容量	2基 / 各約1100g ※オプション	×
生乳対応	×	○
使用可能カップ(高さ)	80~135mm	80~135mm
カップセンサー	○	○
最大コーヒーg数	25g	25g
最大抽出設定量※1	350mℓ	350mℓ
給水	水道直結式	水道直結式
受注発注品対象	—	—

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P.27-34]


ブランド	La Marzocco			
機種名	Linea Mini R	GS3 AV	Linea Classic S	Linea Classic S
グレード	1グレード	1グレード	1グレード	2グレード
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1270W(15A)	1240W(15A)	2600W(20A)	3730W(20A)
ボイラー容量/コーヒー	0.2ℓ	1.5ℓ	1.8ℓ	3.4ℓ
ボイラー容量/スチーム	3.0ℓ	3.5ℓ	3.5ℓ	7.0ℓ
熱湯抽出能力(h)	6ℓ	10ℓ	12ℓ	16ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約10分	約15分	約20分
寸法	W357×D540×H380mm	W400×D530×H355mm	W493×D585×H522mm	W693×D585×H522mm
重量(乾燥)	30.0kg	34.5kg	44.0kg	58.0kg
給水	内蔵タンク式(2.5ℓ) ※水道直結式(オプション)	内蔵タンク式(3.5ℓ) ※水道直結式(オプション)	水道直結式	水道直結式
パリスタライト	○	×	×	×
オートスチーム機能	×	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	○	○	×	×
スケール機能	×	×	×	×
受注発注品対象	—	受注発注品	—	—

※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P.27-34]


ブランド	La Marzocco			
機種名	Linea PB	GB5 S	Strada S	Strada X
グレード	2グレード	2グレード	2グレード	2グレード
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	3600W(20A)	3730W(20A)	4330W(30A)	4330W(30A)
ボイラー容量/コーヒー	3.4ℓ	3.4ℓ	1.3ℓ×2	1.3ℓ×2
ボイラー容量/スチーム	7.0ℓ	7.0ℓ	8.2ℓ	8.2ℓ
熱湯抽出能力(h)	16ℓ	16ℓ	18ℓ	18ℓ
初動沸き上がり時間	約20分	約20分	約20分	約20分
寸法	W710×D590×H533mm	W770×D640×H545mm	W830×D690×H500mm	W830×D690×H500mm
重量(乾燥)	61.0kg	68.0kg	77.0kg	94.0kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
パリスタライト	○ ※オプション	○	×	×
オートスチーム機能	○ ※オプション	×	×	×
プロタッチ・スチームワンド	×	×	○	○
スケール機能	○ ※オプション	○ ※オプション	○ ※オプション	○
受注発注品対象	—	—	—	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P27-34]


ブランド	La Marzocco			
機種名	KB90 ABR	Leva S	Leva X	
グループ	2グループ	2グループ	2グループ	
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	
消費電力(W)	4340W(30A)	4700W(30A)	4600W(30A)	
ボイラーカapacity/コーヒー	1.3ℓ×2	3.4ℓ	1.3ℓ×2	
ボイラーカapacity/スチーム	7.0ℓ	8.2ℓ	8.2ℓ	
熱湯抽出能力(h)	16ℓ	18ℓ	18ℓ	
初動沸き上がり時間	約20分	約20分	約20分	
寸法	W807×D612×H524mm	W820×D670×H780mm	W820×D670×H780mm	
重量(乾燥)	80.0kg	99.0kg	99.0kg	
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
バリスタライト	○	×	×	
オースチーム機能	×	×	×	
プロタッチ・スチームワンド	○	○	○	
スケール機能	○	×	×	
受注発注品対象	—	受注発注品	受注発注品	

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P27-34]


ブランド	La Marzocco				
機種名	Linea Classic S	Linea PB	GB5 S	Strada S 3グループ	
グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
消費電力(W)	4800W(30A)	4800W(30A)	4930W(30A)	5830W(30A)	
ボイラーカapacity/コーヒー	5.0ℓ	5.0ℓ	5.0ℓ	1.3ℓ×3	
ボイラーカapacity/スチーム	11.0ℓ	11.0ℓ	11.0ℓ	11.8ℓ	
熱湯抽出能力(h)	19ℓ	19ℓ	19ℓ	20ℓ	
初動沸き上がり時間	約35分	約35分	約35分	約30分	
寸法	W993×D585×H522mm	W950×D590×H533mm	W970×D640×H545mm	W1030×D690×H500mm	
重量(乾燥)	74.0kg	77.0kg	78.0kg	94.0kg	
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
バリスタライト	×	○ ※オプション	○	×	
オースチーム機能	×	○ ※オプション	×	×	
プロタッチ・スチームワンド	×	×	×	○	
スケール機能	×	○ ※オプション	○ ※オプション	○ ※オプション	
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	

※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P27-34]


ブランド	La Marzocco				
機種名	Strada X	KB90 ABR	Leva S	Leva X	
グループ	3グループ	3グループ	3グループ	3グループ	
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
消費電力(W)	5830W(30A)	5830W(30A)	5200W(30A)	5200W(30A)	
ボイラーカapacity/コーヒー	1.3ℓ×3	1.3ℓ×3	5.0ℓ	1.3ℓ×3	
ボイラーカapacity/スチーム	11.8ℓ	11.0ℓ	11.8ℓ	11.8ℓ	
熱湯抽出能力(h)	20ℓ	19ℓ	20ℓ	20ℓ	
初動沸き上がり時間	約30分	約35分	約30分	約30分	
寸法	W1030×D690×H500mm	W1047×D612×H524mm	W1020×D670×H780mm	W1020×D670×H780mm	
重量(乾燥)	101.0kg	105.0kg	129.0kg	129.0kg	
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
バリスタライト	×	○	×	×	
オースチーム機能	×	×	×	×	
プロタッチ・スチームワンド	○	○	○	○	
スケール機能	○	○	×	×	
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	受注発注品	

※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
アンダーカウンターシステム
[P.35-36]



ブランド	Modbar				
機種名	Espresso System AV	Espresso System AV 1gr	Espresso System EP	Steam System 2.0	Pour-over System
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	3300W(20A)	1545W(20A)	3300W(20A)	3300W(20A)	3000W(20A)
寸法/tap部	W137×D356×H316mm	W137×D356×H316mm	W137×D334×H296mm	Φ88.9×D273×H316mm	W178×D233×H454mm
寸法/mod部	W406×D378×H215mm	W406×D378×H215mm	W406×D415×H136mm	W435×D378×H215mm	W406×D421×H136mm
重量(乾燥)/tap部	10.5kg	10.5kg	11.3kg	3.5kg	6.9kg
重量(乾燥)/mod部	18.0kg	16.5kg	16.0kg	18.0kg	16.0kg
ボイラー容量	1.4ℓ×2	1.4ℓ	0.6ℓ×2	2.8ℓ	0.6ℓ×2
追加タップオプション	○	×	×	○	×
自動計量オプション	○	○	×	—	—
ドリップトレイオプション	○	○	○	○	○
抽出量設定	○	○	△ 滴秒数設定	—	○
抽出圧力	一定	一定	可変式(0~12bar)	—	—
受注発注品対象	—	受注発注品	受注発注品	—	—

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P.37-38]



ブランド	Rancilio		
機種名	Classe 5(タンク式)	Classe 5 USB	Classe 5 USB
グループ	1グループ	1グループ	2グループ
電圧(V)	単相100V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	1250W(15A)	1600W(20A)	3220W(20A)
ボイラー容量	4.0ℓ	4.0ℓ	11.0ℓ
熱湯抽出能力(h)	10ℓ	13ℓ	20ℓ
初動沸き上がり時間	約10分	約10分	約15分
寸法	W410×D540×H520mm	W410×D540×H520mm	W770×D540×H520mm
重量(乾燥)	35.0kg	35.0kg	56.0kg
給水	内蔵タンク式(2.0ℓ)	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	×	×	×
オートスチーム機能	×	○ ※オプション	○ ※オプション
クールタッチスチームワンド	×	×	×
スケール機能	×	×	×
受注発注品対象	—	—	—

※オプション品は受注発注品となります。

LINE UP
セミオートエスプレッソマシン
[P.37-38]



ブランド	Rancilio	Rancilio Specialty	
機種名	Classe 9 USB TALL	RS1	RS1
グループ	2グループ	2グループ	3グループ
電圧(V)	単相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	3300W(20A)	4500W(30A)	5200W(30A)
ボイラー容量	11.0ℓ	11.0ℓ	16.0ℓ
熱湯抽出能力(h)	20ℓ	20ℓ	30ℓ
初動沸き上がり時間	約18分	約18分	約25分
寸法	W750×D540×H523mm	W840×D600×H463mm	W1084×D600×H463mm
重量(乾燥)	68.0kg	95kg	110kg
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式
バリスタライト	○	○	○
オートスチーム機能	○ ※オプション	×	×
クールタッチスチームワンド	×	○	○
スケール機能	×	×	×
受注発注品対象	—	受注発注品	受注発注品

※オプション品は受注発注品となります。



LINE UP
グラインダー
[P.38]

ブランド	Rancilio
機種名	KRYO 6S OD
適応メッシュ範囲	エスプレッソ
刃の形状	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル
ホッパー容量	約1.3kg
能力/50Hz	210g/分
能力/60Hz	210g/分
電圧(V)	単相100V
消費電力(W)	370W
寸法	W220×D385×H575mm
重量(乾燥)	13.0kg
ホッパーオプション	×
受注発注品対象	—



LINE UP
グラインダー
[P.39-42]

ブランド	Mahlkonig			
機種名	X54	EK Omnia	EK43(50Hz/60Hz)	EK43S(50Hz/60Hz)
適応メッシュ範囲	エスプレッソ～フレンチプレス	エスプレッソ～フレンチプレス	エスプレッソ～フレンチプレス	エスプレッソ～フレンチプレス
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル & 電子制御	無段階ダイヤル	無段階ダイヤル
ホッパー容量	約0.25kg	約0.25kg	約1.2kg	約0.25kg
能力/50Hz	78～192g/分	690～810g/分	900～1000g/分	900～1000g/分
能力/60Hz	78～192g/分	690～810g/分	900～1000g/分	900～1000g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	120W	750W	1300W	1300W
消費電力(W)/60Hz	120W	750W	1300W	1300W
寸法	W190×D280×H378mm	W214×D390×H663mm	W236×D411×H710mm(ホッパー込)	W226×D411×H560mm(ホッパー込)
重量(乾燥)	5.1kg	24.0kg	24.0kg	24.0kg
ホッパーオプション	約0.5kg	約1.2kg/約1.8kg	約0.25kg/約1.8kg	約1.2kg/約1.8kg
受注発注品対象	—	—	受注発注品 ※Whiteのみ	受注発注品 ※Whiteのみ



LINE UP
グラインダー
[P.39-42]

ブランド	Mahlkonig			
機種名	E65S	E65W GbS	E80S	E80W GbS
適応メッシュ範囲	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ	エスプレッソ
刃の形状	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ	フラットタイプ
メッシュ調整	無段階ダイヤル	電子制御	無段階ダイヤル	電子制御
ホッパー容量	約1.2kg	約1.2kg	約1.8kg	約1.8kg
能力/50Hz	240～300g/分	240～300g/分	360～420g/分	360～420g/分
能力/60Hz	300～360g/分	300～360g/分	420～480g/分	420～480g/分
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)/50Hz	550W	550W	620W	620W
消費電力(W)/60Hz	700W	700W	780W	780W
寸法	W195×D283×H583mm	W195×D283×H620mm	W233×D346×H634mm	W240×D340×H630mm
重量(乾燥)	11.2kg	12.2kg	17.6kg	18.0kg
ホッパーオプション	約0.25kg/約1.8kg	約0.25kg/約1.8kg	約0.25kg/約1.2kg	約0.25kg/約1.2kg
受注発注品対象	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品 ※Black&Whiteのみ	受注発注品 ※Black&Whiteのみ

LINE UP
全自動コーヒーマシン
[P.52-58]

ブランド	Egro		
シリーズ	Egro One	Egro Next	
機種名	Key Pad Top Milk & MK6	Quick Milk	Top Milk&MK6
電圧(V)	本体:単相200V フリッジ:単相100V	本体:単相200V フリッジ:単相100V	本体:単相200V フリッジ:単相100V
消費電力(W)	本体:2700W(20A) フリッジ:70W	本体:2700W(20A) フリッジ:100W	本体:2700W(20A) フリッジ:70W
推奨杯数(日)	300杯	250杯	300杯
寸法	本体:W300×D570×H770mm フリッジ込み:W600×D570×H770mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W530×D575×H770mm	本体:W300×D575×H770mm フリッジ込み:W600×D575×H770mm
重量(乾燥)	本体:57.0kg フリッジ込み:86.0kg	本体:57.0kg フリッジ込み:71.0kg	本体:57.0kg フリッジ込み:86.0kg
給湯能力(h)	36ℓ	36ℓ	36ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 / 各約1.3kg	2基 / 各約1.0kg	2基 / 各約1.0kg
パウダーストック/容量	—	○ ※オプション	○ ※オプション
ホットミルク	○	○	○
ホットミルクフォーム	○	○	○
コールドミルク	○	×	○
コールドミルクフォーム	○ ※オプション	×	○ ※オプション
オートクリーンシステム	○	○	○
スチームノズル	○ ※オプション	○	○ ※オプション
スクリーン	LCDスクリーン+キーパッド	10.1インチフルHDスクリーン	10.1インチフルHDスクリーン
カップ高さ	175mm	180mm	180mm
最大コーヒーg数	~18g	~22g	~22g
最大抽出設定量※1	約1000ml	約1000ml	約1000ml
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	×	×	○
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。

LINE UP
全自動コーヒーマシン
[P.52-58]

ブランド	Franke			
シリーズ	A1000	A800	A600	
機種名	FM CM 2G 2P H1 S1	FM EC 2G 2P H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1	FM CM 2G 2P H1 S1
電圧(V)	三相200V	三相200V	単相200V	単相200V
消費電力(W)	6800W(30A)	6800W(30A)	2450W(20A)	2450W(20A)
推奨杯数(日)	250~300杯	250杯	150杯	150杯
寸法(脚付き)	W340×D600×H796mm	W340×D600×H796mm	W340×D600×H796mm	W340×D600×H796mm
重量(乾燥)	58.0kg	58.0kg	38.0kg	38.0kg
給湯能力(h)	32ℓ	32ℓ	23ℓ	23ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各約1.2kg	2基 / 各約1.2kg
パウダーストック/容量	2基 / 各約1kg	2基 / 各約1kg	2基 / 各約1kg	2基 / 各約1kg
ミルクシステム	FoamMaster™	FoamMaster™	MilkSystem	FoamMaster™
クリーニングシステム	CleanMaster	EasyClean	EasyClean	CleanMaster
スチームノズル	○	○	○	○
コールドミルクフォーム	○	○	×	○
スクリーン	10.4インチタッチスクリーン	10.4インチタッチスクリーン	8.4インチタッチスクリーン	8.4インチタッチスクリーン
カップ高さ	180mm	180mm	180mm	180mm
最大コーヒーg数	~22g	~22g	~22g	~22g
最大抽出設定量※1	800ml	800ml	800ml	800ml
給水	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	○	○	○	○
受注発注品対象	受注発注品	受注発注品	受注発注品	—

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。



LINE UP
全自動コーヒーマシン
[P52-58]

ブランド	Franke	
シリーズ	A400	MS EC 2G 2P H1 S1
機種名	MS EC 2G H1 S1	MS EC 2G 2P H1 S1
電圧(V)	単相200V	単相200V
消費電力(W)	2300W(20A)	2300W(20A)
推奨杯数(日)	100杯	100杯
寸法(脚付き)	W340×D600×H744mm	W340×D600×H744mm
重量(乾燥)	38.0kg	38.0kg
給湯能力(h)	20ℓ	20ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	2基 / 各約0.6kg	2基 / 各約0.6kg
パウダーカウント/容量	—	2基 / 各約0.6kg
ミルクシステム	MilkSystem	MilkSystem
クリーニングシステム	EasyClean	EasyClean
スチームノズル	○	○
コールドミルクフォーム	×	×
スクリーン	8.4インチタッチスクリーン	8.4インチタッチスクリーン
カップ高さ	180mm	180mm
最大コーヒーg数	~22g	~22g
最大抽出設定量※1	800ml	800ml
給水	水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	×	×
受注発注品対象	—	—

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。



LINE UP
全自動コーヒーマシン
[P52-58]

ブランド	Dr.Coffee		
機種名	Coffee Center 1G 3P	Minibar-S2 1G 1P	F200-M 2G
電圧(V)	単相100V	単相100V	単相100V
消費電力(W)	1500W(15A)	1500W(15A)	1500W(15A)
推奨杯数(日)	80杯/日	80杯/日	120杯/日
寸法	W370×D555×H680mm	W340×D545×H620mm	W305×D540×H660mm
重量(乾燥)	37.0kg	26.0kg	26.5kg
給湯能力(h)	30ℓ	30ℓ	30ℓ
グラインダー・ホッパー数/容量	1基 / 約1.2kg	1基 / 約1.5kg	2基 / 約0.7kg
パウダーカウント/容量	3基 / 約2.0kg×1 約1.5kg×2	1基 / 約1.2kg	—
ホットミルク	×	○	○
ホットミルクフォーム	×	○	○
コールドミルク	×	×	○
コールドミルクフォーム	×	×	○
オートクリーンシステム	○	○	○
スチームノズル	×	○	×
スクリーン	10.1インチタッチスクリーン	7.0インチタッチスクリーン	10.1インチタッチスクリーン
カップ高さ	80mm-150mm	80mm-160mm	80mm-160mm
最大コーヒーg数	21g	21g	21g
最大抽出設定量※1	240ml	240ml	240ml
給水	水道直結式	タンク式(4ℓ)/水道直結式	水道直結式
抽出口自動昇降	×	×	×
受注発注品対象	—	—	—

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。

Parts List

パーツ一覧

パ
ツ
一
覧

パーツ一覧

ウォータードリッパー

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P.23	#814550	ウォーターボール	1	1	WD-150
P.23	#814551	ウォーターボール栓	1	1	WD-150
P.23	#814553	レベルロック(ニードルロック付)	1	1	WD-150
P.23	#814554	ボトル グリップ付	1	1	WD-150
P.23	#814555	ロート	1	1	WD-150・300共通
P.23	#814558	ロートキャップ	1	1	WD-150・300共通
P.23	#814559	フィルター	1	1	WD-150・300共通
P.23	#814557	ボトル	1	1	WD-300
P.23	#814561	ウォーターボール	1	1	WD-300
P.23	#814562	ウォーターボール栓	1	1	WD-300
P.23	#814563	レベルロックナット付	1	1	WD-300
P.23	#814564	ニードルロック	1	1	WD-300

コールドブリューウェー

P.23	#869786	交換用フィルター5枚セット ツリーフリー/フィルター	1	1	TODDY Coffee Maker
P.23	#869788	交換用蛇口	1	1	TODDY Coffee Maker
P.23	#873265	業務用リフト	1	1	TODDY Coffee Maker

サイフォン/テクニカ

P.26	#813450	TCA-2 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-2/TCAR-2
P.26	#813451	TCA-2 下ボール	36	1	TCA-2/TCAR-2
P.26	#813452	TCA-3 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-3/TCAR-3
P.26	#813453	TCA-3 下ボール	36	1	TCA-3/TCAR-3
P.26	#813454	TCA-5 上ボール(ロートゴム付き)	18	1	TCA-5/TCAR-5
P.26	#813455	TCA-5 下ボール	36	1	TCA-5/TCAR-5
P.26	#813501	ろか布(5枚)	100	10	共通
P.26	#813517	TCA スタンドゴム	120	1	共通
P.26	#813518	TCA-2・3 ロート立兼 フタ	12	6	TCA2・3/TCAR2・3
P.26	#813519	TCA-5 ロート立兼 フタ	12	6	TCA-5/TCAR-5
P.26	#813522	TCA-2・3 スタンド	6	1	TCA2・3/TCAR2・3
P.26	#813523	TCA-5 スタンド	6	1	TCA-5/TCAR-5
P.26	#813553	TCA ロートゴム	120	12	TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P.26	#813500	ろか器	100	10	TCA2・3・5/TCAR2・3・5

アルコールランプ

P.26	#874347	計量スプーン	100	10	TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P.26	#813513	ランプ替芯5本入	100	10	TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5
P.26	#813512	瀬戸口付ランプ芯	100	10	TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5

BONMAC コーヒーミル

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	JANコード	対象アイテム
P.24	#866039	鋼刃(替刃)セット	1	1	4903413 501927	BM-250N
P.24	#866040	ホッパーセット	1	1	4903413 501934	BM-250N
P.24	#867343	粉受け容器(BK)	1	1	4903413 501958	BM-250N (BK)
P.24	#867344	粉受け容器(RD)	1	1	4903413 502078	BM-250N (RD)
P.24	#873707	3.5Aヒューズ 3本セット	1	1	—	BM-250N
P.24	#867369	粉受け容器スクリューキャップ(BK)	1	1	—	BM-250N (BK)
P.24	#867368	粉受け容器スクリューキャップ(RD)	1	1	—	BM-250N (RD)
P.24	#866044	ダイヤル部留めネジ M6	1	1	4903413 501989	BM-250N
P.24	#866045	ダイヤル部 六角ネジとワッシャー	1	1	4903413 501996	BM-250N
P.24	#866046	カッター固定ネジ(M4)	1	1	4903413 502009	BM-250N
P.24	#866047	メッシュ調整用スプリング	1	1	4903413 502016	BM-250N
P.24	#866048	回転カッター固定用ピン	1	1	4903413 502023	BM-250N
P.24	#866049	スイッチ	1	1	4903413 502030	BM-250N
P.24	#866050	清掃用ブラシ	1	1	4903413 502047	BM-250N
P.24	#866051	ゴム足と留めネジ	1	1	4903413 502054	BM-250N
P.24	#866052	電源コード(チューブ付)	1	1	4903413 502061	BM-250N

La Marzocco/Modbar

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P.28~30	#873123	ポルタフィルター ダブル(ストレートイン)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X)
P.28~30	#872732	ポルタフィルター シングル(ストレートイン)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X)
P.28~30	#878806	ディフューザースクリーン(straight in口)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X)
P.30~32-34-35	#866948	ポルタフィルター シングル	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#866947	ポルタフィルター ダブル	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#884011	ポルタフィルター ポトムレス	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#867208	ポルタフィルター シングル ウォールナット(La Marzoccoロゴ)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#867178	ポルタフィルター ダブル ウォールナット (La Marzoccoロゴ)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#897984	ボトムレスフィルター ウォールナット	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#870215	ポルタフィルター シングル メープル	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32-34-35	#870113	ポルタフィルター ダブル メープル	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Linea Mini R 除く)/Modbar
P.30~32	#881252	ポルタフィルター 用ガスケット8mm	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Leva/Linea Mini R/GS3除く)
P.30~35	#899189	ディフューザースクリーン(ライオンロゴ)	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Leva除く)/Modbar
P.30~35	#881254	ディフューザーネジ	1	1	La Marzocco (KB90/Strada X/Leva除く)/Modbar

La Marzocco/Modbar

掲載ページ	商品コード	商品名	ケース入数	発注単位	対象アイテム
P.30~35	#881270	ポルタフィルタースプリング	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#881272	フィルター シングル	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#881277	フィルター ダブル	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#881273	ブラインドフィルター	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#866945	S・Sフィルターバスケット7g	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#866946	S・Sフィルターバスケット14g	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#866857	S・Sフィルターバスケット17g	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.30~35	#866858	S・Sフィルターバスケット21g	1	1	La Marzocco全機種/Modbar
P.31	#870573	グループガスケット	1	1	Leva
P.31	#870575	ディフューザースクリーン	1	1	Leva
P.31	#870574	スプリング	1	1	Leva
P.33	#854320	グループガスケット	1	1	Linea Mini R
P.35~36	#873941	シングルドリップトレイKIT	1	1	Modbar全機種
P.35	#868247	シリコングループガスケット	1	1	Espresso System AV/Espresso System AV 1gr
P.35	#873940	エスプレッソAVスケールKIT/グループ1専用スケール	1	1	Espresso System AV/Espresso System AV 1gr
P.35	#873939	エスプレッソAVスケールKIT/グループ2専用スケール	1	1	Espresso System AV
P.28~30	#872728	グループガスケット(ストレート・イン)	1	1	KB90/Strada X
P.33~34	#857267	給水タンクセットMini R	1	1	Linea Mini R
P.33~34	#857014	ポルタフィルターMini R	1	1	Linea Mini R
P.33~34	#857017	シングルスパウトMini R	1	1	Linea Mini R
P.33~34	#857016	ダブルスパウトMini R	1	1	Linea Mini R

Rancilio

P.37~38	#885201	ガスケット	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#868860	1カップポルタフィルター	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#870268	2カップポルタフィルター	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#877796	1カップフィルター	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#886085	2カップフィルター	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#866412	ブラインドフィルター	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#885721	シャワーネット	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#851218	フィルタースプリング	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#874563	グループガスケット	1	1	Rancilio全機種
P.37~38	#889934	ボッド用キット	1	1	Rancilio全機種

Mahlkonig

P.39~42	#851736	フラッパー	1	1	X54
P.39~42	#851737	54mmスチールディスク刃	1	1	X54
P.39~42	#851747	豆ホッパー 一式 500g	1	1	X54
P.39~42	#851748	ドリップトレー	1	1	X54
P.39~42	#851750	ポルタフィルター用モジュール	1	1	X54
P.39~42	#851751	ステンレススチールカップ	1	1	X54
P.39~42	#877767	ショートホッパー 250g	1	1	EK43/EK43S
P.39~42	#877207	アライメントドール	1	1	EK43/EK43S
P.39~42	#877196	グラインダー刃 一式	1	1	EK43/EK43S
P.39~42	#877211	ショートホッパー 0.25kg	1	1	E65W GbS/E65S/E80W GbS/E80S/EK Omnia
P.39~42	#877209	ホッパー 1.2kg	1	1	E65W GbS/E65S/E80W GbS/E80S/EK Omnia
P.39~42	#878122	ホッパー 1.8kg	1	1	E65W GbS/E65S/E80W GbS/E80S/EK Omnia
P.39~42	#850657	φ53mm缶アダプター	1	1	E65W GbS/E65S/E80W GbS/E80S

Wally Milk

P.36	#856405	接続KIT Strada左接続用	1	1	Strada S/X
P.36	#856406	接続KIT Strada右接続用(受注発注品)	1	1	Strada S/X
P.36	#852494	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S左接続用	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S
P.36	#853299	接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S右接続用(受注発注品)	1	1	KB90/Linea PB/Linea Classic S
P.36	#853298	接続KIT GB5 S左接続用	1	1	GB5 S
P.36	#853297	接続KIT GB5 S右接続用(受注発注品)	1	1	GB5 S
P.36	#852495	接続KIT Modbar チームモジュール	1	1	Modbar
P.36	#852642	ピッチャー12oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk
P.36	#852643	ピッチャー20oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk
P.36	#852644	ピッチャー32oz Wally Milk対応	1	1	Wally Milk



※セミオートマシンの年式・モデルによって接続できない場合がございます。詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

ブレンダー

P.61	#854897	KUVINGS コンテナ蓋 CB98-1	1	1	Kuvings プロフェッショナルブレンダー CB850
P.61	#854898	KUVINGS コンテナ本体 CB98-2	1	1	Kuvings プロフェッショナルブレンダー CB850
P.61	#854899	KUVINGS コンテナセット(フタ+容器)CB98-3	1	1	Kuvings プロフェッショナルブレンダー CB850
P.61	#854027	Blendtec Jar フタなし 250867	1	1	STEALTH 885/CONNOISSEUR 825
P.61	#854028	Blendtec Jar グリッパー付 250868	1	1	STEALTH 885/CONNOISSEUR 825

ロースター

P.59	#810104	ロースティング サイクロン空冷	1	1	SLR-1
P.59	#888958	アナログ温度計	1	1	SLR-1
P.59	#888959	ロースティング サイクロン水冷(網かご付)	1	1	SLR-1
P.59	#810112	専用架台	1	1	SLR-1
P.59	#810106	ロースティング サイクロン	1	1	SLR-4
P.59	#810107	ロースティング サイクロン水冷(網かご付)	1	1	SLR-4
P.59	#888789	アナログ温度計	1	1	SLR-4
P.59	#810113	ロースティング サイクロン	1	1	SLR-8
P.59	#810120	ロースティング サイクロン	1	1	TLR-8
P.59	#810123	ロースティング サイクロン空冷	1	1	TLR-10
P.59	#810122	TLR用 指示温度計	1	1	TLR共通
P.59	#810114	共通水冷ロースティングサイクロン(網かご付)	1	1	SLR-8-TLR-8
P.59	#888788	アナログ温度計	1	1	SLR-8-TLR-8-10共通
P.59	#810109	指示温度計	1	1	SLR-TLR共通
P.59	#810110	ガス圧計	1	1	SLR-TLR共通
P.59	#810191	ロースター用 耐熱グリス 100g	1	1	全機種

Spec List


Parts List

ショールーム&アカデミー

コーヒーを体験できるショールームやスキルアップにつながるコーヒーセミナーをご用意しています。

各種マシンやコーヒーアイテムを五感で体験できるショールーム

あらゆる飲用シーンや顧客ニーズに対応できる選りすぐりのコーヒーマシンを常設。実機での抽出を体験していただけます。



ショールーム見学お申し込みはこちら▶ ラッキーコーヒーマシン ショールーム <https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/showrooms/>



セミナーを全国各地で開催

コーヒーやマシンに関する知識や技術について学べるセミナーを定期開催。開業に向けて必要なマシンや使い方、コーヒー抽出のスキルアップのコツなど、現役バリスタから学べるセミナーです。



■ ラッキーコーヒーマシン セミナー
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/seminars/>



知識・技術が学べるコーヒーアカデミー

UCC コーヒーアカデミーは、年代を問わず誰もが楽しく学べるコーヒー専門の教育機関です。コーヒーに興味がある初心者の方から自分のお店を開きたい開業志望の方まで、希望やレベルに応じたコース・プログラムを選んで、コーヒーを体系的に学んでいただけます。



■ UCC コーヒーアカデミー公式サイト
<https://www.ucc.co.jp/academy/>



会社案内 [沿革] Corporate History

- 1964 東京・日本橋に「ラッキー珈琲機械株式会社」設立。
業務用ロースター・コーヒーグラインダーの製造・販売を開始。
- 1974 商号を「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に変更。本部を神戸市兵庫区湊町に開設。
- 1982 自社ブランド“BONMAC”を立ち上げ、オリジナル製品を展開。
- 1994 兵庫県西宮市に本部を移転。以後、本部を本社とする。
- 1999 Bunn社(アメリカ)商品、取り扱い開始。

- 2004 La Marzocco 社(イタリア)商品、取り扱い開始。
- 2007 神戸市東灘区に本社を移転。
(株)アイリンクの営業権を取得し、「ラッキーアイクレマス株式会社」に商号変更。
Egro 社(スイス)と総代理店契約締結。
- 2008 R事業部(リフレッシュマシン専門事業部)を開設。

'64



'99



'04



'07





安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
各商品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 商品の情報は2025年12月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- グレー帯内の6ケタの数字は商品コードです。
- 商品の色は実物と多少異なる場合があります。
- 大型及び水道直結式の商品については別途設置費が必要となります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。