



ESPRESSO GRINDER

E65S

E65S
GbW

E80
Supreme

E80S
GbW

豆の挽き方や
デザインに個性が光る
業務用グラインダー。



ESPRESSO GRINDER

EK43 | EK43S

世界のバリスタから
選ばれた
高性能グラインダー。



PUQ PRESS

エスプレッソの
提供に欠かせない
こだわりのアイテム



マットブラック
#872484

オートタンパー PUQPRESS Q2

重 量	■ 3.8kg
寸 法	■ W141×D195×H286mm
電源:消費電力	■ 単相100V:76W (50/60Hz)
タンパー直径	■ 58mm
圧 力 調 節	■ 5~30kg ※1kg単位で調整可能

1カップ用フィルター使用不可



受注発注品

マットホワイト

#872485

バリスタの技術を自動で。
技術を問わずブレのない安定した抽出を叶えるオートタンパー。

- 1 正確で一定したタンピング圧
- 2 スピーディーなワークフロー
- 3 バリスタの負担を軽減

圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安定したタンピングを実現。バリスタが不在でもクオリティの高い一杯が提供できます。

3秒で正確なタンピングができるので、忙しい時間帯でもスムーズなオペレーションが実現できます。

自動でタンピングできるので、バリスタの手首への負担が軽減できます。



MAHLKONIG エスプレッソグラインダー専用 連結システム M3/M5

Q2と同じテクノロジーで、E65S/E65S GbWまたはE80 Supreme/E80 Supreme GbWグラインダーと連結できます。カウンタースペースをとらずに設置が可能です。



連結例
MAHLKONIG E65Sグラインダー
+
オートタンパー-M3



Black

M3 #878054

M5 #878055

オートタンパー PUQPRESS M3

重 量	■ 4.6kg
寸 法	■ W194×D283×H140mm
電源:消費電力	■ 単相100V:72W (50/60Hz)
タンパー直径	■ 58mm
圧 力 調 節	■ 5~30kg ※1kg単位で調整可能

MAHLKONIG E65S & E65S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可



White

M3 #878056

M5 #878057

オートタンパー PUQPRESS M5

重 量	■ 5.5kg
寸 法	■ W233×D338×H140mm
電源:消費電力	■ 単相100V:72W (50/60Hz)
タンパー直径	■ 58mm
圧 力 調 節	■ 5~30kg ※1kg単位で調整可能

E80 Supreme&E80 Supreme GbW専用

1カップ用フィルター使用不可



ブラック

#878058



受注発注品

ホワイト

#878059

オートタンパー PUQPRESS mini

重 量	■ 3.4kg
寸 法	■ W141×D195×H286mm
電源:消費電力	■ 単相100V:72W (50/60Hz)
タンパー直径	■ 58mm
圧 力 調 節	■ 10~30kg ※1kg単位で調整可能

※耐用使用回数:100回/日

1カップ用フィルター使用不可

日常のグラインダーのケアに「グラインダークリーナー」

コーヒーグラインダー専用クリーナーです。食物由来で粒状のタブレットを入れて換かただけで、グラインダーに残ったコーヒー豆だけでなく、ブランでの除去が難しい油分や臭いの除去が可能です。

- 使用量目安:1回35~40g
- 推奨使用頻度:週1回

URNEX #873766

グラインダー専用洗剤
Grindz

寸 法	W70×D70×H197mm
内 容 量	430g(約10回分)
ケース入数	12
ケース寸法:W286×D210×H216mm	
ケース重量:6.1kg	



コーヒーの油污れを効果的に分解。豆ホッパー、カウンター、トレイなどの洗浄に最適です。

URNEX #873769

豆ホッパー洗剤
Sprayz

寸 法	W88.9×D50.8×H209.6mm
内 容 量	450ml
ケース入数	12
ケース寸法:W286×D235×H248mm	
ケース重量:6.2kg	



オプション

#877211

ショートホッパー
ミニ

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

ラッキーコーヒーマシン 株式会社

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

■ 東京本部

SCM本部広域営業部 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館 TEL(03)4416-8876 FAX(050)3156-2465

■ 営業所/ショールーム

札幌営業所
〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号
TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467

東京営業所/東京ショールーム
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館
TEL(03)4416-8878 FAX(050)3156-2468

名古屋営業所/名古屋ショールーム
〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号
TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677

大阪営業所/大阪ショールーム
〒530-0055 大阪北区野崎町9番8号 永楽ニッセビル
TEL(06)7178-8674 FAX(050)3156-0674

福岡営業所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2-1
TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目3-3 博多駅前ホテル
TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687

<http://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>

- 掲載情報は2023年10月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のために予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。



優れたグラインド調整機能



新しいグラインド調整機能で、きれいなドージングと高い再現性を実現。飛び散りやダマを防止します。

エスプレッソ抽出に最適なグラインド



65mmのフラットディスクは、エスプレッソ抽出に適した粒度でグラインドします。またメッシュ調整も簡単に行えます。

最大6つのレシピが登録可能なインターフェイス



液晶モニターのインターフェイスを採用。最大6つのレシピが登録でき、直感的かつシンプルに操作できます。

ドージング位置調整が可能な吐出口



ポルタフィルターのタイプに合わせて角度調整可能な吐出口は、着脱が容易で清掃も簡単です。

挽き目を自由に調節できる
フラットディスク採用の高性能グラインダー。

ESPRESSO GRINDER

E65S

受注発注品

Black&White
#877032



Black
#877031

【刃の形状】フラットタイプ

マルケニッチ E65S

エスプレッソ専用

ホッパー容量	■ 1.2kg
能力	■ 50Hz 240~300g/分 ■ 60Hz 300~360g/分
電源・消費電力	■ 単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	■ W195×D283×H583mm
重量	■ 11.2kg

重量ベースのグラインド技術により、
ブレのない正確なドージングを実現。

ESPRESSO GRINDER

E65S GbW

受注発注品

Black&White
#878053



Black
#878052

より均質なエスプレッソ抽出をアシストする
Grind by Weight(g数制御)モデル。

【刃の形状】フラットタイプ

マルケニッチ
E65S GbW

エスプレッソ専用

計量機能付き

ホッパー容量	■ 1.2kg
能力	■ 50Hz 240~300g/分 ■ 60Hz 300~360g/分
電源・消費電力	■ 単相100V:550W(50Hz)、700W(60Hz)
寸法	■ W195×D283×H620mm
重量	■ 12.2kg

80mmの大型フラットディスク刃を搭載。
高速&大容量グラインドが可能に。

ESPRESSO GRINDER

E80 Supreme

受注発注品

Black&White
#878051



Black
#878050

最高クラスの能力を備えたモデル。

【刃の形状】フラットタイプ

マルケニッチ
E80 Supreme

エスプレッソ専用

ホッパー容量	■ 1.8kg
能力	■ 50Hz 360~420g/分 ■ 60Hz 420~480g/分
電源・消費電力	■ 単相100V:700W(50Hz)、900W(60Hz)
寸法	■ W240×D340×H630mm
重量	■ 17.6kg

より均質なエスプレッソ抽出をアシストする
Grind by Weight(g数制御)モデル。

ESPRESSO GRINDER

E80S GbW

受注発注品

Black&White
#851942



Black
#851819

【刃の形状】フラットタイプ

マルケニッチ
E80 Supreme GbW

エスプレッソ専用

計量機能付き

ホッパー容量	■ 1.8kg
能力	■ 50Hz 360~420g/分 ■ 60Hz 420~480g/分
電源・消費電力	■ 単相100V:620W(50Hz)/780W(60Hz)
寸法	■ W240×D340×H630mm
重量	■ 18.0kg

※2024下期発売予定

POINT 1



正確なディスク間隔を検知する
DDD(Disc Distance Detection)機能。*特許取得済み

POINT 2



直感的なユーザーインターフェースを実現する
高解像度ワイド88mmのデジタルディスプレイ。

< 70 dB POINT 3

モーター動作時の振動などによる大きな音を抑える内部構造を採用し、
コーヒーシーンを邪魔しない静かなグラインドを実現。

POINT 4



適性な温度を保つクーリングシステムを搭載。
モーター温度を管理し、吸気・排熱を行い、グラインダーのパフォーマンスをアップ。
加えて、グラインダーチャンバー内の温度も適切に保たれるので
コーヒーの劣化を低減。

世界中のバリスタから選ばれた高性能グラインダー。

ESPRESSO GRINDER
EK43



EK43/Black
50Hz #877023
60Hz #877024

受注発注品
EK43/White
50Hz #877027
60Hz #877028

ESPRESSO GRINDER
EK43S



EK43S/Black
50Hz #877025
60Hz #877026

受注発注品
EK43S/White
50Hz #877029
60Hz #877030

マルケニッチ EK43

ホッパー容量	1.5kg
能力(約)	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300w
寸法	W236×D411×H583mm(ホッパー取付時H828mm)
重量(約)	24kg(ホッパー含む)
刃の形状	フラットタイプ

※Copperは受注発注品です。

マルケニッチ EK43S

ホッパー容量	0.8kg
能力(約)	900~1000g/分
電源・消費電力	単相100V 50/60Hz:1300w
寸法	W226×D411×H430mm(ホッパー取付時H677mm)
重量(約)	24kg(ホッパー含む)
刃の形状	フラットタイプ

ホッパー 一式
#877191 EK用1500g
#877192 EK用800g
#877193 ショートホッパー500g



POINT 1

高い精度で研磨された
大型フラットディスク刃

高い精度で研磨し垂直に配置された大型のフラットディスク刃(98mm)は、グラインダー内部のコーヒー残量を最少に保ちます。



POINT 2

簡単で正確な
挽き目調整を実現

ドリップからエスプレッソ対応までカバーする幅広い挽き目調整が可能です。



POINT 3

最高の味を引き出す
均一な粒度分布

安定した粒度は、高い再現性を可能とし、コーヒーの持つ最高の味を引き出します。



POINT 4

袋止め
バックホルダー装備

吐出口に袋を固定できるため、挽き売り店にもおすすめです。

