



伝統と信頼のアメリカ  
No.1ブランド



The Mark of Quality in  
Beverage Equipment Worldwide.

# BrewWISE®

チップを内蔵したスマートファンネルを使用することにより、豆のグランドから抽出までをプログラムで管理することができるシステムを採用しています。

### プレブリュー

蒸らし抽出によって、さらに美味しいコーヒーが抽出できます。

### パルスブリュー

蒸らしと抽出を交互に行うパルス抽出により、効率的な抽出が可能です。


### ファンネルロック機能

ファンネル未装着での抽出を防ぎます。

### ファンネルロックアウト

抽出中は、ファンネルを取出しできないようにロックします。

## コーヒングライNDER G9-2T DBC / MHG ブルーワー DBC



グランドしたコーヒー豆の種類、量に合わせた抽出プログラムが自動的に読み込まれ抽出ボタンを押すだけの簡単操作を実現。

チップ内蔵  
スマートファンネル

## コンテナブルーワー

省スペースかつシンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、1ガロンタイプモデルが登場。

### POINT 1 タッチスクリーン搭載

タッチスクリーンで直感的に操作可能。ボタン式では制約のあるメニュー設定数も100通り以上のレシピ設定に対応。

### POINT 2 SmartWave テクノロジー

抽出ラインにエアーバルブを搭載。エアーを送りながら抽出することで、湯量の安定やスケール詰まり防止をアシストします。

### POINT 3 コンパクトモデル

高さを抑えた構造と、ロスの少ない1ガロンコンテナタイプで幅広いシーンで活躍します。

### POINT 4 USB ポート搭載

USBポートによりレシピのコピー・書換えが可能です。

## BrewWISE®

### ICB-TF 1ガロン Platinum Edition

#850672

使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源：消費電力	単相200V:3240W
コンテナ容量	3.8ℓ
抽出能力	38.0ℓ/h
寸法	W308×D618×H640mm
重量	23.8 kg

水道直結式  
給湯フオーセット付

サーモフレッシュサーバー別売

※サーモフレッシュサーバーは付属していませんので、別途発注が必要です。  
※取付可能サーバー：サーモフレッシュサーバースタンダード1.0ベースレスGEN(#879004)



## ポットブルーワー



## BrewWISE®

### ブルーワー・デュアル DBC-TF

#885088

使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、BM No.345
電源：消費電力	単相200V：5300W
コンテナ容量	5.7ℓ × 2
抽出能力	62.4ℓ/h
寸法	W554×D605×H907mm
重量 (乾燥)	36kg

水道直結式  
給湯フオーセット付

サーモフレッシュサーバー別売

※サーモフレッシュサーバーは付属していませんので、別途発注が必要です。  
※取付可能サーバー：サーモフレッシュサーバースタンダードGEN3(#872130)、サーモフレッシュサーバー デジタルGEN3(#873195)



## BrewWISE®

### ICBB 受注発注品 (ファンネルロック付)

#873144

使用ペーパーフィルター	バン グルメフィルター BM No.345
電源：消費電力	単相200V：3600W
コンテナ容量	5.7ℓ
抽出能力	39.0ℓ/h
寸法	W259×D612×H680mm
重量 (乾燥)	17.2kg

水道直結式  
給湯フオーセット付

サーモフレッシュサーバー別売

※サーモフレッシュサーバーは付属していませんので、別途発注が必要です。  
※取付可能サーバー：サーモフレッシュサーバースタンダード1.5GベースレスGEN3(#873193)、サーモフレッシュサーバー デジタル1.5GベースレスGEN3(#873194)



## サーモフレッシュサーバーで新鮮なコーヒーを長時間保存

### TFサーバー (ベース付)

#### ポットブルーワー用 サーモ フレッシュ サーバー スタンダード GEN3

#872130

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H578mm
重量(乾燥)	6.5kg



#### サーモ フレッシュ サーバー デジタル GEN3

#873195

満水容量	5.7ℓ
寸法	W235×D330×H577mm
重量(乾燥)	6.6kg



※単4電池×4本必要。

### TFサーバー (ベースレス)

#### サーモフレッシュサーバー スタンダード1.0G ベースレスGEN3

#879004

満水容量	3.8ℓ
寸法	W231×D301×H321mm
重量(乾燥)	2.9kg



#### サーモフレッシュサーバー デジタル1.5G ベースレスGEN3

#873194

満水容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.9kg



※単4電池×4本必要。

#### サーモフレッシュサーバー スタンダード1.5G ベースレスGEN3

#873193

満水容量	5.7ℓ
寸法	W230×D302×H373mm
重量(乾燥)	4.5kg



#### サーモフレッシュサーバー ベースレス用サーバー スタンダード GEN3

#873196

寸法	W235×D330×H224mm
重量(乾燥)	1.2kg



## コンテナブルーワー

多機能で効率的な大容量ブルーワー。

### BrewWISE®



#### ICB SH シングル Platinum Edition #850671



使用ペーパーフィルター バン グルメフィルター BM No.345  
 電源:消費電力 単相200V:3240W  
 コンテナ容量 5.7ℓ  
 抽出能力 39.0ℓ/h  
 寸法 W300×D589×H833mm  
 重量(乾燥) 20.2kg

#### ICB SH ツイン Platinum Edition #878331



使用ペーパーフィルター バン グルメフィルター BM No.345  
 電源:消費電力 単相200V:5560W  
 コンテナ容量 5.7ℓ×2  
 抽出能力 62.4ℓ/h  
 寸法 W556×D585×H833mm  
 重量(乾燥) 37.4kg

### BrewWISE®



#### コンテナブルーワー シングルSH DBC #818380



使用ペーパーフィルター バン グルメフィルター、BM No.345  
 電源:消費電力 単相200V:3800W  
 コンテナ容量 6.5ℓ  
 抽出能力 39.0ℓ/h  
 寸法 W235×D586(645コンテナ含)×H909mm  
 重量(乾燥) 24.1kg

#### コンテナブルーワー デュアルSH DBC #818381



使用ペーパーフィルター バン グルメフィルター、BM No.345  
 電源:消費電力 単相200V:3800W  
 コンテナ容量 6.5ℓ  
 抽出能力 62.4ℓ/h  
 寸法 W456×D598(645コンテナ含)×H909mm  
 重量(乾燥) 36.3kg

水道直結式 **SHサーバー別売**

給湯フーゼット付 ※SHサーバーは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
 ※取付可能サーバー:コンテナサーバー SHサーバー(#878332)

水道直結式 **SHサーバー別売**

給湯フーゼット付 ※SHサーバーは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
 ※取付可能サーバー:コンテナサーバー SHサーバー(#878332)

水道直結式 **SHサーバー別売**

給湯フーゼット付 ※SHサーバーは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
 ※取付可能サーバー:コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)  
 ※在庫なくなり次第終了となります。

水道直結式 **SHサーバー別売**

給湯フーゼット付 ※SHサーバーは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
 ※取付可能サーバー:コンテナサーバー SH DBCサーバー(#818335)  
 ※在庫なくなり次第終了となります。

## ICB Platinum Edition 専用オプション



#### ICB SHシングルPE、SHツインPE用 SH サーバー #878332

電源:消費電力 DC24V:72W  
 満水容量 5.7ℓ  
 寸法 W230×D337×H367mm  
 重量(乾燥) 3.0kg



#### SHサーバー用 SH サーバースタンド #878549

電源:消費電力 単相100V:52W  
 寸法 W258×D299×H236mm  
 重量 6.7kg



#### コンテナサーバー SH DBCサーバー #818335

コンテナ容量 6.5ℓ  
 電源:消費電力 DC24V:72W  
 寸法 W216×D356×H422mm  
 重量(乾燥) 6.5kg




#### コンテナサーバースタンド SH DBCサーバースタンド #818336

電源:消費電力 単相100V:52W  
 寸法 W256×D336×H295mm  
 重量 5.5kg

## ドリフトレイ

### コンテナブルーワー専用オプション



#### ドリフトレイ シングル #883798

寸法 W238×D170×H30mm  
 対象マシン ブルーワー・シングルSH、ブルーワー シングルSH DBC、SHサーバースタンド用



#### ドリフトレイ デュアル #883799

寸法 W458×D170×H30mm  
 対象マシン ブルーワー・デュアルSH、ブルーワー デュアルSH DBC用



#### ドリフトレイ Gen3シングル #853331

寸法 W205×D205×H19mm  
 対象マシン ICB SH PEシングル CB SH PEシングル サーバースタンド用



#### ドリフトレイ Gen3デュアル #853332

寸法 W459×D205×H19mm  
 対象マシン ICB SH PEデュアル

## コーヒーグラインダー

3つのメモリー機能でグラインドプログラムが簡単に設定可能。

1台で40種類の豆ホッパーをメモリー使用することができます。



### BrewWISE® 対応 G9-2T DBC

#810561

電源：消費電力	単相100V:940W
ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g/min
寸法	W210×D492× H701mm 幅(ファンネル装着時330mm) 高さ(オープン時782mm)
重量	26.4kg

〈対象機種〉・シングルDBC-TF  
・デュアルDBC-TF  
・ICB SH シングル(PE)  
・ICB SH ツイン(PE)



### BrewWISE® 対応 MHG

#810564

電源：消費電力	単相100V:900W
ホッパー容量	2.7kg×2
能力	600g/min
寸法	W238×D445× H739mm 幅(ファンネル装着時239mm)
重量	26.4kg

〈対象機種〉・シングルDBC-TF  
・デュアルDBC-TF  
・ICB SH シングル(PE)  
・ICB SH ツイン(PE)  
・ICBB



### MHG 専用ホッパー

#810657

ホッパー容量(個)	2.7kg
寸法	W110×D420× H300mm
重量	2.7kg



### ホッパー台(2ポジション)

#810658

寸法	W250×D400× H290mm
重量	2.0kg



### ホッパー台(4ポジション)

#810659

寸法	W250×D400× H650mm
重量	2.9kg

## デカンタブルワー

### AXIOM-2

100V #874385

使用ペーパーフィルター	250mm	
電源：消費電力	単相100V：1490W	
抽出能力	9.1ℓ/h	
寸法	W212×D558× H480mm	
重量	11.8kg(乾燥重量)	

水道直結式

デカンタ別売

3ウォーマー

※デカンタは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
※在庫無くなり次第受注発注。

給湯フォーセット付

200V #874384

使用ペーパーフィルター	250mm	
電源：消費電力	単相200V：3500W	
抽出能力	20ℓ/h	
寸法	W212×D558× H480mm	
重量	11.8kg(乾燥重量)	

水道直結式

デカンタ別売

3ウォーマー

※デカンタは付属しておりませんので、別途発注が必要です。  
※在庫無くなり次第受注発注。

給湯フォーセット付



### AXIOM用脚

#880244

## ホットウォーターディスペンサー

### H5X エlement ステンレス

#879508

電源：消費電力	単相200V：3800W	
タンク容量	18.9ℓ	
初動沸き上がり時間	約32分	
給湯能力	35ℓ/h(93℃以上)	
寸法	W188×D480×H723mm	
重量	14kg(乾燥重量)	

水道直結式



## デカンタ

### プラスチックデカンタ EP デカンタ

#818350

容量	1.8ℓ
寸法	H170mm
ケース入数	12
対応ウォーマー	BMW-1A、WX-1/2

※下部はステンレス製



## コーヒーウォーマー

### シングルウォーマー

WX-1 #811843

電源：消費電力	単相100V：70W
プレート直径	115mm
寸法	W165×D178×H65mm
重量	1kg



### 2連ウォーマー

WX-2 #811840

電源：消費電力	単相100V：136W
プレート直径	115mm
寸法	W356×D178×H65mm
重量	1.8kg



ご案内 | 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

## ラッキーコーヒーマシン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

### ■ 東京本部

SCM本部広域営業部 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館 TEL(03)4416-8876 FAX(050)3156-2465

### ■ 営業所 / ショールーム

札幌営業所  
〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号  
TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467

東京営業所 / 東京ショールーム  
〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館  
TEL(03)4416-8878 FAX(050)3156-2468

名古屋営業所 / 名古屋ショールーム  
〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号  
TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677

大阪営業所 / 大阪ショールーム  
〒530-0055 大阪北区野崎町9番8号 永楽ニッセビル  
TEL(06)7178-8674 FAX(050)3156-0674

福岡営業所  
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2-1  
TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687

福岡ショールーム  
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目3-9 博多駅前ビル  
TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687

- 掲載情報は2023年10月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のために予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。



<http://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>