

## CUSTOM ORDER カスタムオーダー

la marzocco社製のエスプレッソマシンが  
カスタムオーダーできるようになりました。

ベースとなる機種(下記)を選び、お好みのカスタムパーツを選択するだけの簡単オーダー。

●strada AV ●strada EP/MP ●Linea PB ●Linea

\*カスタムオーダーの詳細については、担当営業にお問い合わせください。



カスタム例:Linea PB-2



カスタム例:  
strada EP-2 FLAT BLACK EDITION

カスタム例:strada MP-2

## CUSTOM PARTS カスタムパーツ

la marzocco 社製エスプレッソマシンの個性的なカスタムパーツです。



LINEA MINI WALNUT WOODカスタマイズキット



GS3ガラスサイドパネル



WALNUTネイキッドポルタフィルター


#878257 LINEA MINI WALNUT WOOD  
カスタマイズキット ¥117,600 (税抜)

#878205 LINEA MINI HOME  
CONNECT KIT ¥43,740 (税抜)

#850653 GS3  
ガラスサイドパネル ¥96,000 (税抜)

#897984 WALNUT  
ネイキッドポルタフィルター ¥36,460 (税抜)

### エスプレッソ専用グラインダー



【刃の形状】コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいため、ゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



#878060  
ラ・マルゾッコ スイフトmini  
¥401,000 (税抜)

ホッパー容量	250g
能力	680回転/min
電源:消費電力	単相100V・450W
寸法	W170×D320×H470mm
重量	13.5kg

オートタンピング機能



#897185  
ラ・マルゾッコ Volcanik  
¥501,000 (税抜)

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz:170g/min, 60Hz:187g/min
電源:消費電力	単相100V・350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

エスプレッソ専用




#897186  
ラ・マルゾッコ  
Volcanik electronic  
¥562,000 (税抜)

ホッパー容量	1.3kg
能力	50Hz:170g/min, 60Hz:187g/min
電源:消費電力	単相100V・350W
寸法	W250×D310×H595mm
重量	20kg

エスプレッソ専用

### コンパクトサイズのグラインダー



【刃の形状】フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。



#899064 ステン



#899065 ブラック



#899066 ホワイト

ラ・マルゾッコ Lux D  
¥222,000 (税抜)

ホッパー容量	0.6kg
能力	50Hz:84g/min, 60Hz:102g/min
電源:消費電力	単相100V・250W
寸法	W180×D249(384トレイ含む) xH472mm
重量	10.5kg

エスプレッソ専用



背面のエンブレムはプロフェッショナルの証

サイドから見ても美しいシャープなフォルム

## OPTIONAL ACCESSORIES オプション品

ラ・マルゾッコ  
エスプレッソマシン全機種対応  
※KB90を除く  
ボトムレスフィルター  
(#884011) ¥35,000 (税抜)



セミオート用  
コーヒーライン洗浄剤  
ESP-1500  
(#885267)  
¥1,500 (税抜)

内容量	750g
寸法	直径Φ80×H223mm
質量(約)	822g
ケース入数	6



1カップ用フィルター(#881272)	¥4,100 (税抜)
1カップ用ポルタフィルター(#881259)	¥17,780 (税抜)
2カップ用フィルター(#881277)	¥3,830 (税抜)
2カップ用ポルタフィルター(#881262)	¥18,670 (税抜)
ブラインドフィルター(#881273)	¥2,470 (税抜)
ポルタフィルタースプリング(#881270)	¥1,000 (税抜)
ディフューザースクリーン(#899189)	¥6,390 (税抜)
ポルタフィルター用ガスケット8mm(#881252)	¥1,310 (税抜)
ディフューザーネジ(#881254)	¥2,300 (税抜)
CREMAPROエスプレッソブラシ(#873156)	¥1,200 (税抜)
シリコングルーブガスケット(#868247)	¥2,450 (税抜)

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

## ラッキーコーヒーマシン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

### ■東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

### ■営業所/ショールーム

札幌営業所	東京営業所/東京ショールーム	名古屋営業所/名古屋ショールーム	大阪営業所/大阪ショールーム	福岡営業所	福岡ショールーム
〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467	〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723	〒451-0046 名古屋市中区西区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677	〒530-0055 大阪市北区野崎町9番9号 永楽ニッセビル TEL(06)7178-8674 FAX(050)3156-0674	〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687	〒812-0011 福岡県多摩郡多摩郡1丁目3-13 多摩郡ビル TEL(092)292-0335 FAX(050)3156-0687

- 価格は2022年2月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のために予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。



<http://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>



# la marzocco

handmade in florence






# la marzocco

handmade in florence

1927年、イタリア・フィレンツェにて設立。  
 設立以来、探究し続ける品質や信頼性、  
 ユニークで斬新なデザインは  
 全てにこだわりと妥協を許さない  
 プロフェッショナルとしての誇りです。  
 製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。  
 この手法は創業者の素晴らしい経験と  
 マシンづくりへの情熱から生まれ、  
 これまで脈々と受け継がれてきました。  
 ラ・マルゾッコ社は時代の進歩に対応しつつも、  
 今なお「クラフトマンシップ」を大切にする  
 企業であり続けています。




## プロフェッショナルのためのエスプレッソマシン。



### P.I.D.コントロールシステム

ボイラーのヒーティングエレメントが正確な温度バランスを保つことができるように、実際に測定される温度と計算にて求められる設定値との誤差を抑えるシステムです。



### バリスタの手技を最大限に引き出す 優れた操作性

角度調節ができるステンレススチームワンドやボタンの配置、様々なカップサイズに対応できる広めのドリフトレイ、豆の状態に合わせた温度調整もストレスなくできるなど、バリスタの作業プロセスを理解した工夫が各所に施されています。

### 伝統的な手法と最先端の技術が融合 高性能を支えるハンドメイド

多くのファンを魅了し続ける斬新なデザイン性・安定性・操作性などを備え、常に高品質の安定した一杯を淹れるために創られるセミオートエスプレッソマシンには、最先端の技術とハンドメイドにこだわる「la marzocco」のクラフトマンシップが息づいています。

### 抽出ボイラーとスチームボイラーが独立 常に求める温度を維持 デュアルボイラーシステム

それぞれが独立した高品質なステンレスボイラーを2つ搭載したデュアルボイラーシステムを採用 (stradaシリーズ、leva Xを除く)。エスプレッソとミルクそれぞれの抽出温度が別々に維持されるため、ミルクをスチームしてもエスプレッソの温度は変わることはありません。

## CONTENTS

Introduction	01
GB5 S	03
KB90	05
STRADA AV	06
STRADA EP / STRADA MP / LEVA S / LEVA X	07
Linea PB	08
Linea / GS-3	09
Linea mini	10
カスタムオーダー / カスタムパーツ / エスプレッソ専用グラインダー / オプション	11

# GB5 S

elegant engineering with superior temperature control

## 信頼のテクノロジーとエレガントなデザインの融合

### 【Machine Quality】

#### デュアルボイラー&PID

コーヒー、スチームを異なる温度制御・ボイラーで管理。バリスタの求めるエスプレッソ抽出、スチームの最適な温度にそれぞれ設定が可能です。

#### バリスタライト標準搭載


抽出中のクレマの状態が視認しやすいバリスタライト。スタンバイ時に調光が行われる新タイプのバリスタライトです。

#### KB90 テクノロジーのスチームワンド

操作性はもちろん、メンテナンス性が向上したスチームワンドでラテアートも自由自在です。

#### スケールオプション搭載可能

Linea PB、Strada AV に加えてスケールオプションがGB5 にも取付可能に。重量制御が可能になり、エスプレッソ抽出の再現性が向上します。  
\*受注生産オプションです。



### 伝統的なヨーロッパスタイルと最新鋭技術の調和が美しい新世代モデル。

優れた温度制御のために設計されたGB5は、ラ・マルゾッコの個性的で優雅な調和のとれた曲線のラインデザインに最新技術を組み合わせたマシンです。  
その比類のない温度安定性は、ピーク時でも正確な抽出制御が可能です。



GB5 S-2



GB5 S-2 バックスタイル

### GB5 Sの特長

伝統的ながら細部に最新技術を感じるデザイン。散りばめられたフィレンツェのトレードマークからもクラフトマンシップへの自信が伺えます。

デジタルディスプレイによる抽出温度管理機能を搭載。



#878061 セミオート2連式 水道直結式

ラ・マルゾッコ GB5 S-2

¥2,846,000(税抜)

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	コーヒー:3.4ℓ、スチーム:7ℓ
電源・消費電力	単相200V・3730W
寸法	W770xD640xH545mm
重量	70kg(乾燥重量)



#878062 セミオート3連式 水道直結式

ラ・マルゾッコ GB5 S-3

¥3,268,000(税抜)

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	コーヒー:5ℓ、スチーム:11ℓ
電源・消費電力	単相200V・4930W
寸法	W970xD640xH545mm
重量	91kg(乾燥重量)

受注生産品

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

# KB90

The long-awaited espresso machine for baristas in the world based on ergonomics



## 人間工学に基づいた世界のバリスタ待望のエスプレッソマシン。

### 【Machine Quality】

- 着脱が簡易なストレートイン・ポルタフィルター
- 清潔さを極めたオートスチームフラッシュ
- やけどを防ぐプロタッチ・スチームワンド
- ドリップ・プレディクション(抽出予測機能)搭載 ※ABR機のみ

### ドリップ・プレディクション(抽出予測)※ABR機のみ

従来、ABR(スケール運動機能)を使用する際、バリスタ自身で「DripOffset(抽出補正)」を設定する必要があったところ、KB90ではソフトウェアがエスプレッソ抽出時の完成液量を計測し、適切なタイミングで抽出をストップ。この機能により、高い精度と使い易さを実現しました。

※ABR: AUTO BREW RATIO



### オートスチームフラッシュ


ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシング動作がスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄することにより、スクリーンをより清潔な状態に保ち、コーヒーのクオリティを安定させます。

### 1000回抽出後のスクリーン



### プロタッチ・スチームワンド

プロタッチ・スチームワンドは二重構造になっているため、触っても金属部分が熱くならず、バリスタのやけどを防ぎます。



### KB90の特長

KB90は、Linea PBの究極進化型モデルです。人間工学に基づきマシンの特長を改善することで、ワークフローを最適化するように設計されています。

バリスタの作業を簡易かつ効率的にするマシンを創るというラ・マルゾッコ社の哲学と使命をKB90は体現しています。



### ストレートイン・ポルタフィルター

グループにポルタフィルターを真っ直ぐ差し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手に掛かる負担を軽減します。



# STRADA AV

the barista's espresso machine

## ボタン操作のみで安定した味わいのエスプレッソを抽出。

世界中のバリスタの声を基に改良・開発を重ねてきたストラダシリーズの最新作。stradaブランドが築いてきたデザインはそのままに、抽出量をプログラムにより制御可能。よりシンプルな操作を実現した技術と経験が光るモデル。

### 【Machine Quality】

#### ボタンによる抽出


従来のストラダではパドルによる圧力プロファイリングを必要としていたが、ストラダAVでは特長である独立コーヒーポイラーを搭載しつつ、ボタンのみで抽出できるシンプルな操作を実現します。

#### 安定した抽出

大量の抽出でも安定したエスプレッソを継続的に抽出できます。

#### 二重構造のスチームワンド

スチームワンドは触れても火傷しないよう二重構造となっており、常にクールな状態をキープします。



グループ毎に温度設定が可能な独立コーヒーポイラー

ボタン操作のみでの抽出が可能

※スチームワンドプロテクション付は受注生産となりますので、詳しくは担当営業までお問い合わせください。

直接触れても熱くない二重構造のスチームワンド

### STRADA AVの特長

ボタン操作のみで安定した味わいのエスプレッソが抽出可能。

カップの大きさや作業効率により高さ調整が可能なドリップトレイ(2段階)。

### セミオート2連式 水道直結式 受注生産品

#872176	ラ・マルゾッコ KB90-2	コンセント形状 標準
¥3,542,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx2、スチーム:7ℓ	
熱湯抽出能力	16ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約20分	
電源・消費電力	単相200V:4340W	
寸法	W807×D612×H524mm	
重量	77kg(乾燥重量)	

### セミオート2連式 水道直結式

#872174	ラ・マルゾッコ KB90-2	コンセント形状 30A
AUTO BREW RATIO		
¥3,867,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx2、スチーム:7ℓ	
熱湯抽出能力	16ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約20分	
電源・消費電力	単相200V:4340W	
寸法	W807×D612×H524mm	
重量	80kg(乾燥重量)	

### セミオート3連式 水道直結式 受注生産品

#872177	ラ・マルゾッコ KB90-3	コンセント形状 標準
AUTO BREW RATIO		
¥4,082,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx3、スチーム:11ℓ	
熱湯抽出能力	19ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約35分	
電源・消費電力	単相200V:5830W	
寸法	W1047×D612×H524mm	
重量	101kg(乾燥重量)	

### セミオート3連式 水道直結式 受注生産品

#872178	ラ・マルゾッコ KB90-3	コンセント形状 30A
AUTO BREW RATIO		
¥4,479,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx3、スチーム:11ℓ	
熱湯抽出能力	19ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約35分	
電源・消費電力	単相200V:5830W	
寸法	W1047×D612×H524mm	
重量	105kg(乾燥重量)	

(注1)杯数はデミタスによるものです。

### #899987 セミオート2連式 水道直結式

#899987	ラ・マルゾッコ strada AV-2	コンセント形状 標準
¥3,024,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx2、スチーム:8.2ℓ	
熱湯抽出能力	18ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約20分	
電源・消費電力	単相200V:4500W	
寸法	W800×D675×H475mm	
重量	70kg(乾燥重量)	

### #897331 セミオート3連式 水道直結式

#897331	ラ・マルゾッコ strada AV-3	コンセント形状 標準
¥3,522,000 (税抜)		
排水	50mmφ立ち上げ	
ポイラー容量	コーヒー:1.3ℓx3、スチーム:11.8ℓ	
熱湯抽出能力	20ℓ/h	
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)	
初動沸き上がり時間	約30分	
電源・消費電力	単相200V:5500W	
寸法	W1000×D675×H475mm	
重量	91kg(乾燥重量)	

(注1)杯数はデミタスによるものです。

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。



# Linea

an industry icon

## ラ・マルゾッコ社普及の名作。 シンプルで使いやすいマシン。

優れたイタリア伝統のハンドクラフトを駆使し、コーヒーとスチームのデュアルボイラーシステムを搭載。コーヒー・スチームで独立したボイラーを搭載しており、安定した抽出温度とスチーム供給を可能にしています。

### 【Machine Quality】

#### 抽出の安定性

PIDコントロールシステムを標準搭載。さらに、デュアルボイラーの搭載により、スチームしながらでも安定した温度でエスプレッソが抽出できます。



Linea-1  
バックスタイル



Linea-2



Linea-1



#817666

セミオート1連式 水道直結式



#817667

セミオート2連式 水道直結式



#817668

セミオート3連式 水道直結式



Linea-3

#817666

ラ・マルゾッコ Linea-1  
¥1,819,000 (税抜)

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	コーヒー:1.8ℓ、スチーム:3.5ℓ
熱湯抽出能力	12ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	200杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約15分
電源・消費電力	単相200V・1900W
寸法	W490×D560×H530mm
重量	41kg(乾燥重量)

#817667

ラ・マルゾッコ Linea-2  
¥2,160,000 (税抜)

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	コーヒー:3.4ℓ、スチーム:7.0ℓ
熱湯抽出能力	16ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	400杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約20分
電源・消費電力	単相200V・3600W
寸法	W690×D560×H530mm
重量	59kg(乾燥重量)

#817668

ラ・マルゾッコ Linea-3  
¥2,582,000 (税抜)

排水	50mmφ立ち上げ
ボイラー容量	コーヒー:5.0ℓ、スチーム:11.0ℓ
熱湯抽出能力	19ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	600杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約35分
電源・消費電力	単相200V・4600W
寸法	W930×D560×H530mm
重量	73kg(乾燥重量)

(注1)杯数はデミタスによるものです。

### Lineaの特長

エスプレッソ抽出温度調整機能搭載。

# GS3

professional-grade espresso equipment,  
built for the home

## ボタン毎の抽出量設定が可能な、 100V&コンパクトモデル。

小型ながらオペレーション性を求めるユーザーにフィットします。

### 【Machine Quality】

#### ストラダスタイルの露出型グループ

高い安定性を誇るデュアルボイラー&デュアルPIDを小型モデルながら搭載。最高のエスプレッソ抽出をアシスト。

#### 業務用モデル同様に 定量抽出(Auto Volumetric)の プログラムが可能

抽出の再現性を支えてくれます。ストレスなくスチームングを行いながら抽出作業が可能です。

#### 100V&給水タンク式

小規模店舗からイベント会場、非外食店舗など幅広いシーンでご活用いただけます。



#885095

セミオート1連式 給水タンク式

ラ・マルゾッコ

GS-3(100V)AV

¥1,938,000 (税抜)

排水・トレー容量(約)	2ℓ
ボイラー容量	コーヒー:1.5ℓ、スチーム:3.5ℓ
熱湯抽出能力	10ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	120杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約10分
電源・消費電力	単相100V・1240W
寸法	W400×D530×H355mm
重量	32kg(乾燥重量)

(注1)杯数はデミタスによるものです。

# Linea mini

a la marzocco classic redesigned  
for the Semi-commercial

## Lineaの性能をそのまま受け継いだ 新設計コンパクトボイラー搭載のminiモデル。

Lineaのインスピレーションを受けたデザインをコンパクトボディに。  
6色のカラーバリエーションで、シーンに合わせてカラーが選べます。

### 【Machine Quality】

#### 新設計のコーヒーボイラー

抽出グループとの一体化によりエネルギー効率が向上し、安定した温度供給を実現。また、バリスタのニーズに応える温度調整もマシン左面ダイヤルで調節できます。

#### 手軽さ

マシン内部に2リットルの給水タンクを装備。100Vのコンセントがあれば、いつでも本格的なエスプレッソの提供が可能です。

#### バリスタライト・インジケータライト

加熱中やタンクの水切れ状態をマシン前面のインジケータライトでお知らせ。抽出時のクレマも確認できるバリスタライトを標準装備。



ステン

#865718



レッド

#865716

受注生産品



ブラック

#865717



イエロー

#899059

受注生産品



ホワイト

#865715



ライトブルー

#899058

受注生産品



インジケータ  
ライト搭載

パドル操作により  
抽出をON/OFF

温度調整  
ダイヤル

バリスタ  
ライト

給水タンク(内部:2ℓ)

セミオート1連式 給水タンク式

ラ・マルゾッコ Linea mini

¥1,033,000 (税抜)

排水・トレー容量(約)	2ℓ
ボイラー容量	コーヒー:0.17ℓ、スチーム:3.0ℓ、 水タンク:2.0ℓ
熱湯抽出能力	6ℓ/h
エスプレッソ抽出能力	120杯/h(注1)
初動沸き上がり時間	約20分
電源・消費電力	単相100V・1230W
寸法	W357×D453(パドル含むD530) ×H377mm
重量	30kg(乾燥重量)

\*水道直結式は、給水キットが別途必要になります。  
(注1)杯数はデミタスによるものです。



客席側に向けても様  
になるラ・マルゾッコらしい  
背面デザイン

la marzocco専用オプション  
#899073 給水キット(水道直結用)  
¥27,340 (税抜)

ご案内 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。