

商品コード	機種名	サイズ(脚付き)			重量 (kg)	電圧 (V)	消費電力 (W)	推奨杯数 (日)	ホッパー・ グラインダー数 ／容量	パウダー数 ／容量	ミルク システム	クリーニン グシステム
		幅	奥行	高さ								
871745	A400 MS EC 1G 1P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2300W(15A)	100	1／1.8kg	1／0.6kg	Milk System	Easy Clean
870830	A400 MS EC 2G 2P H1 S1	340	600	744	38	単相200	2300W(15A)	100	2／各0.6kg	2／各0.6kg	Milk System	Easy Clean
898188	A600 FM 2G 2P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2450W(15A)	150	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Clean Master
898187	A600 MS 2G 2P H1 S1	340	600	796	38	単相200	2450W(15A)	150	2／各1.2kg	2／各1kg	Milk System	Easy Clean
870924	A800 FM EC 2G 2P H1 S1	340	600	796	58	三相200	6800W(30A)	250	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Easy Clean
870925	A1000 FM CM 2G 2P H1 S1	340	600	796	58	三相200	6800W(30A)	250～300	2／各1.2kg	2／各1kg	Foam Master	Clean Master

Refrigerator 冷蔵庫



#898190 Clean Master

FRANKE
FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM
オープン価格

電源:消費電力 単相100V 1350W 15A
寸法 W270×D475×H586mm(脚付き)
重量 25kg

(対応機種)
・A600 FM
※ミルク洗浄カートリッジ(#898205)を使用
※HACCP対応

#898189 Easy Clean

FRANKE
MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC
オープン価格

電源:消費電力 単相100V 165W 15A
寸法 W270×D475×H586mm(脚付き)
重量 18kg

(対応機種)
・A400 MS、A600 MS、A800 FM
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用

#871234

ミルククーラー TS-14SFU
オープン価格

電源:消費電力 単相100V 50Hz/60W、60Hz/62W
寸法 W140×D531×H506mm
重量 15kg
冷媒名 HFC-134a

(対応機種)
・A400 MS、A600 MS、A800 FM
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000(#819105)を使用
※ミルクコンテナ(3L)付属

Detergent 洗浄剤

液体タイプ

#819105

BONMAC
ミルクライン洗浄剤 ESL-2000
¥2,000(税抜)

内容量 1L
寸法 W83×D83×H224mm
重量(約) 1,090g

ケース寸法:W349×D264×H265mm
ケース重量:13.5kg



錠剤タイプ

#885269

BONMAC
コーヒーライン
洗浄剤 EST-5000
¥5,000(税抜)

内容量 200錠入(400g)
寸法 直径φ99×H103mm
重量(約) 500g

ケース寸法:W305×D205×H115mm
ケース重量:3.2kg



入数 1

液体タイプ

#898205

FRANKE ミルク洗剤カートリッジ
¥4,050(税抜)

内容量 950ml(約20回分)
寸法 W43×D238×H180mm

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM(#898190)対応
※A1000 FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM(#870926)対応



ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

■ 東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

■ 営業所 / ショールーム

札幌営業所
〒004-0005 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号
TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467

東京営業所／東京ショールーム
〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル
TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723

名古屋営業所／名古屋ショールーム
〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号
TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677

●価格は2020年7月現在のものです。
●仕様は、品質向上のために予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なる場合があります。



<http://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>

大阪営業所／大阪ショールーム
〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号
TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660

福岡営業所
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2-1
TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356

福岡ショールーム
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目3-3 博多駅前ホテル
TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356

FRANKE 全自動エスプレッソコーヒーマシン

A-LINE

多彩なメニュー抽出が可能な
全自動エスプレッソコーヒーマシン



FRANKE 全自動エスプレッソコーヒーマシン

A-LINE

FRANKE *Cup Quality* へのこだわり

とろけるような完璧なミルクフォームを実現

まるで手で泡立てたかのような仕上がりの
とろけるミルクフォーム。

フランケのフルオートマシンはキメの細かいふんわりとしたミルクフォームを提供します。
キメの細さはドリンクに合わせて自在に設定可能、コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。



Foam Master™

フォームマスター

コールドミルクフォームも
抽出可能

Foam Master™は、ミルクフォームの
稠度や密度の調整が可能で、美しい層
をつくることができます。
また、ミルクの温度調整も自在で、コ
ールドミルクフォームも抽出できるため、
幅広いミルクメニューを最高品質で提
供できます。



Milk System

ミルクシステム

安定したカップクオリティ

フランケのミルクシステムは、正確な
量で品質の高いホットミルク・ホットミ
ルクフォームが抽出できるので、常に
安定した味わいのカップクオリティを
実現します。



コーヒーにおける真の情熱とスイスクオリティが凝縮されたフルオートマシン

パーフェクトな一杯を抽出するために…フランケのAラインはレストランオーナーから教えを受け、焙煎職人と
コーヒー愛好家のニーズを探り、技術革新への徹底した追求から生み出されました。

MAKE IT
Wonderful!

ニーズに合わせてカスタマイズできる マルチメディアタッチスクリーン



クリアな解像度を誇るカラー表示の大型ディスプレイを装備。

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報を映し出します。
広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定でき、新たな販売促進を可能にする
ユーザーインターフェースです。

セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が簡単に行え
るので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。
スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。

大量注文にも素早く対応

1ステップのタップだけでドリンクを
次々に抽出。サービススタッフの作業
を軽減し、ミスも最少限に押さえます。

広告アイテムとして

おすすめドリンクや季節のキャ
ンペーン告知など、お好みの画
面を簡単に設定できます。

クリーニング作業を簡易化

わずかな手間でマシンをいつも清潔な状態に保つオートクリーンシステム。

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄シーケンスを一貫して自動で実行
するため、スタッフの手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後はマシンが待機モードになる省エネ設計です。

Clean Master

※HACCP対応

グリーンマスター
(フルオート洗浄システム)

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを
差し込むだけ。操作性と効率性に優れ
た全自動洗浄システムです。


Easy Clean

イージークリーン
(オート洗浄システム)

洗浄コンテナに洗浄液を充填するな
ど、わずかな手作業でマシンを清潔に
自動洗浄します。

HACCP(ハサップ)とは

原材料から最終製品に至る食品の製造工程で
衛生・品質を管理するシステムを指す。微生物に
よる汚染や金属の混入などの危害をあらかじめ
予測(Hazard Analysis)し、衛生管理における
「重要管理点(Critical Control Point)」を継続
的に監視、記録する。FRANKEはミルク経路の
清掃プロセスにおいて、人の手を使わず全自動
で洗浄する機能「Clean Master」でHACCP認証
を取得しています。



FRANKE *Lineup*

コーヒーにかかる真の情熱と100パーセントのスイスクオリティから 生まれたフランケのコーヒーマシン。豊富なドリンクメニュー、シンプルな操作、抽出時間の短縮などすべてが凝縮されています。

A400

PREMIUM TECHNOLOGY

専用マシンのプレミアム技術を新
たなレベルへと進化させたA400。



推奨杯数/日:100杯



A600

UTILITY

ミルクフォーマー付きの
オールラウンダーマシン、A600。



推奨杯数/日:150杯



A800

HIGH POWER

3つのボイラーシステムを搭載し、
操作も簡単なA800。



推奨杯数/日:250杯




A1000

A NEW STAGE

味わいの新次元へと誘う、
最上級モデルのA1000。



推奨杯数/日:250~300杯



Recommended

- ベーカリー
- カフェ
- ファストフード
- コンビニエンスストア
- ブックストア
- オフィス



Recommended

- ホテル
- レストラン
- カフェ
- ファストフード
- コンビニエンスストア
- 商業施設
- オフィス



Recommended

- ホテル
- カフェ
- レストラン
- ファストフード
- 商業施設



Recommended

- ホテル
- カフェ
- レストラン
- ファストフード
- 商業施設



A600

UTILITY

Foam Master™

Milk System

OR

Clean Master

Easy Clean

User Interface
8.4インチディスプレイ3種類のユーザー
インターフェースを表示

メニュー表示、サービスサポート表示、宣伝メッセージなどをディスプレイに簡単に反映してクロスセリングが促進できます。

コーヒー豆の品質を最大限に引き出し
パーフェクトな一杯を抽出


ドリンクの種類に合わせて変更可能な抽出ユニットや、挽き目設定が簡単にできるセラミックグラインダーなど、幅広い設定によって最高の一杯が提供できます。



タイマー機能とスタンバイモード


最小消費電力で稼動することができ、省エネルギー効率を実現します。

●A600マシン寸法(mm)



※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。

●設置寸法



※設置寸法

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	音声出力可

#898188
FRANKE
全自動エスプレッソコーヒーマシン
A600 FM 2G 2P H1 S1
オープン価格

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源・消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W 15A

寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量	38kg(乾燥重量)

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM(#898190)に対応

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	音声出力可

#898187
FRANKE
全自動エスプレッソコーヒーマシン
A600 MS 2G 2P H1 S1
オープン価格

推奨杯数	150杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約1kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約1.2kg)
電源・消費電力	単相200V 50-60Hz 2450W 15A

寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量	38kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応

※ミルククーラー TS-145FU(#871234)に対応

焙煎職人とコーヒー愛好家の
ニーズを凝縮したミルクフォーマー付きの
オールラウンダーマシン。

開発プロセスにおいて、ユーザーの意見を重視し、改善を繰り返し機能性の徹底した追求から生み出されたA600。

抽出口の高さを自動調節

液体の飛び散りを防止し、マシン周りが汚れずクリーンな状態が保てます。

ミルクフォームに
特許技術を採用

ミルクを泡立てる際、従来のスチーム式のように水分が入らず薄まらないため、きめが細かくクリーミーなフォームドミルクに仕上がります。

クリーニング作業を簡易化

日々の面倒なクリーニングもディスプレイを見ながら簡単に行えます。また、クリーニングプロセスがスタートすると、ミルク回路も全自動クリーニングシステム「Clean Master」により手作業なしで洗浄が完了します。



A600 FM 2G 2P H1 S1

A400

PREMIUM TECHNOLOGY

Milk System

Easy Clean

マシン前面のセントラルロック
解除メカニズム

前面からホッパーを容易に取り外すことができます。

選べる抽出ユニット

お客様のニーズに合わせて3種類の抽出ユニットからお選びいただけます。※オプション


- エスプレッソを一杯単位で提供されるお客様 43mmE 抽出ユニット
- 幅広いメニューを提供されるお客様 50mmN 抽出ユニット
- 一度に2杯またはラージサイズで提供されるお客様 50mmE 抽出ユニット

革新的な
ユーザーインターフェイス

人とマシンの間の対話を作り出す8.4インチカラータッチスクリーンを搭載しています。

メニューを簡単にカスタマイズ

季節によって、好みのメニューを設定。カップサイズの変更も簡単にできます。



※扉オープン時、右側に+90mmの与幅が必要となります。
※A400 MS EC 1G 1P H1 S1は高さ796mm(脚付き)となります。

プレミアム技術を
新たなレベルへと
進化させた
エスプレッソマシン

フランケのすべてのノウハウと高い技術を結集。

いつでも、どこでも、お客様に最高を提供します。



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	音声出力可

#871745

FRANKE
全自動エスプレッソコーヒーマシン
A400 MS EC 1G 1P H1 S1
オープン価格

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	1パウダー(約0.6kg)
ホッパー容量	1ホッパー-1グラインダー(約1.8kg)
電源・消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W 15A

寸法	W340×D600×H796mm(脚付き)
重量	38kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-145FU(#871234)に対応

水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	音声出力可

#870830

FRANKE
全自動エスプレッソコーヒーマシン
A400 MS EC 2G 2P H1 S1
オープン価格

推奨杯数	100杯/日
パウダー容量	2パウダー(各約0.6kg)
ホッパー容量	2ホッパー-2グラインダー(各約0.6kg)
電源・消費電力	単相200V 50-60Hz 2300W 15A

寸法	W340×D600×H744mm(脚付き)
重量	38kg(乾燥重量)

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC(#898189)に対応
※ミルククーラー TS-145FU(#871234)に対応

ご案内 | 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。

A800

HIGH POWER

Foam Master™

Easy Clean

User Interface
10.4インチ大型ディスプレイ



メニューの魅力を引き出す
大画面ディスプレイ

高画質のディスプレイはメニューをより魅力的に映し出す操作性に優れた迫力のディスプレイです。



セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。

3つのボイラーシステムを搭載し、 操作も簡単なA800。

熱湯用、コーヒー用、スチーム用と3つの独立したボイラーシステムを搭載。大量のオーダー時にも短時間でハイクオリティなドリンク提供を可能にします。

信頼性の高いditting®社製の
グラインダーを搭載

脱着が容易な抽出ユニット



3つの
高性能ボイラー

大容量ハイパワー 3ボイラーシステム

3つのボイラーシステム（熱湯用、コーヒー用、スチーム用）を搭載し、混雑時に威力を発揮。クオリティの高いドリンクの大量抽出に応えるハイパワー設計です。

Foam Master™を 標準搭載

コールドミルクフォームも抽出できる「Foam Master™」は、稠度や密度、温度調整も自在なため、幅広いミルクメニューを最高品質で提供できます。



優れたサービス効率

1ステップで、高品質且つ多様なドリンクメニューがスピーディに提供できます。完璧なエスプレッソを淹れながら、同時に紅茶も作れるなど、大量のオーダーを短時間でこなせるので、ピーク時の混雑にも難なく対応します。

A1000

A NEW STAGE

Foam Master™

Clean Master

User Interface
10.4インチ大型ディスプレイ



ビデオが
見られます

Now
サウンドが聞こえます！



マルチメディア タッチスクリーン

マルチメディアを利用できるユーザーインターフェースは高音質、高画質のビデオの利用など効果的なセールスアイテムです。

味わいの新次元へと誘う、 最上級モデルのA1000。

フランケの知識、経験、技術を詰め込み、あらゆるディテールにこだわったスイス品質のハイスペックマシンです。

iQFlow™搭載

バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイルできるシステムで、味覚に影響を与える抽出スピードにおいて、コーヒー豆が持つ個性や味わいをより多く引き出したり、カップクオリティをデザインすることが可能。また、従来のマシンでは設定した秒数から±5秒のところ、iQFlow™では±1秒以内など、より細かくコントロールができることで、抽出のプレが最小限に抑えられ、味わいの変化が防げます。



セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。スタッフ要らずなので、店舗運営の効率化にも最適です。

セールスアップ

スピーディに、個々のドリンクメニューを設定。ビデオや広告で販売促進も可能です。



水道直結式	抽出口自動昇降	8.4インチタッチパネル式
10.4インチタッチパネル式	バイブレーションポンプ	ロータリーポンプ
ホットミルク	ホットミルクフォーム	コールドミルク
コールドミルクフォーム	Milk System	Foam Master™
Easy Clean	Clean Master	iQFlow™
静止画対応可	動画対応可	音声出力可

#870925

FRANKE
全自動エスプレッソコーヒーマシン
A1000 FM CM 2G 2P H1 S1

オープン価格

推奨杯数	250～300杯/日
パウダー容量	2パウダー（各約1kg）
ホッパー容量	2ホッパー・2グラインダー（各約1.2kg）
電源・消費電力	三相200V 50-60Hz 6800W 30A
寸法	W340×D600×H796mm（脚付き）
重量	58kg（乾燥重量）

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM（#870926）に対応
※受注生産品

#870926

Clean Master

FRANKE
A1000 FM 専用ミルク冷蔵庫
SU12 CM

オープン価格

電源・消費電力	単相100V 170W
寸法	W340×D475×H586mm（脚付き）
重量	26kg

※受注生産品

圧倒的な性能を誇る 専用冷蔵ユニット

A1000専用の冷蔵庫「SU12 CM」は、Clean Masterの標準装備に加えて、大容量（12L）のミルクコンテナを備えているため、大量のオーダーにも補充無しに対応可能。また、オプションの追加により2種類の異なるミルクの使い分けができるなど、A-LINEの中でも機能性や提供メニューの多様性は際立っています。

ご案内 | 長期で安心してマシンを使用して頂けるよう、保守契約および5年保証付きプランをご準備しております。詳細につきましては、担当営業へお問い合わせください。